

# SPARE PARTS CATALOG

## Container chassis



Reliable, no matter where.



The LAG Spare Parts catalog is a comprehensive range of all-make trailer parts and workshop consumables. Developed by LAG trailers NV, it's available through the European LAG dealer network.

LAG offers an extensive range of parts for all their build trailers but also for all other trailer brands, and a market-leading selection of consumables. All products are OE and OE quality ensuring the best for your vehicle. The entire range of LAG products can be found and easily identified in our quick reference catalogues.

By offering a comprehensive range in one place means you can reduce your supplier base and associated costs. After all different suppliers mean different admin systems - which means extra cost and hassle for you.

Once you have identified the part(s) you require, simply call, email or visit your local LAG dealer. You'll find your local branch on the following pages or on our website. Each has a broad range of parts and consumables in stock, and any not immediately available will, in the vast majority of cases, be available through the LAG parts express delivery system.

We choose only products that meet our stringent standards of both quality and durability, and back them all with standard LAG warranty terms and conditions.

Whether you carry out your own fleet maintenance, or it's conducted by your local LAG dealer, the LAG program can save you time and money, maximizing the uptime of your fleet whilst reducing the overall cost of your operation. The range is constantly being expanded, so you will always find what you need.

LAG spare-parts catalog is just one of the programs that LAG offer to support your business. Your local dealer is your one-stop partner for your transport solutions. Under one roof you will find professionals who can help you.

**LAG Reliable, no matter where**

Table Of Contents

SPARE PARTS CATALOG ..... 1

FOREWORD ..... 2

PIÈCES DE CHÂSSIS ..... 4

PIÈCES DE RÉSERVOIR ..... 76

PIÈCES DE TUBE DE TUYAU ET DE SUPPORT ..... 84

MAIN COURANTE / ÉCHELLE / PASSERELLE ..... 92

RACCORDS ET VANNES - GÉNÉRAL ..... 106

JOINTS & SCELLES ..... 118



ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE ..... 120


AIR - PIÈCES DE FREINAGE ET DE SUSPENSION PNEUMATI ..... 145

PIÈCES HYDRAULIQUES ..... 159

ORDER FORM ..... 160

SPARE PART DEALERS ..... 163

|                                                                                     | Article      | Description                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 28A300001085 | STEUN ZIJ- & BREEDTEMARKERING ROESTVRIJSTAAL L535<br>BRACKET SIDE & WIDTH MARKING STAINLESS STEEL L535<br>BEFESTIGUNG SEITE & BREITENKENNZEICHNUNG EDELSTAHL L535<br>SUPPORT MARQUAGE LATÉRAL ET LARGEUR ACIER INOXYDABLE L535 |
|    | 28A3J0000013 | SPATBORDSTEUN GESCHROEFD L550 LINKS<br>MUDGUARD BRACKET SCREWED L550 LEFT<br>KOTFLÜGELHALTER GESCHRAUBT L550 LINKS<br>SUPPORT DE GARDE-BOUE VISSE L550 GAUCHE                                                                  |
|    | 28A3J0000014 | SPATBORDSTEUN GESCHROEFD L550 RECHTS<br>MUDGUARD BRACKET SCREWED L550 RIGHT<br>KOTFLÜGELHALTER GESCHRAUBT L550 RECHTS<br>SUPPORT DE GARDE-BOUE VISSE L550 DROIT                                                                |
|   | 28A7Q0000024 | HOOGTEREGELAAR BEVEVESTIGING SPANSCHAAL VIERKANT 120<br>HEIGHT CONTROLLER ASSEMBLY SPANISH SCALE SQUARE 120<br>HÖHENREGLER MONTAGE SPANISCH SCALE SQUARE 120<br>ASSEMBLAGE DE CONTRÔLEUR DE HAUTEUR ESPAGNOL SCALE SQUARE 120  |
|  | 28M0J0009B   | OPHANGING SPATBORDEN OMEGA - ROESTVRIJSTAAL<br>SUSPENSION MUDGUARDS OMEGA - STAINLESS STEEL<br>FEDERUNG SCHUTZBLECH OMEGA - EDELSTAHL<br>GARDE-BOUE A SUSPENSION OMEGA - ACIER INOXYDABLE                                      |
|  | 28M0J0010A   | OPHANGING SPATBORDEN - ROESTVRIJSTAAL ONDERPLAAT (OMEGA)<br>SUSPENSION MUDGUARDS - STAINLESS STEEL UNDERPLATE<br>FEDERUNG SCHUTZBLECH - EDELSTAHL TRÄGERPLATTE<br>GARDE-BOUE A SUSPENSION - SOUS-PLANCHER EN ACIER INOXYDABLE  |
|  | 28M0R0172A   | BEVESTIGING LUCHTKETEL<br>AIR TANK ATTACHMENT<br>LUFTBEHÄLTER BEFESTIGUNG<br>ATTACHE DE RÉSERVOIR D'AIR                                                                                                                        |

|                                                                                     | Article      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 28M3R0005E   | AANSLUITPLAAT VOORZIJDDE TRAILER (REM EN LICHT ETC)<br>CONNECTION PLATE TRAILER FRONT (BRAKE AND LIGHT ETC.)<br>VERBINDUNGSPLATTE ANHÄNGER VORNE (BREMSSEN, LICHT, ETC.)<br>PLAQUE DE RACCORDEMENT REMORQUE AVANT (FREIN ET LUMIERE ETC.)                                                               |
|    | 33WKX006     | FIETSENVANGER 100 X 100 - 6060 T6 - LENGTE =4000<br>SIDEGUARD 100 X 100 - 6060 T6 - LENGTH = 4000<br>SEITENSCHIRM 100 X 100 - 6060 T6 - LÄNGE = 4000<br>PROFIL ALU PARE CYCLISTE 100 X 100 - 6060 T6 - LONGUEUR = 4000                                                                                  |
|    | 33WKX017     | FIETSENVANGER 100 X 30 - 6060 T6 - LENGTE=6500<br>SIDEGUARD 100 X 30 - 6060 T6 - LENGTH = 6500<br>SEITENSCHIRM 100 X 30 - 6060 T6 - LÄNGE = 6500<br>PROFIL ALU PARE CYCLISTE 100 X 30 - 6060 T6 - LONGUEUR = 6500                                                                                       |
|   | 385J90115A   | OPSTAP TREDEN LINKS CONTAINERDRAGER 20+30FT (bout montage aan chassis)                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 38A3M0000071 | BEVESTIGING MARKERINGSBORD/ BREEDTEMARKING<br>GEANODISEERDISEERD ALUMINIUM<br>MARKING BOARD ATTACHMENT/WIDTH MARKING ANODIZED ALUMINIUM<br>KENNZEICHNUNGSTAFEL BEFESTIGUNG/BREITENKENNZEICHNUNG<br>ELOXIERTES ALUMINIUM<br>FIXATION DE PANNEAU DE MARQUAGE / MARQUAGE DE LARGEUR<br>D'ALUMINIUM ANODISÉ |
|  | 56DOP078     | AFDICHTDOP ROND ZWART VOOR SPATLAP BEVESTIGING<br>SEALING CAP ROUND BLACK FOR MUD FLAPS ATTACHMENT<br>DICHTUNGSKAPPE RUND SCHWARZ ZUR SCHMUTZFÄNGERBEFESTIGUNG<br>BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ ROND NOIR POUR FIXATION BAVETTES                                                                                 |
|  | 59RXX008     | STOOTBLOK L=215 B=50 H=55 HOH=125 TUSSEN DE TWEE GATEN<br>BUMPER BLOCK L = 215 B = 50 H = 55 HOH = 125 BETWEEN THE 2 HOLES<br>STOßFÄNGER L = 215 B = 50 H = 55 HOH = 125 ZWISCHEN DEN 2 LÖCHERN<br>BLOC DE PARE-CHOC L = 215 B = 50 H = 55 HOH = 125 ENTRE LES 2 TROUS                                  |

## PIÈCES DE CHÂSSIS



|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 59RXX009 | <p>STOOTBLOK L=245 B=80 H=90 HOH=120 TUSS 2GATEN</p> <p>BUMPER BLOCK L = 245 B = 80 H = 90 HOH = 120 BETWEEN THE 2 HOLES</p> <p>STOßFÄNGER L = 245 B = 80 H = 90 HOH = 120 ZWISCHEN DEN 2 LÖCHERN</p> <p>BLOC DE PARE-CHOC L = 245 B = 80 H = 90 HOH = 120 ENTRE LES 2 TROUS</p> |
|     | 61BVA005 | VANGKABEL Lengte =1160mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 61BVA007 | VANGKABEL Lengte=1270                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 61DIV016 | <p>WIELMOERDOP RADOLID MET LAG-LOGO KSW32-2-G43 CHROME</p> <p>WHEEL NUT CAP RADOLID WITH LAG-LOGO KSW32-2-G43 CHROME</p> <p>RADMUTTER KAPPE RADOLID MIT LAG-LOGO KSW32-2-G43 CHROM</p> <p>BOUCHON ECROU DE ROUE RADOLIDE AVEC LOGO LAG KSW32-2-G43 CHROME</p>                    |
|  | 61DIV022 | <p>WIELMOER INDICATOR TYPE CHECKPOINT 32MM - GEEL</p> <p>WHEEL NUT INDICATOR TYPE CHECKPOINT 32MM - YELLOW</p> <p>RADMUTTER INDIKATOR TYP CHECKPOINT 32MM - GELB</p> <p>POINT DE CONTRÔLE TYPE INDICATEUR DE ROUE 32MM - JAUNE</p>                                               |
|  | 61DIV023 | <p>WIELMOERDOP CHROME - ZONDER LAG-LOGO</p> <p>WHEEL NUT CAP CHROME - WITHOUT LAG LOGO</p> <p>RADMUTTER KAPPE CHROM - OHNE LAG LOGO</p> <p>BOUCHON D'ECROU DE ROUE CHROME - SANS LOGO LAG</p>                                                                                    |
|  | 61DIV026 | <p>WIELMOERDOP MET INDICATOR - CHECKPOINT 32MM - FLUO GEEL</p> <p>WHEEL NUT SILL WITH INDICATOR - CHECK POINT 32MM - FLUO YELLOW</p> <p>RADMUTTER SILL MIT INDIKATOR - PRÜFPUNKT 32MM - FLUO GELB</p> <p>ÉCROU DE ROUE AVEC INDICATEUR - POINT DE CONTRÔLE 32MM - FLUO JAUNE</p> |

## PIÈCES DE CHÂSSIS

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 61DIV029 | <p>WIELMOERDOP CHROME MET GEINTEGREERDE INDICATOR EN LAG-LOGO (M32)</p> <p>WHEEL MOUNTED CHROME WITH INDICATOR AND LAG LOGO (M32)</p> <p>RADMONTIERTES CHROM MIT INDIKATOR UND LAGERZEICHEN (M32)</p> <p>CHROME MONTÉ SUR LA ROUE AVEC INDICATEUR ET LOGO LAG (M32)</p>                                                                                                                           |
|    | 63BPP002 | <p>STEUNVOET PAAR/SET R+L, BPW 700/400 + R-VOET + ZWENGEL + VERBINDINGSBUIJS 1500MM</p> <p>LANDINGGEAR FOOT PAIR/SET R + L, BPW 700/400 + R-FOOT + CRANK + CONNECTION TUBE 1500MM</p> <p>FAHRWERK FUß PAAR /SET R + L, BPW 700/400 + R-FUß + KURBEL + VERBINDUNGSSCHLAUCH 1500MM</p> <p>PAIRE DE BEQUILLES ARRIERES / SET D+G, BPW 700/400 + R-FOOT + MANIVELLE + TUBE DE RACCORDEMENT 1500MM</p> |
|    | 63BPP003 | <p>STEUNVOET PAAR, BPW 750/420 S-VOET</p> <p>SUPPORT FOOT PAIR, BPW 750/420 S-FOOT</p> <p>STÜTZFUSSPAAR, BPW 750/420 S-FOOT</p> <p>PAIRE DE PIEDS DE SUPPORT, BPW 750/420 S-FOOT</p>                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | 63FEP006 | <p>STEUNVOET PAAR, FERMI T600S CH 740</p> <p>MONTAGEHOOGTE = 740MM ; SLAG = 380MM</p> <p>SUPPORT FOOT PAIR, FERMI T600S CH 740MOUNTING HEIGHT = 740MM ; STROKE = 380MM</p> <p>STÜTZFUSSPAAR, FERMI T600S CH 740MONTAGEHÖHE = 740 MM; HUB = 380 MM</p> <p>PAIRE DE PIEDS DE SUPPORT, FERMI T600S CH 740HAUTEUR DE MONTAGE = 740MM ; COURSE = 380 MM</p>                                            |
|  | 63JOD004 | <p>MANIVELHOUDER LG=115 JOST JS E0040200</p> <p>SWIVEL STOOL HOLDER LG = 115 JOST JS E0040200</p> <p>DREHHOCKER-HALTERUNG LG = 115 JOST JS E0040200</p> <p>PORTE-TUBE PIVOTANT LG = 115 JOST JS E0040200</p>                                                                                                                                                                                      |
|  | 63JOD007 | <p>STEUNPOOT ZWENGEL JOST JS 1118-03 A=230 (KORT)</p> <p>STAND JACK CRANK JOST JS 1118-03 A = 230 (SHORT)</p> <p>WAGENHEBER-KURBEL JOST JS 1118-03 A = 230 (KURZ)</p> <p>SUPPORT MANIVELLE JACK JOST JS 1118-03 A = 230 (COURT)</p>                                                                                                                                                               |
|  | 63JOD018 | <p>ZWENGEL STEUNPOOT JOST JS0042805 A=520</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 63JOD019 | VERBINDINGSSTANG JOST MODUL B L04 - LG=1500<br>CONNECTING ROD JOST MODUL B L04-LG = 1500<br>PLEUEL JOST MODUL B L04-LG = 1500<br>TRINGLE DE RACCORDEMENT JOST MODUL B L04-LG = 1500                                                                                         |
|    | 63JOD020 | VERBINDINGSSTANG JOST MODUL B L08 - LG=1635<br>CONNECTION ROD JOST MODUL B L08 CONNECTING - LG = 1635<br>VERBINDUNGSSTAB JOST MODUL B L08 VERBINDUNG - LG = 1635<br>BARRE DE RACCORDEMENT JOST MODULE B L08 CONNEXION - LG = 1635                                           |
|    | 63JOD021 | ZWENGEL/KURBEL JOST A=450 (LANG)<br>CRANK JOST A = 450<br>KURBEL JOST A = 450<br>MANIVELLE JOST A = 450                                                                                                                                                                     |
|   | 63JOD022 | S-VOET VOOR JOST STEUNVOET MODUL B<br>S-FOOT FOR JOST LANDINGGEAR MODUL B LANDINGGEAR<br>S-FUß FÜR JOST FAHRWERK MODUL B FAHRWERK<br>S-FOOT POUR BEQUILLES JOST MODUL B                                                                                                     |
|  | 63JOD025 | T-VOET VOOR JOST STEUNVOET MODUL B<br>T-FOOT FOR JOST MODUL B LANDINGGEAR<br>T-FUß FÜR JOST MODUL B FAHRWERK<br>T-FOOT POUR JOST MODUL B LANDINGGEAR                                                                                                                        |
|  | 63JOD027 | ZWENGEL/KURBEL STEUNPOOT JOST A=350<br>CRANK STAND JACK JOST A = 350<br>KURBEL WAGENHEBER JOST A = 350<br>MANIVELLE JACK A = 350                                                                                                                                            |
|  | 63JOD029 | BUITENRAAMBEDIENING VOOR STEUNPOTEN JOST (MODUL B+C)<br>EXTERNAL WINDOW CONTROL FOR SUPPORT LEGS JOST (MODUL B + C)<br>EXTERNE FENSTERSTEUERUNG FÜR UNTERSTÜTZUNG DER BEINE JOST (MODUL B + C)<br>COMMANDE DE FENÊTRE EXTERNE POUR LES JAMBES DE SOUTIEN JOST (MODUL B + C) |



|                                                                                    | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 63JOD030 | HOUDER VOOR STEUNPOOT ZWENGEL<br><br>KURBELHALTERUNG - JOST MODUL                                                                                                                                                               |
|    | 63JOD031 | MANIVELHOUDER LG=215 JOST<br><br>SWIVEL STOOL HOLDER LG = 215 JOST<br><br>DREHHOCKER-HALTERUNG LG = 215 JOST<br><br>SUPPORT MANIVELLE LG = 215 JOST                                                                             |
|    | 63JOD046 | ZWENGEL/KURBEL JOST JS0042808 A=620<br><br>CHANGE/CURBEL JOST JS0042808 A=620<br><br>WECHSELGELD/BORDWAND JOST JS0042808 A=620<br><br>CHANGEMENT/CURBEL JOST JS0042808 A=620                                                    |
|   | 63JOD047 | VERBINDINGSSTANG-JOST;MODUL B;JS L22;L1425<br><br>CONNECTING ROD-JOST;MODUL B;JS L22;L1425<br><br>Pleuelstange-JOST;MODUL B;JS L22;L1425<br><br>BIELLE - JOST; MODUL B; JS L22; L1425                                           |
|  | 63JOD050 | VERBINDINGSSTANG-JOST;MODUL B;JS L03;L1470<br><br>CONNECTING ROD-JOST;MODUL B;JS L03;L1470<br><br>Pleuelstange-JOST;MODUL B;JS L03;L1470<br><br>Pleuelstange-JOST;MODUL B;JS L03;L1470                                          |
|                                                                                    | 63JOP088 | STEUNVOET PAAR, JOST MODUL CH 790/430 T-VOET<br><br>SUPPORT FOOT PAIR, JOST MODULE CH 790/430 T-FOOT<br><br>SUPPORT FOOT PAIR, JOST MODULE CH 790/430 T-FOOT<br><br>Paire de pieds de support, JOST MODULE CH 790/430 Pied en T |
|                                                                                    | 63JOP099 | STEUNVOET PAAR, JOST MODUL CH 790/430 S-VOET<br><br>SUPPORT FOOT PAIR, JOST MODULE CH 790/430 S-FOOT<br><br>STÜTZFUSSPAAR, JOST MODUL CH 790/430 S-FUSS<br><br>STÜTZFUSSPAAR, JOST MODUL CH 790/430 S-FUSS                      |

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 63JOP111 | <p>STEUNVOET PAAR, JOST MODUL CH 840/470 S-VOET (ZONDER ZWENGEL &amp; VERBINDINGSBUIS)</p> <p>LANDINGGEAR PAIR, JOST MODUL CH 840/470 S-FOOT</p> <p>FAHRWERK PAAR, JOST MODUL CH 840/470 S-FUß</p> <p>PAIRE DE BEQUILLES JOST MODUL CH 840/470 S-FOOT</p>                                                                                                                                                                                                   |
|    | 63JOP113 | <p>STEUNVOET PAAR, JOST MODUL CH 740/380 S-VOET</p> <p>SUPPORT FOOT PAIR, JOST MODULE CH 740/380 S-FOOT</p> <p>STÜTZFUSSPAAR, JOST MODUL CH 740/380 S-FUSS</p> <p>Paire de pieds de support, JOST MODULE CH 740/380 S-FOOT</p>                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | 63JOP126 | <p>STEUNVOET PAAR, JOST MODUL CW 845/470</p> <p>SUPPORT FOOT PAIR, JOST MODULE CW 845/470</p> <p>Stützfußpaar, Jost Modul CW 845/470</p> <p>PAIRE DE PIEDS DE SUPPORT, MODULE JOST CW 845/470</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 63JOP131 | <p>STEUNVOET PAAR, JOST CA 102 A (MH=850/SL=420) UITSLUITEND POTEN</p> <p>SUPPORT FOOT PAIR, JOST CA 102 A (MH = 850/SL = 420) ONLY LEGS</p> <p>STÜTZ FUSS PAAR, JOST CA 102 A (MH = 850/SL = 420) NUR BEINE</p> <p>PAIRE DE PIEDS DE SUPPORT, JOST CA 102 A (MH = 850/SL = 420) SEULEMENT LES JAMBES</p>                                                                                                                                                   |
|  | 63JOP132 | <p>STEUNVOET PAAR ALUMINIUM, JOST CA 103 A / MH=800/SL=370 (ZONDER ZWENGEL, ZONDER VERBINDINGSBUIS )</p> <p>BRACKET FOOT PAIR ALUMINIUM, JOST CA 103 A / MH = 800 / SL = 370 (EXCLUSIVE CRANK OR CONNECTION TUBE)</p> <p>TRÄGERFUß PAAR ALU, JOST CA 103 A / MH = 800 / SL = 370 (EXKLUSIVE KURBEL ODER VERBINDUNGSSCHLAUCH)</p> <p>MECANISME PAIRE DE BEQUILLES ALU, JOST CA 103 A / MH = 800 / SL = 370 (MANIVELLE EXCLUSIVE OU TUBE DE RACCORDEMENT)</p> |
|  | 63JOP134 | <p>STEUNVOET PAAR, JOST CA104420000 MH=750/SL=320</p> <p>SUPPORT FOOT PAIR, JOST CA104420000 MH=750/SL=320</p> <p>STÜTZFUSSPAAR, JOST CA104420000 MH=750/SL=320</p> <p>PAIRE DE PIEDS DE SUPPORT, JOST CA104420000 MH=750/SL=320</p>                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 63JOP137 | <p>STEUNVOET PAAR, JOST MODUL B 850/520 OND- MET T-VOET</p> <p>SUPPORT FOOT PAIR, JOST MODUL B 850/520 LOWER WITH T-FOOT</p> <p>STÜTZFUSSPAAR, JOST MODUL B 850/520 UNTEN MIT T-FUSS</p> <p>Paire de pieds de support, JOST MODUL B 850/520 inférieur avec pied en T</p>                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 63JOP138 | STEUNVOET PAAR, JOST MODUL B 850/520 OND MET S-VOET<br>SUPPORT FOOT PAIR, JOST MODUL B 850/520 OND WITH S-FOOT<br>STÜTZFUSSPAAR, JOST MODUL B 850/520 UND MIT S-FUSS<br>Paire de pieds de support, JOST MODUL B 850/520 OND avec pied en S                                                                                                                                                                          |
|    | 63JOP142 | STEUNVOET PAAR, JOST MODUL B 800/470 BOVEN MET S-VOET ( B0301-010000 )<br>SUPPORT FOOT PAIR, JOST MODUL B 800/470 TOP WITH S-FOOT (B0301-010000)<br>STÜTZ FUSS PAAR, JOST MODUL B 800/470 TOP MIT S-FOOT (B0301-010000)<br>PAIRE DE PIEDS DE SUPPORT, MODULE JOST B 800/470 HAUT AVEC S-FOOT (B0301-010000)                                                                                                         |
|    | 63JOP143 | STEUNVOET PAAR, JOST MODUL B 800/470 OND MET T-VOET<br>SUPPORT FOOT PAIR, JOST MODUL B 800/470 OND WITH T-FOOT<br>STÜTZFUSSPAAR, JOST MODUL B 800/470 UND MIT T-FUSS<br>Paire de pieds de support, JOST MODUL B 800/470 OND avec pied en T                                                                                                                                                                          |
|   | 63JOP144 | STEUNPOTEN COMPLETE SET, JOST MODUL B 800/470 OND - B0302-010000 - MET S-VOET / EXCL ZWENGEL<br>SUPPORT LEGS COMPLETE SET, JOST MODUL B 800/470 OND - B0302-010000 - WITH S-BASE / WITHOUT CRANK<br>UNTERSTÜTZUNGSBEINE KOMPLETT SET, JOST MODUL B 800/470 OND - B0302-010000 - MIT S-BASE / OHNE KURBEL<br>JEU COMPLET DE PIEDS DE SUPPORT, JOST MODUL B 800/470 OND - B0302-010000 - AVEC S-BASE / SANS MANIVELLE |
|  | 63JOP147 | STEUNVOET PAAR, JOST MODUL B 750/430 OND MET T-VOET<br>SUPPORT FOOT PAIR, JOST MODUL B 750/430 OND WITH T-FOOT<br>STÜTZFUSSPAAR, JOST MODUL B 750/430 UND MIT T-FUSS<br>Paire de pieds de support, JOST MODUL B 750/430 OND avec pied en T                                                                                                                                                                          |
|  | 63JOP148 | STEUNVOET PAAR, JOST MODUL B 750/430 OND - MET S-VOET<br>SUPPORT FOOT PAIR, JOST MODUL B 750/430 OND - WITH S-FOOT<br>STÜTZFUSSPAAR, JOST MODUL B 750/430 OND - MIT S-FUSS<br>Paire de pieds de support, JOST MODUL B 750/430 OND - avec pied en S                                                                                                                                                                  |
|  | 63JOP149 | STEUNVOET PAAR, JOST MODUL B 750/430 DUBBEL (ZONDER ZWENGEL & VERBINDINGSBUIS, MET T-VOET<br>SUPPORT FOOT PAIR, JOST MODUL B 750/430 DOUBLE (WITHOUT CRANK & CONNECTION TUBE, WITH T-FOOT<br>STÜTZ FUßPAAR, JOST MODUL B 750/430 DOUBLE (OHNE KURBEL & VERBINDUNGSROHR, MIT T-FUß<br>SUPPORT PIED À PIED, JOST MODUL B 750/430 DOUBLE (SANS TUBE DE TIGE ET SCELLANT, AVEC T-FOOT                                   |

## PIÈCES DE CHÂSSIS

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 63JOP150 | <p>STEUNVOET JOST MODUL B 750/430 DUB (SET/PAAR) MET S-VOET</p> <p>LANDINGGEAR JOST MODUL B 750/430 DUB (SET/PAIR) WITH S-FOOT</p> <p>FAHRWERK JOST MODUL B 750/430 DUB (SET/PAAR) MIT S-FUß</p> <p>PAIRE DE BEQUILLES JOST MODULE B 750/430 DUB (SET / PAIRE) AVEC S-FOOT</p>                                                    |
|    | 63JOP151 | <p>STEUNVOET PAAR/SET, JOST MODUL B 700/400 BOV - B0501-040000 / T-VOET</p> <p>LANDINGGEAR FOOT PAIR/SET, JOST MODUL B 700/400 BOV - B0501-040000 / T-FOOT</p> <p>FAHRWERK FUß PAAR/SET, JOST MODUL B 700/400 BOV - B0501-040000 / T-FUß</p> <p>PAIRE DE BEQUILLES/ENSEMBLE JOST MODULE B 700/400 BOV - B0501-040000 / T-FOOT</p> |
|    | 63JOP152 | <p>STEUNVOET PAAR/SET, JOST MODUL B 700/400 BOV - B0501-040000 / S-VOET</p> <p>SUPPORT FOOT PAIR/SET, JOST MODUL B 700/400 BOV-B0501-040000/S-BASE</p> <p>STÜTZ FUSS PAAR/SET, JOST MODUL B 700/400-B0501-040000/S-BASE</p> <p>PAIRE DE PIED SUPPORT/SET, MODULE JOST B 700/400 BOV-B0501-040000/S-BASE</p>                       |
|   | 63JOP153 | <p>STEUNVOET PAAR, JOST MODUL B 700/400 DUB MET T-VOET</p> <p>SUPPORT FOOT PAIR, JOST MODUL B 700/400 DUB WITH T-FOOT</p> <p>STÜTZFUSSPAAR, JOST MODUL B 700/400 DUB MIT T-FUSS</p> <p>Paire de pieds de support, JOST MODUL B 700/400 DUB avec pied en T</p>                                                                     |
|  | 63JOP154 | <p>STEUNVOET PAAR, JOST MODUL B 700/400 DUB B0503-010000 / S-VOET</p> <p>SUPPORT FOOT PAIR, JOST MODUL B 700/400 DUBB0503-010000 / S-FOOT</p> <p>STÜTZFUSSPAAR, JOST MODUL B 700/400 DUBB0503-010000 / S-FUSS</p> <p>PAIRE DE PIEDS D'APPUI, JOST MODUL B 700/400 DUBB0503-010000 / S-PIED</p>                                    |
|  | 63JOP159 | <p>STEUNVOET PAAR, JOST MODUL B 650/350 OND MET S-VOET</p> <p>SUPPORT FOOT PAIR, JOST MODUL B 650/350 OND WITH S-FOOT</p> <p>STÜTZFUSSPAAR, JOST MODUL B 650/350 OND MIT S-FUSS</p> <p>Paire de pieds de support, JOST MODUL B 650/350 OND avec pied en S</p>                                                                     |
|  | 63JOR059 | <p>STEUNVOET JOST MODUL KORT CS 650/380 - CS1064700R (ENKEL EN ZONDER ZWENGEL)</p> <p>LANDINGGEAR JOST MODUL CS 650/380 - CS1064700R (SINGLE AND WITHOUT CRANK)</p> <p>FAHRWERK JOST MODUL CS 650/380 - CS1064700R (EINZEL UND OHNE KURBEL)</p> <p>"BEQUILLE JOST MODULE CS 650/380 - CS1064700R (SIMPLE ET SANS MANIVELLE)"</p>  |


|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 63KPC004 | KOPPELPEN 2" JOST COMPLEET , VR PLAAT 8MM<br>KINGPIN 2" JOST COMPLETE, VR PLATE 8MM<br>KÖNIGSZAPFEN 2" JOST KOMPLETT, VR PLATTE 8MM<br>PIVOT D'ATTELAGE 2 "JOST COMPLET, PLAQUE VR 8MM                                                                                                                                |
|    | 63KPC005 | KOPPELPEN 2" JOST, KOMPLEET , VR PLAAT 10 MM<br>KINGPIN 2" JOST, COMPLETE, VR PLATE 10 MM<br>KÖNIGSZAPFEN 2" JOST, KOMPLETT, VR PLATTE 10 MM<br>PIVOT D'ATTELAGE 2 "JOST, COMPLET, PLAQUE VR 10 MM                                                                                                                    |
|    | 63KPO006 | DIEFSTALZEKERING KOPPELPEN / KINGPEN SLOT 2"<br>THEFT FUSE TORQUE PINS / KINGPIN LOCK 2 "<br>DIEFT SICHERUNG DREHMOMENT PINS / KINGPIN LOCK 2 "<br>VOLS FUSIBLES COUPLE DE COUPLE / KINGPIN LOCK 2 "                                                                                                                  |
|  | 63SDI001 | ONDERLEGPLAAT STEUNVOET KUNSTSTOF 20TON (400 X 400 X 60mm)<br>RINGS PLATE SUPPORT BASIC PLASTIC 20TON (400X400X60 MM)<br>RINGE PLATTEN STÜTZE BASIC PLASTIC 20TON (400X400X60 MM)<br>BAGUES SUPPORT PLAQUE DE BASE EN PLASTIQUE 20TON (400X400X60 MM)                                                                 |
|  | 63SDI003 | VALPOOT LIGHT - ALUMINIUM UITVOERING (TOT. HOOGTE 795MM - SLAG : 500MM) 30TON<br>FOLDING LEG LIGHT-ALUMINUM VERSION (UP TO. HEIGHT 795MM-STROKE: 500MM) 30TON<br>KLAPP BEIN LIGHT-ALUMINIUMVERSION (BIS. HÖHE 795MM-HUB: 500MM) 30TON<br>JAMBE PLIANTE-VERSION ALUMINIUM (JUSQU'À. HAUTEUR 795MM-STROKE: 500MM) 30TON |
|  | 65BDB022 | OPTITIRE ECU AANHANGER<br>ECU OPTITIRE<br>ECU OPTITIRE<br>ECU OPTITIRE                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 65BDB024 | OPTITIRE ADAPTERKABEL<br>ADAPTER CABLE - OPTI TYRE PRESSURE SYSTEM<br>ADAPTERKABEL - OPTI REIFENDRUCKSYSTEM<br>CÂBLE ADAPTATEUR - SYSTÈME DE PRESSION DES PNEUS OPTI                                                                                                                                                  |


|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 65RAB086 | EBS SPIRAALKABEL MET 7 POLEN<br>COILED CONNECTING CABLE CLASSI<br>WENDELFLEKKABEL CLASSIC<br>CABLE LIAISON TRACTEUR                                                                                                                                                                                 |
|     | 65RBE019 | BEVESTIGINGSPLAAT REM EN LICHT (635 X 85 X 3<br>ATTACHMENT PLATE BRAKE AND LIGHT (635 X 85 X 3<br>BEFESTIGUNGSPLATTE BREMSE UND LICHT (635 X 85 X 3)<br>PLAQUE DE FIXATION FREIN ET LUMIÈRE (635 X 85 X 3                                                                                           |
|    | 65RBE038 | FRONTPLATE LUCHT / LICHT AANSLUITINGEN<br>FRONT PLATE AIR/LIGHT CONNECTIONS<br>FRONTPLATTE LUFT/LICHT VERBINDUNGEN<br>CONNEXIONS AIR / LUMIÈRE DE LA PLAQUE AVANT                                                                                                                                   |
|  | 65RKE009 | LUCHTKETEL ALU - 40 LTR - 758 X 276 MM (WERKDRUK MIN. 10 BAR)<br>AIR TANK ALU - 40 LITER - 758 X 276 MM (WORKING PRESSURE MIN. 10 BAR)<br>LUFTBEHÄLTER ALU - 40 LITER - 758 X 276 MM (BETRIEBSDRUCK MIN. 10 BAR)<br>RÉSERVOIR D'AIR ALU - 40 LITRES - 758 X 276 MM (PRESSION DE TRAVAIL MIN 10 BAR) |
|   | 65RKE010 | LUCHTKETEL STAAL - 40 LTR - 760 X 276 MM<br>AIR TANK STEEL - 40 LITER - 760 X 276 MM<br>LUFTBEHÄLTER STAHL - 40 LITER - 760 X 276 MM<br>RÉSERVOIR D'AIR ACIER - 40 LITRE - 760 X 276 MM                                                                                                             |
|   | 65RKE013 | LUCHTKETEL STAAL - 60 LTR - 1109 X 276 MM<br>AIR TANK STEEL - 60 LITER - 1109 X 276 MM<br>LUFTBEHÄLTER STAHL - 60 LITER - 1109 X 276 MM<br>RÉSERVOIR D'AIR ACIER - 60 LITRES - 1109 X 276 MM                                                                                                        |
|  | 65RKE014 | LUCHTKETEL ALUMINIUM - 60 LTR - 900 X 310 MM<br>AIR TANK ALUMINIUM - 60 LITER - 900 X 310 MM<br>LUFTBEHÄLTER ALUMINIUM - 60 LITER - 900 X 310 MM<br>RÉSERVOIR D'AIR ALU - 60 LITRE - 900 X 310 MM                                                                                                   |



## PIÈCES DE CHÂSSIS


|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 65RKE015 | <p>LUCHTKETEL STAAL - 60 LTR - 884 X 310 MM (WERKDRUK MIN. 10 BAR)</p> <p>AIR TANK STEEL - 60 LITER - 884 X 310 MM (WORKING PRESSURE MIN. 10 BAR)</p> <p>LUFTBEHÄLTER STAHL - 60 LITER - 884 X 310 MM (BETRIEBSDRUCK MIN. 10 BAR)</p> <p>RÉSERVOIR D'AIR ACIER - 60 LITRES - 884 X 310 MM (PRESSION DE TRAVAIL MIN 10 BAR)</p>       |
|     | 65RKE020 | <p>LUCHTKETEL ALUMINIUM - 80 LTR - 1175 X 310 MM</p> <p>AIR TANK ALUMINIUM - 80 LITER - 1175 X 310 MM</p> <p>LUFTBEHÄLTER ALUMINIUM - 80 LITER - 1175 X 310 MM</p> <p>RÉSERVOIR D'AIR ALUMINIUM - 80 LITRE - 1175 X 310 MM</p>                                                                                                       |
|    | 65RKE022 | <p>LUCHTKETEL STAAL - 80 LTR - 1175 X 310 MM</p> <p>AIR TANK STEEL - 80 LITER - 1175 X 310 MM</p> <p>LUFTBEHÄLTER STAHL - 80 LITER - 1175 X 310 MM</p> <p>RÉSERVOIR D'AIR ACIER - 80 LITRE - 1175 X 310 MM</p>                                                                                                                       |
|  | 65RKE024 | <p>LUCHTKETEL STAAL - 85 LTR - 1500 X 276 MM (WERKDRUK MIN. 10 BAR )</p> <p>AIR TANK STEEL - 85 LITER - 1500 X 276 MM (WORKING PRESSURE MIN. 10 BAR)</p> <p>LUFTBEHÄLTER STAHL - 85 LITER - 1500 X 276 MM (BETRIEBSDRUCK MIN. 10 BAR)</p> <p>RÉSERVOIR D'AIR ACIER - 85 LITRE - 1500 X 276 MM (PRESSION DE TRAVAIL MIN 10 BAR)</p>   |
|  | 65RKE025 | <p>LUCHTKETEL ALU - 40 LTR - 945 X 246 MM (WERKDRUK MIN. 10 BAR)</p> <p>AIR TANK ALU - 40 LITER - 945 X 246 MM (WORKING PRESSURE MIN. 10 BAR)</p> <p>LUFTBEHÄLTER ALU - 40 LITER - 945 X 246 MM (BETRIEBSDRUCK MIN. 10 BAR)</p> <p>RESERVOIR D'AIR ALU - 40 LITRE - 945 X 246 MM (PRESSION DE TRAVAIL MIN 10 BAR)</p>                |
|  | 65RKE035 | <p>LUCHTKETEL ALU - 60 LTR - 396/591 MET BEUGEL (9.5 BAR - ZWART GECOAT)</p> <p>AIR TANK ALU - 60 LITER - 396/591 WITH BRACKET (9.5 BAR - BLACK COATED)</p> <p>LUFTBEHÄLTER ALU - 60 LITER - 396/591 MIT HALTERUNG (9.5 BAR - SCHWARZ BESCHICHTET)</p> <p>RESERVOIR D'AIR ALU - 60 LITRE - 396/591 AVEC SUPPORT (9,5 BAR - NOIR)</p> |
|  | 65RKE036 | <p>LUCHTKETEL ALU - 80 LTR - 396/758 MET BEUGEL (9.5 BAR - ZWART GECOAT)</p> <p>AIR TANK ALU - 80 LITER - 396/758 WITH BRACKET (9.5 BAR - BLACK COATED)</p> <p>LUFTBEHÄLTER ALU - 80 LITER - 396/758 MIT HALTERUNG (9.5 BAR - SCHWARZ BESCHICHTET)</p> <p>RÉSERVOIR D'AIR ALU - 80 LITRE - 396/758 AVEC SUPPORT (9,5 BAR - NOIR)</p> |

## PIÈCES DE CHÂSSIS


|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 65RKE042 | <p>LUCHTKETEL ALUMINIUM - 100LITER - 396/925 BEUGEL - NORM EN286-2 - PS 9.5 BAR - ZWART GECOAT</p> <p>AIR TANK ALUMINIUM - 100 LITER - 396/925 BRACKET - STANDARD EN286-2 - PS 9.5 BAR - BLACK COATED</p> <p>LUFTBEHÄLTER ALUMINIUM - 100 LITER - 396/925 HALTERUNG - STANDARD EN286-2 - PS 9.5 BAR - SCHWARZ BESCHICHTET</p> <p>RÉSERVOIR D'AIR ALUMINIUM - 100 LITRE - 396/925 SUPPORT - STANDARD EN286-2 - PS 9,5 BAR - NOIR</p> |
|    | 65RKE046 | <p>LUCHTKETEL-ALUMINIUM 80LITER 396/758 BEUGEL (PS 9.5 BAR - ZWART GECOAT)</p> <p>AIR TANK-ALUMINIUM 80 LITER 396/758 BRACKET (PS 9.5 BAR - BLACK COATED)</p> <p>LUFTBEHÄLTER-ALUMINIUM 80 LITER 396/758 HALTERUNG (PS 9.5 BAR - SCHWARZ BESCHICHTET)</p> <p>RÉSERVOIR D'AIR-ALUMINIUM 80 LITRE 396/758 SUPPORT (PS 9,5 BAR - NOIR ENDUIT)</p>                                                                                      |
|    | 65RKE047 | <p>LUCHTKETEL ALUMINIUM 100LITER 396/925 BEUGEL (ZWART GECOAT)</p> <p>AIR TANK ALUMINIUM 100 LITER 396/925 BRACKET (BLACK COATED)</p> <p>LUFTBEHÄLTER ALUMINIUM 100 LITER 396/925 HALTERUNG (SCHWARZ BESCHICHTET)</p> <p>RESERVOIR D'AIR ALUMINIUM 100 LITRE 396/925 SUPPORT - ENDUIT NOIR</p>                                                                                                                                      |
|  | 66ARD006 | <p>AARDINGSPEN DIAMETER 12 X 70</p> <p>GROUNDING PIN DIAMETER 12 X 70</p> <p>ERDUNGSANSCHLUSS DURCHMESSER 12 X 70</p> <p>DIAMÈTRE DE GOUPILLE DE MISE À LA TERRE 12 X 70</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 66ARD009 | <p>AARDKABELHASPEL INCL. KLEM MET OPSPOELREM (15 METER)</p> <p>GROUNDING CABLE REEL INCL. CLAMP WITH SPOOLER BRAKE (15 METRES)</p> <p>ERDUNGSKABEL REEL INKL. KLEMME MIT SPOOLER-BREMSE (15 METER)</p> <p>BOBINE DE CÂBLE DE MISE À LA TERRE INCL. PINCE AVEC FREIN SPOOLER (15 MÈTRES)</p>                                                                                                                                         |
|  | 66STC081 | <p>ADAPTERBLOK 15 POLIG NAAR 2X7 POLIG</p> <p>ADAPTER BLOCK 15 PIN TO 2X7 PIN</p> <p>ADAPTER-BSCHLOSS 15 PIN TO 2X7 PIN</p> <p>BLOC ADAPTATEUR 15 BROCHES A 2X7 BROCHES</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 66VNC033 | <p>NUMMERPLAATHOUDER LAG UITVOERING</p> <p>LICENSE HOLDER PLATE</p> <p>LIZENZHALTERPLATTE</p> <p>PLAQUE DE SUPPORT DE LICENCE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                    | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 66VZC001 | ZWAAILAMP (HALOGEEN) 2RL 008061-111<br>BEACON LIGHT (HALOGEN) 2RL 008061-111<br>WARNSCHILDAL LEUCHTE (HALOGEN) 2RL 008061-111<br>BALISE LUMINEUSE (HALOGEN) 2RL 008061-111                                                                               |
|    | 66VZC021 | ZWAAILAMP , LED , ORANJE<br>BEACON LIGHT, LED, ORANGE<br>WARNSCHILDAL LEUCHTE, LED, ORANGE<br>BALISE LUMINEUSE, LED, ORANGE                                                                                                                              |
|    | 67ADR015 | ADR INOX CIJFERSET 39-DELIG (INCL. ETUI 135X93,5)<br>ADR STAINLESS STEEL FIGURE SET 39-PIECE (INCL. ETUI 135X93.5)<br>ADR EDELSTAHL FIGUR SET 39-TEILE (INKL. ETUI 135X93.5)<br>ADR ACIER INOXYDABLE FIGURE ENSEMBLE 39 PIECES (Y COMPRIS ETUI 135X93.5) |
|   | 67ADR020 | ADR INOX BORD, MET MONTAGEPLAAT<br>ADR STAINLESS STEEL SIGN, WITH MOUNTING PLATE<br>ADR EDELSTAHL SCHILD, MIT MONTAGEPLATTE<br>SIGNAUX ADR ACIER INOXYDABLE AVEC PLAQUE DE MONTAGE                                                                       |
|  | 67ADR032 | ADR-BORD ORANJE - Klapbaar (ALUMINIUM ZWARTE RAND)<br>ADR-SIGN ORANGE - FOLDING (ALUMINIUM BLACK EDGE)<br>ADR-SCHILD ORANGE - FALTBAR (ALUMINIUM SCHWARZ UMRANDET)<br>SIGNAUX ADR ORANGE - PLIANT (ALUMINIUM BORD NOIR)                                  |
|  | 67ADR042 | A-BORD Klapbaar, wit met zwarte A - BENDER<br>A-SIGN FOLDING, WHITE WITH BLACK BACKGROUND - BENDER<br>A-SCHILD FALTBAR, WEIß MIT SCHWARZEM HINTERGRUND - BENDER<br>SIGNE A PLIANT, BLANC AVEC FOND NOIR - BENDER                                         |
|  | 67ADR059 | ADR-BORD,SCHUIFBORD ,TRI-CODE<br>ADR-SIGN, SLIDER SIGN, TRI-CODE<br>ADR-SCHILD, SCHIEBESCHILD, TRI-CODE<br>SIGNAUX ADR PLAQUE COULISSANTE, TRI-CODE                                                                                                      |

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 67ADR080 | <p>SLEDE GEVARENETIKET ADR UNIV.ROESTVRIJSTAAL -VERDR.CLIP (300X300X0,8MM)</p> <p>CARRIAGE HAZARD LABEL ADR UNIV. STAINLESS STEEL -VERDR.CLIP (300X300X0,8MM)</p> <p>WAGEN GEFAHRENKENNZEICHNUNG ADR UNIV. EDELSTAHL -VERDR.CLIP (300X300X0,8MM)</p> <p>ÉTIQUETTE DE DANGER DE TRANSPORT ADR UNIV. ACIER INOXYDABLE - VERDR.CLIP (300X300X0,8MM)</p> |
|    | 67ADR155 | <p>A-BORD KLAPBAAR, WIT MET ZWARTE A</p> <p>A-BOARD FOLDABLE, WHITE WITH BLACK A</p> <p>A-BOARD KLAPPBAR, WEISS MIT SCHWARZ A</p> <p>A-BOARD PLIABLE, BLANC AVEC A NOIR</p>                                                                                                                                                                          |
|    | 67BRB008 | <p>BRANDBLUSSER, RONAC RK38BC, 21B, GOEDGEKEURD, 3 KG+STEUN</p> <p>FIRE EXTINGUISHER, RONAC RK38BC, 21B, APPROVED, 3 KG + BRACKET</p> <p>FEUERLÖSCHER, RONAC RK38BC, 21B, GENEHMIGT, 3 KG + HALTERUNG</p> <p>EXTINCTEUR, RONAC RK38BC, 21B, APPROUVÉ, 3 KG + SUPPORT</p>                                                                             |
|   | 67BRB029 | <p>BRANDBLUSSER KOFFER , FICHET, DIA MAX.200, MAX.H=620</p> <p>FIRE EXTINGUISHER CASE, FICHET, DIAMETER MAX.200, MAX. H = 620</p> <p>FEUERLÖSCHER CASE, FICHET, DURCHMESSER MAX.200, MAX. H = 620</p> <p>BOITIER D'EXTINCTEUR, FICHET, DIAMÈTRE MAX.200, MAX. H = 620</p>                                                                            |
|  | 67BRB050 | <p>BRANDBLUSSER, SAVAL G9C,9 KG, ABC , (BELGIE TOELATING)</p> <p>FIRE EXTINGUISHER, SAVAL G9C, 9 KG, ABC, (BELGIUM PERMITTED)</p> <p>FEUERLÖSCHER, SAVAL G9C, 9 KG, ABC, (IN BELGIEN ZUGELASSEN)</p> <p>EXTINCTEUR, SAVAL G9C, 9 KG, ABC, (SELON LOI BELGE)</p>                                                                                      |
|  | 67BRB053 | BRANDBLUSSER,SAVAL G6C,6 KG,ABC,NEDERLAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | 67BRB085 | <p>BRANDBLUSSER,GLORIA PD6GA,6KG,ABC</p> <p>GOEDKEURINGEN: GB/SE/CZ/RO/DK/LT/LV/PL</p> <p>FIRE EXTINGUISHER, GLORIA PD6GA, 6KG, ABCAPPROVALS: GB / SE / CZ / RO / DK / LT / LV / PL</p>                                                                                                                                                              |

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 67BRB087 | BRANDBLUSSER, GLORIA PD9GA, 9KG, ABC<br>GOEDKEURINGEN: GB/DE/FR/EE/PL/IT/HU/RU/AE<br><br>FIRE EXTINGUISHER, GLORIA PD9GA, 9KG, ABC<br>APPROVALS: GB / DE / FR / EE / PL / IT / HU / RU / AE                                                                                                           |
|    | 67BUM005 | EINSTUK LINKS + RECHTS RUBBER , ALUMINIUM SUISSE S-160<br><br>END PIECE LEFT + RIGHT RUBBER FOR BUMPER, ALUMINIUM SUISSE S-160<br><br>ENDSTÜCK LINKS + RECHTS GUMMI FÜR STOßSTANGE, ALUMINIUM SUISSE S-160<br><br>PIÈCE D'EXTRÉMITÉ GAUCHE + CAOUTCHOUC DROIT POUR PARE-CHOCS, ALUMINIUM SUISSE S-160 |
|    | 67BUM006 | KUNSTSTOF AFDEKSTRIP VOOR BUMPER 67BUM001<br><br>PLASTIC COVER STRIP FOR BUMPER 67BUM001<br><br>KUNSTSTOFF COVER STRIP FÜR STOßSTANGE 67BUM001<br><br>BANDE DE COUVERTURE EN PLASTIQUE POUR PARE-CHOC 67BUM001                                                                                        |
|  | 67BUM007 | RUBBER EINSTUK VOOR ALUMINIUM PROFIEL 234X101X30<br><br>RUBBER END PIECE FOR ALUMINIUM PROFILE 234X101X30<br><br>GUMMI ENDSTÜCK FÜR ALUMINIUM PROFILE 234X101X30<br><br>PIÈCE EN CAOUTCHOUC D'EXTREMITÉ POUR PROFIL EN ALUMINIUM 234X101X30                                                           |
|  | 67BUM031 | BEVESTIGING BREEDTELICHT OP ASPOCK BUMPER<br><br>ATTACHMENT WIDTH LIGHT ON ASPOCK BUMPER<br><br>BREITE LICHT BEFESTIGUNG AUF ASPOCK STOßSTANGE<br><br>ATTACHE LUMIÈRE DE LARGEUR SUR PARE-CHOCS ASPOCK                                                                                                |
|  | 67BUM032 | EINDKAPPEN ASPOCK BUMPER RECHTS + LINKS<br><br>END CAPS ASPOCK BUMPER RIGHT + LEFT<br><br>ABSCHLUSSKAPPEN ASPOCK STOßSTANGE RECHTS + LINKS<br><br>PIÈCES D'EXTREMITÉ POUR PARE-CHOCS ASPOCK DROIT + GAUCHE                                                                                            |
|  | 67BUM035 | BUMPER ALUMINIUM COMPLEET INCLUSIEF VERLICHTING ASPOCK EUROPOINT II<br>BUMPER ALUMINIUM COMPLETE INCLUDING LIGHTING ASPOCK EURO POINT II<br>STOßFÄNGER ALUMINIUM INKL. BELEUCHTUNG EURO POINT II<br><br>PARE-CHOCS ALUMINIUM INCL. ÉCLAIRAGE ASPOCK EURO POINT II                                     |


## PIÈCES DE CHÂSSIS

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 67BUM036 | <p>BUMPER, ALUMINIUM GEANODISEERD - 130X90 L=2400 (EEG KEUR), ALUSUISSE</p> <p>BUMPER, ALUMINIUM ANODIZED - 130X90 L = 2400 (EEC CERT.), ALUSUISSE</p> <p>STOßSTANGE, ALUMINIUM ELOXIERT - 130X90 L = 2400 (EEC CERT.), ALUSUISSE</p> <p>PARE-CHOCS, ALUMINIUM ANODISÉ - 130X90 L = 2400 (CERT. CEE), ALUSUISSE</p>                                                                                                                               |
|    | 67BUM037 | <p>BUMPER+ LICHTKAST ALUMINIUM GEANODISEERD, ONGEBOORD</p> <p>BUMPER + LIGHT CASE ALUMINIUM ANODIZED, UNDRILLED</p> <p>STOßSTANGE + LICHTGEHÄUSE ALUMINIUM ELOXIERT, UNGEBOHRT</p> <p>PARE-CHOCS + BOITIER LUMINEUX ALUMINIUM ANODISÉ, NON REMPLI</p>                                                                                                                                                                                             |
|     | 67DOK001 | <p>DOCUMENTHOUDER, DIA=75MM, L=350, GRIJS (ONBRANDBAAR EN WATERDICHT)</p> <p>DOCUMENT HOLDER, DIAMETER 75MM / LENGTH 350, GREY (NON-FLAMMABLE AND WATERPROOF)</p> <p>DOKUMENTENHALTER, DURCHMESSER 75MM / LÄNGE 350, GRAU (NICHT BRENNBAR UND WASSERDICHT)</p> <p>PORTE-DOCUMENTS, DIAMÈTRE 75MM / LONGUEUR 350, GRIS (ININFLAMMABLE ET IMPERMÉABLE)</p>                                                                                          |
|    | 67DOK002 | <p>DOCUMENTHOUDER, WATERDICHT MET KETTING EN BRANDVRIJ ( DIAMETER=100MM, LENGTE =350, GRIJS, ADR )</p> <p>DOCUMENT HOLDER, WATERPROOF WITH CHAIN AND NON-FLAMMABLE (DIAMETER = 100MM, LENGTH = 350, GREY, ADR)</p> <p>DOKUMENTENHALTER, WASSERDICHT MIT KETTE UND NICHT BRENNBAR (DURCHMESSER = 100MM, LÄNGE = 350, GRAU, ADR)</p> <p>PORTE-DOCUMENTS, IMPERMÉABLE AVEC CHAÎNE ET ININFLAMMABLE (DIAMÈTRE = 100MM, LONGUEUR = 350, GRIS, ADR)</p> |
|  | 67DOK003 | <p>DOCUMENTHOUDER, DIAMETER=125MM, L=345, ZWART MET KETTING</p> <p>DOCUMENT HOLDER, DIAMETER = 125MM, LENGTH = 345, BLACK WITH CHAIN</p> <p>DOKUMENTENHALTER, DURCHMESSER = 125MM, LÄNGE = 345, SCHWARZ MIT KETTE</p> <p>PORTE-DOCUMENTS, DIAMETRE = 125MM, LONGUEUR = 345, NOIR AVEC CHAÎNE</p>                                                                                                                                                  |
|  | 67DOK004 | <p>DOCUMENTKOFFER, FICHET, TYPE RIMBOX 300</p> <p>DOCUMENT CASE, FICHET, RIM BOX TYPE 300</p> <p>DOKUMENTENTASCHE, FICHET, FELGE BOX TYP 300</p> <p>DOCUMENT CASE, FICHET, RIM BOX TYPE 300</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | 67FEH001 | <p>FERRYHAAK L-OOG=202, H=120, L-HOUDER=120 H=35 (GETEST 36TON)</p> <p>FERRY HOOK EYE LENGTH = 202 / HEIGHT 120 / HOLDER LENGTH 120 / HEIGHT 35 (TESTED 36TONNES)</p> <p>FERRY HOOK EYE LÄNGE = 202 / HÖHE 120 / HALTER LÄNGE 120 / HÖHE 35 (TESTED 36TONNES)</p> <p>CROCHET DE FERRY LONGUEUR DES OEILLETES = 202 / HAUTEUR 120 / LONGUEUR DU SUPPORT 120 / HAUTEUR 35 (TESTÉ 36TONNES)</p>                                                      |

## PIÈCES DE CHÂSSIS



|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 67FSV002 | <p>KUNSTSTOF EINDSTUK VOOR ALUMINIUM PROFIEL 100 X 100</p> <p>PLASTIC END PIECE FOR ALUMINIUM PROFILE 100 X 100</p> <p>KUNSTSTOFF ENDSTÜCK FÜR ALUMINIUM PROFIEL 100 X 100</p> <p>PIECE EN PLASTIQUE POUR PROFIL EN ALUMINIUM 100 X 100</p>                                                                                               |
|    | 67FSV003 | <p>KUNSTSTOF EINDSTUK VOOR ALUMINIUM PROFIEL 100 X 30</p> <p>PLASTIC END PIECE FOR ALUMINIUM PROFILE 100 X 30</p> <p>KUNSTSTOFF ENDSTÜCK FÜR ALUMINIUM PROFIEL 100 X 30</p> <p>PIECE EN PLASTIQUE POUR PROFIL EN ALUMINIUM 100 X 30</p>                                                                                                   |
|    | 67FSV006 | <p>BEVEVESTIGING SET FIETSENVANGER, ROESTVRIJSTAAL, Klapbaar L=700 MM</p> <p>SIDEGUARD ATTACHMENT SET, STAINLESS STEEL, FOLDING L = 700 MM</p> <p>SEITENSCHIRM BEFESTIGUNG SET, EDELSTAHL, FALTBARE L = 700 MM</p> <p>ENSEMBLE DE FIXATION POUR GARDE-BOUE, ACIER INOXYDABLE, PLIANT L = 700 MM</p>                                       |
|   | 67FSV013 | <p>VERTICALE STEUN FIETSENVANGER LENGTE 480 MM (STAAL)</p> <p>VERTICAL BRACKET SIDEGUARD LENGTH 480 MM</p> <p>VERTICAL HALTERUNG SEITENSCHIRM LÄNGE 480 MM</p> <p>SUPPORT VERTICAL PLAQUE LATÉRALE LONGUEUR 480 MM</p>                                                                                                                    |
|   | 67FSV015 | <p>BORGKLEM FIETSENVANGER, RVS (VOOR KlapSTEUN 67FSV006)</p> <p>LOCK CLAMP SIDE GUARD PROTECTION, STAINLESS STEEL (FOR FOLDING SUPPORT 67FSV006)</p> <p>SCHLOSSKLEMMEN-SEITENSCHUTZSCHUTZ, EDELSTAHL (FÜR FALTSSTÜTZE 67FSV006)</p> <p>PROTECTION DE GARDE D'EAU LATÉRALE DE SERRURE, ACIER INOXYDABLE (POUR SUPPORT PLIANT 67FSV006)</p> |
|  | 67GRK001 | <p>OPBERGKIST KUNSTSTOF TYPE 103, 750 X 430 X 450</p> <p>STORAGE BOX PLASTIC TYPE 103, 750 X 430 X 450</p> <p>AUFBEWAHRUNGSBOX KUNSTSTOFF TYP 103, 750 X 430 X 450</p> <p>BOÎTE DE RANGEMENT EN PLASTIQUE TYPE 103, 750 X 430 X 450</p>                                                                                                   |
|   | 67GRK003 | <p>KIST FICHET, TYPE 105, RIMBOX 1040X490X480</p> <p>FICHET CHEST, TYPE 105, RIMBOX 1040X490X480</p> <p>FICHET CHEST, TYP 105, RIMBOX 1040X490X480</p> <p>COFFRE FICHET, TYPE 105, RIMBOX 1040X490X480</p>                                                                                                                                |

## PIÈCES DE CHÂSSIS

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 67GRK061 | <p>WATERTANK ZWART 30LTR [B.350 X H.360 X D430]</p> <p>WATER TANK BLACK 30 LITER (B.350 X H.360 X D.430)</p> <p>WASSERTANK SCHWARZ 30 LITER (B.350 X H.360 X D.430)</p> <p>RÉSERVOIR D'EAU NOIR 30 LITRE (B.350 X H.360 X D.430)</p>                                                           |
|    | 67LAD019 | <p>OPSTAP TREDE RVS 250L X 80BR X 90H</p> <p>STEP-UP TREAD STAINLESS STEEL (LENGTH 250 X WIDTH 80 X HEIGHT 90)</p> <p>TRITTSTUFE EDELSTAHL (LÄNGE 250 X BREITE 80 X HÖHE 90)</p> <p>BANDE DE ROULEMENT STAINLESS STEEL (LENGTH 250 X WIDTH 80 X HEIGHT 90)</p>                                 |
|     | 67MKB016 | <p>SET MARKERINGSSTICKER, GETROKKEN VOERTUIG, ECE70 (566X197MM)</p> <p>MARKING STICKER SET, TOWED VEHICLE, ECE70 (566X197MM)</p> <p>KENNZEICHNUNGS-AUFKLEBER SET, ABGESCHLEPPTES FAHRZEUG, ECE70 (566X197MM)</p> <p>ENSEMBLE AUTOCOLLANT DE MARQUAGE, VÉHICULE REMORQUÉ, ECE70 (566X197MM)</p> |
|   | 67MKB039 | <p>1 STUK MARKERINGSBORD, GETROKKEN VOERTUIG , 566X197</p> <p>1 PIECE MARKING SIGN, TOWED VEHICLE, 566X197</p> <p>1 KENNZEICHNUNGS-SCHILD, ABGESCHLEPPTES FAHRZEUG, 566X197</p> <p>SIGNE DE MARQUAGE 1 PIÈCE, VÉHICULE REMORQUÉ, 566X197</p>                                                   |
|  | 67RWD002 | <p>HENDEL RESERVEWIELDRAGER LANG MODEL</p> <p>HANDLE SPARE WHEEL CARRIER LONG MODEL</p> <p>GRIFF RESERVERADHALTERUNG LANGES MODELL</p> <p>POIGNÉE PORTE-ROUE DE SECOURS MODÈLE LONG</p>                                                                                                        |
|  | 67RWD016 | <p>HAAK RESERVEWIELDRAGER RVS - KORT MODEL VOOR - ET0 VELGEN</p> <p>HOOK SPARE WHEEL CARRIER (STAINLESS STEEL - SHORT MODEL)</p> <p>HAKEN RESERVERADHALTERUNG (EDELSTAHL - KURZES MODELL)</p> <p>CROCHET PORTE-ROUE DE RECHANGE (ACIER INOXYDABLE - MODÈLE COURT)</p>                          |
|   | 67SBB008 | <p>SPATBORDSTEUN STAAL;DIAMETER 42.4 X L555 (ZWART POEDERCOATED)</p> <p>MUDGUARD BRACKET STEEL (DIAMETER 42.4 X L555)</p> <p>KOTFLÜGEL HALTERUNG STAHL (DURCHMESSER 42.4 X L555)</p> <p>SUPPORT DE GARDE-BOUE EN ACIER (DIAMÈTRE 42,4 X L555)</p>                                              |



|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 67SBB009 | SCHIJF SPATBORDSTEUNBEVESTIGING<br>DISC MUDGUARD BRACKET ATTACHMENT (PLATE STEEL 5D)<br>SCHEIBEN KOTFLÜGEL BEFESTIGUNGSWINKEL (PLATTEN-STAHL 5D)<br>ATTACHE DE SUPPORT DE GARDE-BOUE A DISC (PLAQUE ACIER 5D)                                                                        |
|     | 67SBB010 | SPATBORDSTEUN STAAL; DIAMETER 42.4XL505<br>MUDGUARD BRACKET STEEL (DIAMETER 42.4XL505)<br>KOTFLÜGEL HALTERUNG STAHL (DURCHMESSER 42.4XL505)<br>SUPPORT DE GARDE-BOUE EN ACIER (DIAMÈTRE 42.4XL505)                                                                                   |
|    | 67SBB012 | SPATBORDSTEUN-RVS (DIAMETER42 / 4X605)<br>MUDGUARD BRACKET - STAINLESS STEEL (DIAMETER 42 / 4X605)<br>KOTFLÜGEL HALTERUNG - EDELSTAHL (DURCHMESSER 42 / 4X605)<br>SUPPORT DE GARDE-BOUE - ACIER INOXYDABLE (DIAMETRE 42 / 4X605)                                                     |
|    | 67SBK044 | SPATBORD PARLOK, KUNSTSTOF B:405 R:635 SP:1270 H:595<br>FENDER PARLOK, PLASTIC B:405 R:635 SP: 1270 H:595<br>FENDER PARLOK, KUNSTSTOFF B:405 R:635 SP: 1270 H:595<br>FENDER PARLOK, PLASTIC B:405 R:635 SP: 1270 H:595                                                               |
|  | 67SBK061 | SPATBORD, KUNSTSTOF B=430 R=650 SP=1300 H=580 (WITTE LIJN)<br>MUDGUARD, PLASTIC B = 430 R = 650 SP = 1300 H = 580 (WHITE LINE)<br>KOTFLÜGEL, KUNSTSTOFF B = 430 R = 650 SP = 1300 H = 580 (WEIßE LINIE)<br>GARDE-BOUE EN PLASTIQUE B = 430 R = 650 SP = 1300 H = 580 (LIGNE BLANCHE) |
|  | 67SBK062 | SPATBORD, KUNSTSTOF B=430 R=650 SP=1300 H=690 (WITTE LIJN)<br>MUDGUARD, PLASTIC B = 430 R = 650 SP = 1300 H = 690 (WHITE LINE)<br>KOTFLÜGEL, KUNSTSTOFF B = 430 R = 650 SP = 1300 H = 690 (WEIßE LINIE)<br>GARDE-BOUE EN PLASTIQUE B = 430 R = 650 SP = 1300 H = 690 (LIGNE BLANCHE) |
|  | 67SBK091 | SPATBORD,KUNSTSTOF B=450 R=650 SP=1300 H=580 (WHITE LINE)<br>FENDER, PLASTIC B = 450 R = 650 SP = 1300 H = 580 (WHITE LINE)<br>KOTFLÜGEL, KUNSTSTOFF B = 450 R = 650 SP = 1300 H = 580 (WEIßE LINIE)<br>FENDER, PLASTIC B = 450 R = 650 SP = 1300 H = 580 (LIGNE BLANCHE)            |



|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 67SBK099 | <p>VERSTELBARE KUNSTSTOF STEUN VOOR SPATBORD</p> <p>ADJUSTABLE PLASTIC BRACKET FOR MUDGUARD</p> <p>ANPASSBARE KUNSTSTOFF-HALTERUNG FÜR KOTFLÜGEL</p> <p>SUPPORT PLASTIQUE RÉGLABLE POUR GARDE-BOUE</p>                                                                                                                                                                                   |
|    | 67SBK100 | <p>SPATBORD, KUNSTSTOF B=430 R=650 SP=1300 H=690</p> <p>MUDGUARD, PLASTIC (B = 430 R = 650 SP = 1300 H = 690)</p> <p>KOTFLÜGEL, KUNSTSTOFF (B = 430 R = 650 SP = 1300 H = 690)</p> <p>GARDE-BOUE EN PLASTIQUE (B = 430 R = 650 SP = 1300 H = 690)</p>                                                                                                                                    |
|     | 67SBK101 | <p>SPATBORD KUNSTSTOF MET VERSTELBARE MONTAGE BEUEGELS ( B=430 R=650 SP=1300 H=690)</p> <p>MUDGUARD PLASTIC WITH ADJUSTABLE MOUNTING BRACKETS (B = 430 R = 650 SP = 1300 H = 690)</p> <p>KOTFLÜGEL KUNSTSTOFF MIT ANPASSBAREN HALTERUNGEN (B = 430 R = 650 SP = 1300 H = 690)</p> <p>PLASTIQUE DE GARDE-BOUE AVEC SUPPORTS DE MONTAGE RÉGLABLES (B = 430 R = 650 SP = 1300 H = 690)</p>  |
|   | 67SBK115 | <p>SPATBORD,KUNSTSTOF B=430 R=650 SP=1300 H=690</p> <p>RECHTSE UITVOERING VASTE SPATLAP</p> <p>FENDER,PLASTIC W=430 R=650 SP=1300 H=690RIGHT HAND VERSION FIXED MUD FLAP</p> <p>KOTFLÜGEL, KUNSTSTOFF B=430 R=650 SP=1300 H=690RECHTSVERSION FESTER SCHMUTZFÄNGER</p> <p>GARDE-BOUE, PLASTIQUE W=430 R=650 SP=1300 H=690VERSION DROITE GARDE-BOUE FIXE</p>                               |
|  | 67SBK116 | <p>SPATBORD,KUNSTSTOF B=430 R=650 SP=1300 H=690</p> <p>LINKSE UITVOERING VASTE SPATLAP</p> <p>FENDER,PLASTIC W=430 R=650 SP=1300 H=690LEFT VERSION FIXED MUD FLAP</p> <p>KOTFLÜGEL, KUNSTSTOFF B=430 R=650 SP=1300 H=690LINKE VERSION FESTER SCHMUTZFÄNGER</p> <p>GARDE-BOUE, PLASTIQUE W=430 R=650 SP=1300 H=690VERSION GAUCHE GARDE-BOUE FIXE</p>                                      |
|  | 67SBK119 | <p>SPATBORD,KUNSTSTOF B=430 R=650 SP=1300 H=690</p> <p>RECHTSE UITVOERING VERSTELBARE SPATLAP</p> <p>FENDER,PLASTIC W=430 R=650 SP=1300 H=690RIGHT HAND EDITION ADJUSTABLE MUDFLAP</p> <p>KOTFLÜGEL, KUNSTSTOFF B=430 R=650 SP=1300 H=690VERSTELLBARER SCHMUTZFÄNGER IN DER RECHTEN AUSFÜHRUNG</p> <p>GARDE-BOUE, PLASTIQUE W=430 R=650 SP=1300 H=690BAVETTE RÉGLABLE ÉDITION DROITE</p> |
|  | 67SBK120 | <p>SPATBORD,KUNSTSTOF B=430 R=650 SP=1300 H=690</p> <p>LINKSE UITVOERING VERSTELBARE SPATLAP</p> <p>FENDER,PLASTIC W=430 R=650 SP=1300 H=690LEFT VERSION ADJUSTABLE MUD FLAP</p> <p>KOTFLÜGEL, KUNSTSTOFF B=430 R=650 SP=1300 H=690LINKE VERSION EINSTELLBARER SCHMUTZFÄNGER</p> <p>GARDE-BOUE, PLASTIQUE W=430 R=650 SP=1300 H=690GARDE-BOUE RÉGLABLE VERSION GAUCHE</p>                |


|                                                                                    | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 67SBK121 | <p>SPATBORD,KUNSTSTOF B=430 R=650 SP=1300 H=690<br/>RECHTSE UITVOERING VERSTELBARE SPATLAP</p> <p>FENDER,PLASTIC W=430 R=650 SP=1300 H=690RIGHT HAND EDITION<br/>ADJUSTABLE MUDFLAP</p> <p>KOTFLÜGEL, KUNSTSTOFF B=430 R=650 SP=1300 H=690VERSTELLBARER<br/>SCHMUTZFÄNGER IN DER RECHTEN AUSFÜHRUNG</p> <p>GARDE-BOUE, PLASTIQUE W=430 R=650 SP=1300 H=690BAVETTE RÉGLABLE<br/>ÉDITION DROITE</p> |
|   | 67SBK122 | <p>SPATBORD,KUNSTSTOF B=430 R=650 SP=1300 H=690<br/>LINKSE UITVOERING VERSTELBARE SPATLAP</p> <p>FENDER,PLASTIC W=430 R=650 SP=1300 H=690LEFT VERSION ADJUSTABLE<br/>MUD FLAP</p> <p>KOTFLÜGEL, KUNSTSTOFF B=430 R=650 SP=1300 H=690LINKE VERSION<br/>EINSTELLBARER SCHMUTZFÄNGER</p> <p>GARDE-BOUE, PLASTIQUE W=430 R=650 SP=1300 H=690GARDE-BOUE<br/>RÉGLABLE VERSION GAUCHE</p>                |
|   | 67SLP003 | <p>SPATLAP ANTISPRAY CLEAR PASS H=900 W=420 MET LAG LOGO</p> <p>MUD GUARDS SETS ANTI SPRAY CLEAR PASS H = 900 W = 420 WITH LAG<br/>LOGO</p> <p>SCHLAMMSCHUTZ SETS ANTI-SPRAY CLEAR PASS H = 900 W = 420 MIT LAG<br/>LOGO</p> <p>GARDES DE BOUE ENSEMBLES ANTI SPRAY CLEAR PASSE H = 900 W = 420<br/>AVEC LE LOGO LAG</p>                                                                          |
|  | 67SLP009 | <p>SPATLAP ANTISPRAY CLEAR PASS H=1065 B=450 MET LAG LOGO</p> <p>MUDGUARD ANTI-SPRAY CLEAR PASS H=1065 B=450 (TYPE LAG)</p> <p>KOTFLÜGEL ANTI-SPRAY CLEAR PASS H=1065 B=450 (TYP LAG)</p> <p>GARDE-BOUE ANTI ECLABOUSSURES CLEAR PASS H = 1065 B = 450 (TYPE<br/>LAG)</p>                                                                                                                         |
|  | 67SLP017 | <p>SPATLAP NATUR/SBR HOOGTE=400 BREEDTE=400 DIKTE=7 LAG LOGO<br/>(ZONDER ANTI SPRAY!)</p> <p>MUDGUARD NATURAL/SBR HEIGHT=400 WIDTH=400 THICKNESS=7 (TYPE<br/>LAG)</p> <p>KOTFLÜGEL NATUR/SBR HÖHE=400 BREITE=400 THICKNESS=7 (TYP LAG)</p> <p>GARDE-BOUE NATUREL/SBR HAUTEUR = 400 LARGEUR = 400 EPAISSEUR = 7<br/>(TYPE LAG)</p>                                                                 |
|  | 67SLP018 | SPATLAP NATUR/SBR H=920 B=500 LAG PSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | 67SLP051 | <p>SPATLAP ANTISPRAY CLEAR PASS H=900 B=390 LAG</p> <p>MUDGUARD ANTI-SPRAY CLEAR PASS H=900 B=390 (TYPE LAG)</p> <p>KOTFLÜGEL ANTI-SPRAY CLEAR PASS H=900 B=390 (TYP LAG)</p> <p>GARDE-BOUE ANTI ECLABOUSSURES CLEAR PASS H=900 B=390 (TYPE LAG)</p>                                                                                                                                              |


|                                                                                    | Article   | Description                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 67SLP091  | Spatlap<br>Mudflap<br>Schmutzfänger<br>Bavette                                                                                                                                                                         |
|    | 67SLP093  | Spatlap<br>Mudflap<br>Schmutzfänger<br>Bavette                                                                                                                                                                         |
|   | 67SLP097  | SPATLAP DK50-60_SERIES H=700 B=395<br>MUDFLAP DK50-60_SERIES H=700 W=395<br>SCHMUTZFÄNGER DK50-60_SERIE H=700 B=395<br>BAVETTE DK50-60_SERIES H=700 W=395                                                              |
|  | 67STI024  | STICKER AARDING - DRIEHOEKIG, GEEL-ZWART<br>STICKER GROUNDING - TRIANGULAR, YELLOW-BLACK<br>AUFKLEBER ERDUNG - DREIECKIG, GELB-SCHWARZ<br>AUTOCOLLANT MISE À LA TERRE - TRIANGULAIRE, JAUNE-NOIR                       |
|  | 67STI077  | STICKER,"DOCUMENTS"<br>STICKER,"DOCUMENTS"<br>AUFKLEBER „DOCUMENTS“<br>AUTOCOLLANT,"DOCUMENTS"                                                                                                                         |
|  | 67STI1071 | STICKER,'UITSCHUIVER KLEUR-MATEN';UNI SLIDER<br>STICKER,'EXTENDABLE COLOR-SIZES';UNI SLIDER<br>AUFKLEBER, 'ERWEITERBARE FARBGRÖSSEN', UNI-SCHIEBER<br>AUTOCOLLANT, « TAILLES-COULEURS EXTENSIBLES » ; CURSEUR UNI      |
|  | 67STI1072 | STICKER,'UITSCHUIVER POSITIE VOORAAN';UNI SLIDER<br>STICKER, 'FRONT EXTENSION POSITION'; UNI SLIDER<br>AUFKLEBER, „VORDERE AUSFAHRPOSITION“; UNI-SCHIEBER<br>AUTOCOLLANT, « POSITION D'EXTENSION AVANT » ; CURSEUR UNI |



# PIÈCES DE CHÂSSIS




|                                                                                     | Article   | Description                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 67STI1073 | <p>STICKER,'UITSCHUIVER NIET UITGESCHOVEN RONDRIJDEN';UNI SLIDER</p> <p>STICKER, 'DO NOT DRIVE EXTENDED'; UNI SLIDER</p> <p>AUFKLEBER, „NICHT AUSGEFAHREN FAHREN“; UNI SLIDER</p> <p>AUTOCOLLANT, « NE PAS CONDUIRE PENDANT UNE DURÉE PROLONGÉE » ; UNI SLIDER</p> |
|    | 67STI160  | <p>STICKER 'WERKLAMP'</p> <p>STICKER 'WORK LIGHT'</p> <p>AUFKLEBER 'ARBEITSLICHT'</p> <p>AUTOCOLLANT 'LUMIÈRE DE TRAVAIL'</p>                                                                                                                                      |
|    | 67STI590  | <p>STICKER,NEDERLANDS,"ONDERHOUDS INSTRUCTIES"</p> <p>STICKER,DUTCH,"MAINTENANCE INSTRUCTIONS"</p> <p>AUFKLEBER, NIEDERLÄNDISCH, „WARTUNGSANLEITUNG“</p> <p>AUTOCOLLANT, NÉERLANDAIS, "INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN"</p>                                               |
|    | 67STI797  | <p>STICKER, "STUURAS"</p> <p>STICKER,"STEERING AXLE"</p> <p>AUFKLEBER, "LENKACHSE"</p> <p>AUTOCOLLANT, "ESSIEU DIRECTEUR"</p>                                                                                                                                      |
|  | 67WBL003  | <p>WIELBLOKHOUDE NG 53 VORM B, STAAL, VERZINKT</p> <p>WHEEL BLOCK HOLDER NG 53 SHAPE B, STEEL, GALVANIZED</p> <p>RADBSCHLOSS HALTER NG 53 FORM B, STAHL, GALVANISIERT</p> <p>SUPPORT DE BLOC DE ROUE NG 53 FORME B, ACIER, GALVANISE</p>                           |
|  | 67WBL007  | <p>WIELBLOK NG 46 VORM E PVC, GEEL (KUNSTSTOF)</p> <p>WHEEL BLOCK NG 46 SHAPE E PVC, YELLOW</p> <p>UNTERLEGKEILE NG 46 FORM E PVC, GELB</p> <p>BLOC ROUE NG 46 FORME E PVC, JAUNE</p>                                                                              |
|  | 67WBL008  | <p>WIELBLOKHOUDE NG 46, KLEEMBAAR OP CHASSISPLAT</p> <p>WHEEL BLOCK HOLDER NG 46, CLAMPABLE ON CHASSIS PLATE</p> <p>RADBSCHLOSS HALTER NG 46, AN CHASSIS-PLATTE KLEMMBAR</p> <p>PORTE-BLOC DE ROUE NG 46, ACROCHABLE SUR LA PLAQUE DE CHASSIS</p>                  |





|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 67WBL010 | WIELBLOK NG 53 VORM E, KUNSTSTOF, GEEL (POLYPROYLEEN)<br>WHEEL BLOCK NG 53 SHAPE E, PLASTIC, YELLOW (POLYPROPYLENE)<br>UNTERLEGKEILE NG 53 FORM E, KUNSTSTOFF, GELB (POLYPROPYLENE)<br>BLOC ROUE NG 53 FORME E, PLASTIQUE, JAUNE (POLYPROPYLÈNE)                                               |
|    | 67WBL015 | WIELBLOKHOUDER NG 53, BUIS BEVESTIGING<br>WHEEL BLOCK HOLDER NG 53, PIPE ATTACHMENT<br>RADBSCHLOSS HALTER NG 53, ROHR-BEFESTIGUNG<br>PORTE-BLOC DE ROUE NG 53, ATTACHE POUR TUYAU                                                                                                              |
|    | 67WBL016 | WIELBLOK NG 53, KUNSTSTOF, GEEL (DIN 76051 ; THERMOPLASTIC ) (VOOR HOUDER 67WBL015)<br>WHEEL BLOCK NG 53, PLASTIC, YELLOW (DIN 76051; THERMOPLASTIC )<br>UNTERLEGKEILE NG 53, KUNSTSTOFF, GELB (DIN 76051; THERMOKUNSTSTOFF)<br>BLOC ROUE NG 53, PLASTIQUE, JAUNE (DIN 76051; THERMOPLASTIQUE) |
|   | 73BKM029 | KM-TELLER, JOST, BA 385/65, MERCEDES KOMPAKT LA.<br>KM COUNTER, JOST, BA 385/65, MERCEDES COMPACT LA.<br>KM COUNTER, JOST, BA 385/65, MERCEDES COMPACT LA.<br>KM COUNTER, JOST, BA 385/65, MERCEDES COMPACT LA.                                                                                |
|  | 73BKM062 | KM-TELLER, BPW, ECO+3 9T/10T, BA 385/65R22,5<br>KM-COUNTER, BPW, ECO+3 9+10TON, BA 385/65R22.5<br>KM-COUNTER, BPW, ECO+3 - 9+10TON, BA 385/65R22.5<br>COMPTEUR DE KM, BPW, ECO+3 -9+10TON, BA 385/65R22.5                                                                                      |
|  | 73BTM022 | THERMOMETER INSTEEL (0+120°C /DRM 63)<br>THERMOMETER INSERTION (0+120°C /DRM 63)<br>EINFÜHR-THERMOMETER (0+120°C /DRM 63)<br>INSERTION DE THERMOMÈTRE (0 + 120 ° C / DRM 63)                                                                                                                   |
|  | 73BWP001 | WATERPAS 100 X 40 X 15 MM MET OPDRUK LOGO LAG<br>LEVEL 100 X 40 X 15 MM WITH PRINTING LOGO LAYER<br>EBENE 100 X 40 X 15 MM MIT DRUCK LOGO SCHICHT<br>NIVEAU 100 X 40 X 15 MM AVEC COUCHE DE LOGO D'IMPRESSION                                                                                  |

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 84CTW010 | TWIST-LOCK VERZINKT JOST VA 01 SKV<br>TWIST-LOCK GALVANIZED JOST VA 01 SKV<br>DREHRIEGEL GALVANISIERT JOST VA 01 SKV<br>VERROU TOURNANT GALVANISÉ JOST VA 01 SKV                                                                                                                                                                                  |
|    | 84CTW011 | TWIST-LOCK VAST JOST F 02 SK-RV<br>TWIST-LOCK VAST JOST F 02 SK-RV<br>DREHRIEGEL VAST JOST F 02 SK-RV<br>VERROU TOURNANT FIXE JOST F 02 SK-RV                                                                                                                                                                                                     |
|    | 84CTW068 | TWIST-LOCK ADAPTER QUICK-LOCK FA-100<br>LASBARE CHASSISVOET VOOR VASTE POSITIES<br>TWIST LOCK ADAPTER QUICK LOCK FA-100WELDABLE CHASSIS FOOT FOR FIXED POSITIONS<br>TWIST-LOCK-ADAPTER QUICK-LOCK FA-100SCHWEIßBARER FAHRGESTELLFUSS FÜR FESTE POSITIONEN<br>ADAPTATEUR TWIST LOCK QUICK LOCK FA-100PIED DE CHÂSSIS SOUDABLE POUR POSITIONS FIXES |
|  | 84CTW072 | VALZEKERING VOOR TWISTLOCK<br>FALL SECURITY FOR TWISTLOCK<br>ABSTURZSICHERUNG FÜR TWISTLOCK<br>SÉCURITÉ ANTICHUTE POUR TWISTLOCK                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 84CTW085 | PEN;DIA52;ST95>TWIST-LOCK VAST JOST R 308 FVX<br>PEN;DIA 52;ST95>TWISTLOCK VAST JOST R 308 VFX<br>STIFT;DIA 52;ST95>TWISTLOCK VAST JOST R 308 VFX<br>STYLO;DIA 52;ST95>TWISTLOCK VAST JOST R 308 VFX                                                                                                                                              |
|  | 84CTW087 | KLEMRING>TWISTLOCK<br>CLAMPING RING>TWISTLOCK<br>SPANNRING>TWISTLOCK<br>BAGUE DE SERRAGE>TWISTLOCK                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 84CTW088 | MOER>TWISTLOCK VAST JOST R 308 FVX<br>NUT>TWISTLOCK FIXED JOST R 308 FVX<br>MUTTER>TWISTLOCK FEST JOST R 308 FVX<br>ECROU>TWISTLOCK FIXE JOST R 308 FVX                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 84CTW090 | TWISTLOCK VERHOOGING JOST[HV120,ADAPTER KIT]<br>TWISTLOCK ELEVATION JOST[HV120,ADAPTER KIT]<br>TWISTLOCK ELEVATION JOST[HV120,ADAPTER-KIT]<br>TWISTLOCK ÉLEVATION JOST[HV120,KIT D'ADAPTATEUR]     |
|     | 84DIV037 | PARALLEL ARM D-40 - L488<br>PARALLEL ARM D40 - L488<br>PARALLELARM D40 - L488<br>BRAS PARALLÈLE D40 - L488                                                                                         |
|    | 84SLO012 | VIERKANTSLEUTEL L=160 STAAL VERNIKKELD<br>SQUARE KEY L=160 STEEL NICKEL PLATED<br>QUADRATISCHER SCHLÜSSEL L=160 STAHL VERNICKELT<br>CLÉ CARRÉE L = 160 ACIER NICKEL                                |
|  | 84SLO019 | HAAKSE SLEUTEL; UITW. EN INW. VIERKANT<br>PERPENDICULAR KEY, EXTERNAL AND INTERNAL SQUARE<br>SENKRECHTER SCHLÜSSEL, EXTERN UND INTERN QUADRATISCH<br>CLÉ PERPENDICULAIRE, CARRÉ EXTERNE ET INTERNE |
|   | 84SLU112 | KRUK MET SLEUTEL, RIMBOX GEREEDSCHAPSKIST<br>HANDLE WITH KEY, RIM BOX TOOL CHEST<br>GRIFF MIT SCHLÜSSEL, FELGEN BOX WERKZEUGKASTEN<br>POIGNÉE AVEC CLÉ, COFFRE À OUTILS RIM BOX                    |
|  | 91CLA022 | BUISKLEM DIA 30<br>GEHARD VERENSTAAL<br>PIPE CLAMP DIA 30HARDENED SPRING STEEL<br>ROHRSCHELLE DURCHM. 30Gehärteter Federstahl<br>COLLIER DE TUYAU DIA 30ACIER À RESSORT TREMPÉ                     |
|  | 91KLB004 | KLEMBLOK - BREEDTE 35<br>CLAMP BLOCK - WIDTH 35<br>KLEMMBLOCK - BREITE 35<br>BLOC DE SERRAGE - LARGEUR 35                                                                                          |



|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 91VEE028   | DRUKVEER 10 WINDINGEN<br>COMPRESSOR SPRING 10 WINDS<br>KOMPRESSORFEDER 10 WINDS<br>COMPRESSEUR PRINTEMPS 10 VENTS                                                              |
|    | 92DIV004   | BLAASPISTOOL 1/4" AANSLUITING<br>AIRBLOW GUN 1/4 "CONNECTION<br>LUFTBLASPISTOLE 1/4 "ANSCHLUSS<br>BLOW GUN 1/4 "CONNEXION                                                      |
|    | 96DIV354   | HANDGREEP KUNSTSTOF L90;BOUT[M12xL30]<br>HANDLE PLASTIC L90;BOLT[M12xL30]<br>GRIFF KUNSTSTOFF L90;BOLZEN[M12xL30]<br>POIGNEE PLASTIQUE L90;BOULON[M12xL30]                     |
|   | A0J0000051 | BOUTKAM-STAAL[ELEC.POLISH];2XM16XL70<br>BOLT COMB-STEEL[ELEC.POLISH];2XM16XL70<br>BOLZEN KAMM-STAHLELEK.POLNISCH];2XM16XL70<br>BOULON PEIGNE-ACIER [POLISSAGE ÉLEC.];2XM16XL70 |
|  | A0J0000088 | BOUTKAM-RVS[1.4301];2xM8xL40<br>BOLT COMB-SS[1.4301];2xM8xL40<br>BOLZENKAMM-SS[1.4301];2xM8xL40<br>BOULON COMB-SS[1.4301];2xM8xL40                                             |
|  | A0J0000091 | BOUTKAM-RVS[1.4301];2xM8xL25<br>BOLT COMB-SS[1.4301];2xM8xL25<br>BOLZENKAMM-SS[1.4301];2xM8xL25<br>BOULON COMB-SS[1.4301];2xM8xL25                                             |
|  | A0J0000191 | VERSTEVIING>KLEMBALK<br>REINFORCEMENT>CLAMPING GIRDER<br>BEWEHRUNG>KLEMMTRÄGER<br>ARMATURE>POUTRE DE SERRAGE                                                                   |

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A0J0000192 | VERSTERKING>KLEMBALK>RESERVEWIELDRAGERVERSTERKING>KLEMBALK>RESERVEWIELDRAGER<br>REINFORCEMENT>CLAMPING GIRDER>SPAREWHEELCARRIER<br>VERSTÄRKUNG>KLEMMTRÄGER>RESERVERADTRÄGER<br>RENFORT>POUTRE DE SERRAGE>PORTE-ROUE DE SECOURS |
|    | A0J0000233 | CLAMPING GIRDER FOR BOX                                                                                                                                                                                                        |
|    | A0J0000298 | VERSTERKINGSPLAAT<br>REINFORCEMENT PLATE<br>VERSTÄRKUNGSPLATTEVERSTÄRKUNGSPLATTE<br>PLAQUE DE RENFORT                                                                                                                          |
|   | A0J0000430 | FIETSENVANGER;H500XL750<br>SIDE GUARD;H500XL750<br>SEITENSCHUTZ;H500XL750<br>PROTECTION LATÉRALE;H500XL750                                                                                                                     |
|  | A0J0000436 | FIETSENVANGER;H500XL1000<br>SIDE GUARD;H500XL1000<br>SEITENSCHUTZ;H500XL1000<br>PROTECTION LATÉRALE;H500XL1000                                                                                                                 |
|  | A0J0000553 | VERSTERKING> STEUNBALK>FIETSENVANGER<br>REINFORCEMENT>CLAMPING GIRDER>SIDE GUARD<br>BEWEHRUNG>KLEMMTRÄGER>SEITENSCHUTZTRÄGER<br>ARMATURE>POUTRE DE SERRAGE>GARDE LATÉRALE                                                      |
|  | A0J0000616 | DWARSVERBINDING;L1425>STEUNPOTEN<br>CROSS CONNECTION;L1425>LANDING LEGS<br>KREUZVERBINDUNG;L1425>LANDEBEINE<br>CONNEXION CROISÉE ;L1425>BATTANTS D'ATERRISSAGE                                                                 |



|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A0J0000735 | BOUTKAM-STAAAL[ELEC.POLISH];2XM16XL45<br>BOLT COMB-STEEL[ELEC.POLISH];2XM16XL45<br>BOLZEN KAMM-STAHLE[ELEK.POLNISCH];2XM16XL45<br>BOULON PEIGNE-ACIER [POLISSAGE ÉLEC.];2XM16XL45                                      |
|    | A0J0000738 | BOUTKAM-STAAAL[ELEC.POLISH];2xm12xl40<br>BOLT COMB-STEEL[ELEC.POLISH];2xm12xl40<br>BOULON PEIGNE-ACIER[ELEC.POLISH];2xm12xl40<br>BOULON PEIGNE-ACIER[ELEC.POLISH];2xm12xl40BOULON PEIGNE-ACIER [ELEC.POLISH];2xm12xl40 |
|    | A0J0000759 | FIETSENVANGER;H500XL1800<br>SIDE GUARD;H500XL1800<br>SEITENSCHUTZ;H500XL1800<br>PROTECTION LATÉRALE;H500XL1800                                                                                                         |
|   | A0J0000781 | FIETSENVANGER;H500XL650<br>SIDE GUARD;H500XL650<br>SEITENSCHUTZ;H500XL650<br>PROTECTION LATÉRALE;H500XL650                                                                                                             |
|  | A0J0000783 | FIETSENVANGER;H500XL1650<br>SIDE GUARD;H500XL1650<br>SEITENSCHUTZ;H500XL1650<br>PROTECTION LATÉRALE;H500XL1650                                                                                                         |
|  | A0J0000796 | FIETSENVANGER;H500XL1900<br>SIDE GUARD;H500XL1900<br>SEITENSCHUTZ;H500XL1900<br>PROTECTION LATÉRALE;H500XL1900                                                                                                         |
|  | A0J0000846 | BOUTKAM-RVS[1.4301];2xm16xl50<br>BOLT COMB-SS[1.4301];2xm16xl50<br>SCHRAUBE COMB-SS[1.4301];2xm16xl50<br>BOULON COMB-SS [1.4301];2xm16xl50                                                                             |




## PIÈCES DE CHÂSSIS





|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A0J0000849 | SCHEIDINGSPLAAT POLYAMIDE[NYLON];DIA26/60xT2;ZWART<br>SEPARATION PLATE POLYAMIDE[NYLON];DIA26/60xT2;BLACK<br>TRENNPLATTE POLYAMID[NYLON];DIA26/60xT2;SCHWARZ<br>PLAQUE DE SÉPARATION POLYAMIDE[NYLON];DIA26/60xT2;NOIR |
|    | A0J0000858 | BORD-NYLON[PA6;ZWART];T4<br>GATTENPATROON[CC125;M8]<br>PLATE-NYLON[PA6;BLACK];T4HOLEPATTERN[CC125;M8]<br>PLATTE-NYLON[PA6;SCHWARZ];T4LOCHMUSTER[CC125;M8]<br>PLAQUE-NYLON[PA6;NOIR];T4MOTIF DE TROUS[CC125;M8]         |
|    | A0J0000884 | SCHARNIERENPLAAT>VOUWSTEUN>ZIJBESCHERMING<br>HINGE PLATE>FOLDING-SUPPORT>SIDEGUARD<br>SCHARNIERPLATTE>KLAPPSTÜTZE>SEITENSCHUTZ<br>PLAQUE CHARNIÈRE>SUPPORT-PLIANT>GARDE LATÉRALE                                       |
|  | A0J0000885 | KLEMBALK>ZIJBESCHERMING<br>CLAMPING GIRDER>SIDE GUARD<br>KLEMMTRÄGER>SEITENSCHUTZ<br>POUTRE DE SERRAGE>GARDE LATÉRALE                                                                                                  |
|  | A0J0000886 | MONTAGEBALK>ZIJBESCHERMING<br>MOUNTING BEAM>SIDE GUARD<br>MONTAGEBALKEN>SEITENSCHUTZ<br>POUTRE DE MONTAGE>GARDE LATÉRALE                                                                                               |
|  | A0J0000922 | EINDPLAAT;LINKS>BUMPER<br>ENDPLATE;LEFT>BUMPER<br>ENDPLATTE;LINKS>STOSSSTANGE<br>PLAQUE D'EXTRÉMITÉ;GAUCHE>PARE-CHOCS                                                                                                  |
|  | A0J0000923 | EINDPLAAT;RECHTS>BUMPER<br>ENDPLATE;RIGHT>BUMPER<br>ENDPLATTE;RECHTS>STOSSSTANGE<br>PLAQUE D'EXTRÉMITÉ;DROITE>PARE-CHOCS                                                                                               |

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A0J0000976 | FERRY HAAK; VOLGENS IMO4<br>FERRY HOOK; ACCORDING TO IMO4<br>FÄHRENHAKEN; NACH IMO4<br>CROCHET DE FERRY ; SELON IMO4                                                                   |
|    | A0J0000977 | FERRY HAAK; VOLGENS IMO4<br>FERRY HOOK; ACCORDING TO IMO4<br>FÄHRENHAKEN; NACH IMO4<br>FÄHRENHAKEN; NACH IMO4<br>CROCHET DE FERRY ; SELON IMO4                                         |
|    | A0J0001304 | CAP-ABS; LINKS; INSERT>BUMPER EXTRUSIE<br>CAP-ABS; LEFT; INSERT>BUMPER EXTRUSION<br>CAP-ABS; LINKS; EINSATZ>STOßSTANGEN EXTRUSION<br>CAP-ABS; GAUCHE; INSERT>EXTRUSION PARE-CHOCS      |
|   | A0J0001329 | CAP-ABS; RECHTS; INSERT>BUMPER EXTRUSIE<br>CAP-ABS; RIGHT; INSERT>BUMPER EXTRUSION<br>CAP-ABS; RECHTS; EINSATZ>STOßSTANGEN EXTRUSION<br>CAP-ABS; DROITE; INSERT>EXTRUSION DE PARE-CHOC |
|  | A0J0001400 | BOUTKAM-RVS; 2xM12xL45<br>BOLT COMB-SS; 2xM12xL45<br>BOLZENKAMM-SS; 2xM12xL45<br>BOULON COMB-SS; 2xM12xL45                                                                             |
|  | A0J0001406 | FERRY HAAK<br>FERRY HOOK<br>FÄHRENHAKEN<br>CROCHET DE FERRY                                                                                                                            |
|  | A0J0001407 | FERRY HAAK<br>FERRY HOOK<br>FÄHRENHAKEN<br>CROCHET DE FERRY                                                                                                                            |




## PIÈCES DE CHÂSSIS




|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A0J0001434 | <p>GALVANISCHE ISOLATIE; GATTENPATROON[CC110;M16]</p> <p>GALVANIC INSULATION; HOLE PATTERN[CC110;M16]</p> <p>GALVANISCHE ISOLIERUNG; LOCHMUSTER [CC110;M16]</p> <p>ISOLATION GALVANIQUE ; MOTIF DE TROUS[CC110;M16]</p>                                                                                       |
|     | A0J0001435 | <p>GALVANISCHE ISOLATIE; GATTENPATROON[CC350;DIA 7]</p> <p>GALVANIC INSULATION; HOLEPATTERN[CC350;DIA7]</p> <p>GALVANISCHE ISOLIERUNG; LOCHMUSTER [CC350;DIA 7]</p> <p>ISOLATION GALVANIQUE ; MOTIF DE TROUS[CC350;DIA 7]</p>                                                                                 |
|    | A0J0001437 | <p>GALVANISCHE ISOLATIE; GATTENPATROON[CC50;M8]</p> <p>GALVANIC INSULATION; HOLE PATTERN[CC50;M8]</p> <p>GALVANISCHE ISOLIERUNG; LOCHMUSTER [CC50;M8]</p> <p>ISOLATION GALVANIQUE ; MOTIF DE TROUS[CC50;M8]</p>                                                                                               |
|   | A0M0000022 | <p>STEUN&gt;STICKER[HOEKEN MORTS]&gt;ZIJBESCHERMING</p> <p>SUPPORT&gt;STICKER[ANGLES MORTS]&gt;SIDE GUARD</p> <p>UNTERSTÜTZUNG&gt;AUFKLEBER[ANGLES MORTS]<br/>&gt;SEITENSCHUTZUNTERSTÜTZUNG&gt;AUFKLEBER[ANGLES MORTS]<br/>&gt;SEITENSCHUTZ</p> <p>SUPPORT&gt;AUTOCOLLANT[ANGLES MORTS]&gt;GARDE LATÉRALE</p> |
|  | A0M0000024 | <p>STEUN&gt;STICKER[HOEKEN MORTS]</p> <p>SUPPORT&gt;STICKER[ANGLES MORTS]</p> <p>UNTERSTÜTZUNG&gt;AUFKLEBER[ANGLES MORTS]</p> <p>SUPPORT&gt;AUTOCOLLANT[ANGLES MORTS]</p>                                                                                                                                     |
|  | A0M0000029 | <p>STEUN&gt;STICKER[ANGLE MORTS]STEUN&gt;STICKER[HOEKEN MORTS]</p> <p>SUPPORT&gt;STICKER[ANGLES MORTS]</p> <p>UNTERSTÜTZUNG&gt;AUFKLEBER[ANGLES MORTS]</p> <p>SUPPORT&gt;AUTOCOLLANT[ANGLES MORTS]</p>                                                                                                        |
|  | A0M0000032 | <p>STEUN&gt;STICKER[ANGLES MORTS]</p> <p>SUPPORT&gt;STICKER[ANGLES MORTS]</p> <p>UNTERSTÜTZUNG&gt;AUFKLEBER[ANGLES MORTS]</p> <p>SUPPORT&gt;AUTOCOLLANT[ANGLES MORTS]</p>                                                                                                                                     |





|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A0M0000041 | STEUN>STICKER[ANGLES MORTS]<br>SUPPORT>STICKER[ANGLES MORTS]<br>UNTERSTÜTZUNG>AUFKLEBER[ANGLES MORTS]<br>SUPPORT>AUTOCOLLANT[ANGLES MORTS]                                                           |
|    | A0R0000023 | BUIS[L500]>HOOGTEREGELING<br>TUBE[L500]>LEVELING VALVE<br>ROHR[L500]>NIVEAUVENTIL<br>TUBE[L500]>VANNE DE NIVEAU                                                                                      |
|    | A0R0000047 | MONTAGEPLAAT RIJHOOGTE VENTIEL<br>MOUNTING PLATE DRIVING HEIGHT VALVE<br>MONTAGEPLATTE MIT HÖHENVENTIL<br>VALVE DE HAUTEUR D'ENTRAÎNEMENT DE PLAQUE DE MONTAGE                                       |
|   | A0R0000115 | ONDERSTEUNING>SNELONTSPANNER<br>SUPPORT>QUICK RELEASE VALVE<br>UNTERSTÜTZUNG>SCHNELLABLAßVENTIL<br>SUPPORT>VANNE DE DÉCHARGE RAPIDE                                                                  |
|  | A0R0000142 | MONTAGEPLAAT EBS ALUMINIUM<br>MOUNTINGBRACKET EBS ALUMINIUM<br>MONTAGEPLATTE EBS ALUMINIUM<br>PLAQUE DE MONTAGE EBS ALUMINIUM                                                                        |
|  | A0R0000153 | MONTAGESTEUN ELEX<br>MOUNT>ELEX<br>ELEX-MONTAGEBÜGEL<br>SUPPORT DE MONTAGE ELEX                                                                                                                      |
|  | A0S0000012 | MONTAGEPLAAT>KENTEKENPLAAT>ASPOCK BUMPER<br>MOUNTING PLATE>LICENSE PLATE>ASPOCK BUMPER<br>MONTAGEPLATTE>KENNZEICHEN>ASPOCK STOßSTANGE<br>PLAQUE DE MONTAGE>PLAQUE D'IMMATRICULATION>PARE-CHOC ASPOCK |




|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A1I0000509 | bevestiging>scharnierstang<br>mounting>pivot rod<br>Montage>Gelenkstange<br>montage>pivot tige                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | A1I0000827 | OPVULPLAAT WURTH HENDEL<br>FILLING PLATE WURTH LEVER<br>ÜBERSCHÜTTUNGSPLATTE WÜRTH HEBEL<br>PLAQUE DE DÉVERSEMENT LEVIER DE WURTH                                                                                                                                                                                              |
|    | A1J0000665 | HOUDER NUMMERPLAAT<br>HOLDER NUMBER PLATE<br>HALTER KENNZEICHEN<br>SUPPORT DE PLAQUE D'IMMATRICULATION                                                                                                                                                                                                                         |
|   | A1R0000171 | BESCHERMINGSPLAAT>ASPOCK DOOS>BUMPER<br>PROTECTION PLATE>ASPOCK BOX>BUMPER<br>SCHUTZPLATTE>ASPOCK BOX>STOßSTANGE<br>PLAQUE DE PROTECTION>ASPOCK BOX>PARE-CHOCS                                                                                                                                                                 |
|  | A2J0000012 | WIELKEG HOUDER (R530)<br>WHEEL CHECK HOLDER (R530) CK<br>LAUFRAD-KONTROLL HALTER (R530) CK<br>SUPPORT DE CONTRÔLE DE ROUE (R530) CK                                                                                                                                                                                            |
|  | A2J0000501 | SPATBORDSTEUN (DIAMETER 42,4 X LENGTE 545)<br>MUDGUARD BRACKET (DIAMETER 42,4 X LENGTH 545)<br>KOTFLÜGEL HALTERUNG (DURCHMESSER 42,4 X LÄNGE 545)<br>SUPPORT DE GARDE-BOUE (DIAMÈTRE 42,4 X LONGUEUR 545)                                                                                                                      |
|  | A2J0000989 | RESERVE. DRAGER/LUCHTFILTER/STOP NOODGEVAL./PRESS.<br>METER/DRUK. VENTIEL<br>SPAREW. CARRIER/AIR FILTER/STOP EMERG./PRESS. GAUGE/PRESS. VALVE<br><br>ERSATZTEIL. TRÄGER/LUFTFILTER/STOP-NOT./DRÜCKEN.<br>MESSGERÄT/DRÜCKEN. VENTIL<br>DE RECHANGE. TRANSPORTEUR/FILTRE À AIR/ARRÊT D'URGENCE./PRESSE.<br>JAUGE/PRESSE. SOUPAPE |


## PIÈCES DE CHÂSSIS



|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A2J0001847 | FIETSENVANGER SCHARNIERPLAAT VOOR KlapSTEUN (ALUMINIUM)<br>BICYCLE RIDER HINGE PLATE FOR BUMP SUPPORT (ALUMINUM)<br>FAHRRADFAHRER-SCHARNIERPLATTE FÜR BUMPEN-UNTERSTÜTZUNG (ALUMINIUM)<br>BICYCLE RIDER PLAQUE DE CHARNIERE POUR SUPPORT DE BUMPE (ALUMINIUM) |
|    | A2J0001849 | VERTICALE STEUN FIETSENVANGER (ALUMINIUM)<br>VERTICAL SUPPORT BICYCLE TRAILER (ALUMINUM)<br>VERTICAL SUPPORT FAHRRADANHÄNGER (ALUMINIUM)<br>BICYCLE TRAILER SUPPORT VERTICAL (ALUMINIUM)                                                                      |
|    | A2J0001860 | RESERVEWIEL HOUDER ALUMINIUM<br>RESERVE WHEEL HOLDER ALUMINIUM<br>RESERVERADHALTER ALUMINIUM<br>PORTE-ROUE DE RESERVE ALUMINIUM                                                                                                                               |
|   | A2J0001887 | MONTAGEPLAAT>KIST MET ZIJBESCHERMING<br>MOUNTING PLATE>BOX WITH SIDE PROTECTION<br>MONTAGEPLATTE>BOX MIT SEITENSCHUTZ<br>PLAQUE DE MONTAGE>BOÎTE AVEC PROTECTION LATÉRAL                                                                                      |
|  | A2J0002034 | PEN VOOR SCHARNIER ZIJAFSCHERMING<br>PIN FOR HINGE SIDE SHIELDING<br>PENNE FÜR ABGEHÄNGTE SEITEN ABSCHIRMUNG<br>PENNE POUR BLINDAGE LATÉRAL SUSPENDU                                                                                                          |
|  | A2J0002711 | VERLENGING>HENDEL STEUNPOTEN<br>EXTENSION>HANDLE LANDING LEGS<br>VERLÄNGERUNG>GRIFF-LANDEBEINE<br>EXTENSION>POIGNÉE JAMBES D'ATERRISSAGE                                                                                                                      |
|   | A2J0005027 | MONTAGEPLAAT>SPATLAP 2400mm<br>MOUNTING PLATE>MUDFLAP 2400mm<br>MONTAGEPLATTE>SCHMUTZFÄNGER 2400mm<br>PLAQUE DE MONTAGE>BAVETTE 2400mm                                                                                                                        |







|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | A2L0004877 | BEVESTIGING>RESERVEWIELDRAGER/LANDINGSVOETEN<br>MOUNT>SPARE WHEEL CARRIER/LANDING FEET<br>MONTAGE>RESERVERADTRÄGER/LANDEFÜSSE<br>SUPPORT>PORTE-ROUE DE SECOURS/PIEDS ATTERRIEURS                                                                                                                                                                             |
|    | A2M0000141 | MONTAGEBEUGEL VOOR ZIJMARKERINGSLAMPEN MONTAGE OP FIETSENVANGER (HOGE UITVOERING)<br>MOUNTING BRACKET FOR SIDE MARKER LAMPS MOUNTING ON BICYCLE TRAILER (HIGH VERSION)<br>MONTAGEHALTERUNG FÜR SEITENMARKIERUNGSLAMPEN MONTAGE AUF FAHRRADANHÄNGER (HOHE VERSION)<br>SUPPORT DE MONTAGE POUR LAMPES LATÉRALES DE MONTAGE SUR BICYCLE TRAILER (VERSION HAUTE) |
|     | A2M0000360 | BUMPER-RVS[HGL];L2400<br>BUMPER-SS[HGL];L2400<br>STOßSTANGE-SS[HGL];L2400<br>PARE-CHOCS-SS[HGL];L2400                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | A2R0000236 | CONTROLE PANEEL ALUMINIUM ACHTERZIJDE<br>CONTROL PANEL REAR ALUMINUM<br>BEDIENFELD HINTE ALUMINIUM<br>PANNEAU DE COMMANDE DERRIÈRE EN ALUMINIUM                                                                                                                                                                                                              |
|  | A300000455 | AARDINGSHASPEL RVS - 15 METER<br>EARTHING REEL STAINLESS STEEL - 15 METER<br>ERDUNGSSPULE EDELSTAHL - 15 METER<br>ENROULEUR DE MISE À LA TERRE INOX - 15 MÈTRES                                                                                                                                                                                              |
|  | A300006296 | MONTAGEPLAAT VOOR STEUNPOOT BEVESTIGING<br>MOUNTING PLATE FOR SUPPORT LEG ATTACHMENT<br>MONTAGEPLATTE ZUR STÜTZBEINBEFESTIGUNG<br>PLAQUE DE MONTAGE POUR FIXATION DES PIEDS DE SUPPORT                                                                                                                                                                       |
|   | A3G0002130 | COUPLING PLATE<br>KUPPLUNGSPLATTE<br>PLAQUE D'ACCOUPLEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |







|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | A3H0000310 | <p>LUCHTVEERSTEUN-STAAL;H100;GEGALVANISEERD</p> <p>AIR SPRING SUPPORT-STEEL;H100;HOT DIP GALVANISED</p> <p>LUFTFEDERSTÜTZE - STAHL; H100; FEUERVERZINKT</p> <p>SUPPORT DE RESSORT PNEUMATIQUE-ACIER;H100;GALVANISÉ À CHAUD</p>                                                |
|     | A3H0000337 | <p>LUCHTVEERSTEUN-STAAL;H70;GEGALVANISEERD</p> <p>AIR SPRING SUPPORT-STEEL;H70;HOT DIP GALVANISED</p> <p>LUFTFEDERSTÜTZE - STAHL; H70; FEUERVERZINKT</p> <p>LUFTFEDERSTÜTZE - STAHL; H70; FEUERVERZINKT</p> <p>SUPPORT DE RESSORT PNEUMATIQUE-ACIER;H70;GALVANISÉ À CHAUD</p> |
|    | A3J0003068 | <p>FERRYHAAKBEVESTIGING OVER STEUNPOOT (IMO4 CERTIFIED)</p> <p>FERRY HOOK ATTACHMENT OVER BRACKET LEG</p> <p>FERRY HOOK BEFESTIGUNG ÜBER HALTERUNG</p> <p>ATTACHE CROCHET SUR BRIDE</p>                                                                                       |
|   | A3J0003159 | <p>MONTAGEBEUGEL-BRANDBLUSAPPARAAT</p> <p>MOUNTING BRACKET-FIRE EXTINGUISHER</p> <p>MONTAGEHALTERUNG-FEUERLÖSCHER</p> <p>SUPPORT DE MONTAGE-EXTINCTEUR</p>                                                                                                                    |
|  | A3J0003395 | <p>RESERVEWIEL HOUDER</p> <p>RESERVE WHEEL HOLDER</p> <p>RESERVERAD HALTER</p> <p>PORTE-ROUE DE RÉSERVE</p>                                                                                                                                                                   |
|  | A3J0003418 | <p>RESERVEWIELHOUDER RECHTS (H255)</p> <p>HOSE TUBE END CAP ALUMINIUM (2X DIA160)</p> <p>SCHLAUCH ABSCHLUSSKAPPE ALUMINIUM (2X DIA160)</p> <p>BOUCHON D'EXTREMITÉ DE TUBE ALUMINIUM (2X DIA160)</p>                                                                           |
|  | A3J0003821 | <p>FIETSVANGER MONTAGESTEUN HORIZONTAAL (ALUMINIUM)</p> <p>BICYCLE MOUNTING MOUNTING SUPPORT HORIZONTAL (ALUMINIUM)</p> <p>FAHRRAD-MONTAGE-MONTAGE-UNTERSTÜTZUNG (ALUMINIUM)</p> <p>BICYCLE MOUNTING MOUNTING SUPPORT (ALUMINIUM)</p>                                         |



|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A3J0003846 | FRONT PLATE>SIDE GUARD<br>FRONT PLATE>SIDE GUARD<br>FRONTPLATTE>SEITENSCHUTZ<br>PLAQUE AVANT>GARDE LATÉRALE                                                                                |
|    | A3J0003886 | STEUN>HENDEL>STEUNPOTEN<br>SUPPORT>HANDLE>LANDING LEGS<br>UNTERSTÜTZUNG>GRIFF>LANDEBEINE<br>SUPPORT>POIGNÉE>BATTES D'ATTERRISSAGE                                                          |
|    | A3J0003920 | MONTAGESTEUN>AARDINGSHASPEL<br>MOUNT>GROUNDING REEL<br>MONTAGE>ERDUNGSROLLE<br>MONTAGE>ENROULEUR DE MISE À LA TERRE                                                                        |
|   | A3J0004165 | ONDERSTEUNING WATERTANK<br>SUPPORT WATER TANK<br>UNTERSTÜTZUNG DES WASSERTANKS<br>RÉSERVOIR D'EAU DE SOUTIEN                                                                               |
|  | A3J0004230 | SIDEGUARD FRONT ( LU H 100 X W100 X L 500 )<br>SIDEGUARD FRONT ( LU H 100 X W100 X L 500 )<br>SEITENSCHIRM FRONT ( LU H 100 X W100 X L 500 )<br>GARDE-BOUE AVANT (LU H 100 X W100 X L 500) |
|  | A3R0000001 | BESCHERMPLAAT EBS-E MODULATOR<br>PROTECTION PLATE EBS-E MODULATOR<br>SCHUTZPLATTE EBS-E MODULATOR<br>PLAQUE DE PROTECTION MODULATEUR EBS-E                                                 |
|  | A3R0000161 | MONTAGESTEUN>WABCO EBS RELAISKLEP,3/2 KLEP<br>SUPPORT>WABCO RELAISVALVE,3/2 VALVE<br>UNTERSTÜTZUNG>WABCO EBS RELAISVALVE,3/2 VENTIL<br>SUPPORT>WABCO EBS RELAISVALVE,VALVE 3/2             |


|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A3S0000042 | MONTAGEBEUGEL<br>MOUNTING BRACKET<br>MONTAGEHALTERUNG<br>SUPPORT DE MONTAGE                                                                             |
|    | A3S0000096 | OFFSET PLAAT DRIEHOEK<br>OFFSET PLATE TRIANGLE<br>VERSETZTES PLATTENDREIECK<br>TRIANGLE DE PLAQUE DÉCALÉE                                               |
|    | A3S0000098 | MONTAGESTEUN TIRE PILOT SYSTEM<br>MOUNTING BRACKET TIRE PILOT SYSTEM<br>MONTAGEHALTERUNG REIFENPILOTSYSTEM<br>SUPPORT DE MONTAGE SYSTÈME PILOTE DE PNEU |
|  | A4J0000160 | DOCUMENTENHOUDER>MONTAGEPLAAT<br>DOCUMENT HOLDER>MOUNTING PLATE<br>DOKUMENTENHALTER>MONTAGEPLATTE<br>PORTE-DOCUMENTS>PLAQUE DE MONTAGE                  |
|  | A4M0000041 | DRIEHOEKMONTAGEPLAAT<br>TRIANGLE MOUNTING PLATE<br>DREIECKIGE MONTAGEPLATTE<br>PLAQUE DE MONTAGE TRIANGULAIRE                                           |
|  | A5J0000956 | MONTAGEPROF FIETSENVANGER<br>INSTALLATION SIDEGUARD<br>MONTAGE SEITENSCHIRM<br>INSTALLATION PLAQUE LATÉRALE                                             |
|   | A7G0000991 | SPATLAPHOUDER<br>MUDFLAP HOLDER<br>SCHMUTZFÄNGERHALTER<br>SUPPORT DE BAVETTE                                                                            |

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7G0001604 | STEUNPEN-STAAAL[THERMISCH VERZINKT];LINKS>TWISTLOCK<br>SUPPORT PIN-STEEL[HOT DIP GALVANISED];LEFT>TWISTLOCK<br>TRAGBOLZEN-STAHl [FEUERVERZINKT];LINKS>DREHRIEGEL<br>GOUPILLE DE SUPPORT-ACIER [GALVANISÉ À CHAUD];GAUCHE>BLOCAGE DE LA TIGE    |
|    | A7G0001619 | STEUNPEN-STAAAL[THERMISCH VERZINKT];RECHTS>TWISTLOCK<br>SUPPORT PIN-STEEL[HOT DIP GALVANISED];RIGHT>TWISTLOCK<br>TRAGBOLZEN-STAHl [FEUERVERZINKT];RECHTS>DREHRIEGEL<br>GOUPILLE DE SUPPORT-ACIER [GALVANISÉ À CHAUD];DROITE>BLOCAGE DE LA TIGE |
|    | A7G0001636 | BORGPEN>TWISTLOCK ARM<br>LOCKING PIN>TWISTLOCK ARM<br>VERRIEGELUNGSSTIFT>TWISTLOCK-ARM<br>GOUPILLE DE VERROUILLAGE>BRAS DE VERROUILLAGE                                                                                                        |
|   | A7G0003284 | TWISTLOCK PIN<br>TWISTLOCK PIN<br>VERRIEGELUNGSSTIFT<br>BROCHE TWISTLOCK                                                                                                                                                                       |
|  | A7G0003285 | TOP PIN>TWISTLOCKARM<br>TOP PIN>TWISTLOCKARM<br>OBERER STIFT>TWISTLOCKARM<br>BROCHE SUPÉRIEURE>BLOCAGE DU BRAS                                                                                                                                 |
|  | A7G0003715 | VERGRENDelpIN<br>LOCKING PIN<br>SCHLOSSSTIFT<br>GOUPILLE DE VERROUILLAGE                                                                                                                                                                       |
|   | A7H0000213 | BALGOPVULLING -STAAL;H40;GEGALVANISEERD<br>AIR SPRING SUPPORT-STEEL;H40;HOT DIP GALVANISED<br>LUFTFEDERSTÜTZE-STAHl;H40;FEUERVERZINKT<br>SUPPORT DE RESSORT PNEUMATIQUE-ACIER;H40;GALVANISÉ À CHAUD                                            |


|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7H0000215 | LUCHTVEERSTEUN-STAAAL; H50; HETE GEGALVANISEERDE ONDERDOMPELING<br>AIR SPRING SUPPORT-STEEL;H50;HOT DIP GALVANISED<br>LUFTFEDERSTÜTZE-STAHLE;H50;FEUERVERZINKT<br>SUPPORT DE RESSORT PNEUMATIQUE-ACIER;H50;GALVANISÉ À CHAUD |
|    | A7I0000249 | KIST-RVS;L970xH700xB700<br>BOX-SS;L970xH700xW700<br>BOX-SS;L970xH700xB700<br>BOÎTE-SS;L970xH700xW700                                                                                                                         |
|    | A7I0000273 | RUBBER;T3>BOX[L1000xB500]<br>RUBBER;T3>BOX[L1000xW500]<br>GUMMI;T3>BOX[L1000xB500]<br>CAOUTCHOUC;T3>BOITE[L1000xL500]                                                                                                        |
|   | A7I0000298 | KIST-SS[HGL];L1050;H700;W500<br>BOX-SS[HGL];L1050;H700;W500<br>BOX-SS[HGL];L1050;H700;B500<br>BOÎTE-SS[HGL];L1050;H700;W500                                                                                                  |
|  | A7I0000300 | VERSTERKTE BOXMOUNT-SS; BOX OP LANDINGSPOTEN<br>REINFORCED BOXMOUNT-SS;BOX ON LANDINGLEGS<br>VERSTÄRKTE BOXMOUNT-SS;BOX AUF STÜTZFÜSSEN<br>BOXMOUNT-SS RENFORCÉ;BOX SUR LES PATTES D'ATERRISSAGE                             |
|  | A7I0000320 | KIST VOEDINGSPOMP<br>BOX FOOD PUMP<br>KASTENFÜHRUNGSPUMPE<br>POMPE D'ALIMENTATION EN BOÎTE                                                                                                                                   |
|   | A7I0000360 | KIST-ALU;L1650xH700xB490<br>BOX-ALU;L1650xH700xW490<br>BOX-ALU;L1650xH700xB490<br>BOÎTE-ALU;L1650xH700xW490                                                                                                                  |





|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7I0000363 | DEKSEL>KIST<br>COVER>BOX<br>ABDECKUNG>BOX<br>COUVERTURE>BOITE                                                                                                                                                                 |
|    | A7I0000381 | VERSTERKTE MONTAGE STEUN VOOR KIST<br>REINFORCED MOUNTING SUPPORT FOR BOX<br>VERSTÄRKTE MONTAGEHALTERUNG FÜR KASTEN<br>SUPPORT DE MONTAGE RENFORCÉ POUR BOÎTE                                                                 |
|    | A7I0000387 | MONTAGESET KIST-RVS;KIST VOEDINGSPOMP<br>MOUNTING KIT BOX - STAINLESS STEEL; BOX FEED PUMP<br>MONTAGESATZKASTEN - EDELSTAHL; KASTEN-FÖRDERPUMPE<br>BOÎTE DU KIT DE MONTAGE - ACIER INOXYDABLE ; POMPE D'ALIMENTATION DE BOÎTE |
|    | A7I0000399 | KIST VOEDINGSPOMP<br>BOX FOOD PUMP<br>KASTENFÜHRUNGSPUMPE<br>POMPE D'ALIMENTATION EN BOÎTE                                                                                                                                    |
|  | A7J0000026 | LICHTPLAAT STAAL; LINKS; THERMISCH VERZINKT<br>LIGHTCAGE-STEEL;LEFT;HOT DIP GALVANISED<br>LICHTKÄFIG-STAHLE;LINKS;FEUERVERZINKT<br>LIGHTCAGE-STEEL;GAUCHE;GALVANISÉ À CHAUD                                                   |
|  | A7J0000027 | LICHTPLAATSTAAL; RECHTS; THERMISCH VERZINKT<br>LIGHTCAGE-STEEL;RIGHT;HOT DIP GALVANISED<br>LICHTKÄFIG-STAHLE;RECHTS;FEUERVERZINKT<br>LIGHTCAGE-STEEL;DROIT;GALVANISÉ À CHAUD                                                  |
|  | A7J0000032 | HEFFEN/DALEN STEUN GESCHROEFD<br>LIFTING/LOWER SUPPORT - SCREWED                                                                                                                                                              |






|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0000038 | SPATBORDSTEUN L625 LINKS S.S. GALVA<br>MUDGUARD BRACKET L625 LEFT S.S. GALVA<br>KOTFLÜGELHALTER L625 LINKS S.S. GALVA<br>SUPPORT DE GARDE-BOUE L625 GAUCHE INOX GALVA   |
|    | A7J0000039 | SPATBORDSTEUN L625 RECHTS S.S. GALVA<br>MUDGUARD BRACKET L625 RIGHT S.S. GALVA<br>KOTFLÜGELHALTER L625 RECHTS S.S. GALVA<br>SUPPORT DE GARDE-BOUE L625 DROIT INOX GALVA |
|    | A7J0000107 | ROTATABLE BUMPER -CC=1470<br>MOVEABLE/SWIVEL BUMPER -CC=1470<br>BEWEGLICHES/DREHGELENK-STOßSTANGE -CC=1470<br>PARE CHOC PIVOTANT /DEMONTABLE -CC = 1470                 |
|  | A7J0000112 | KLAPBARE BUMPER GEGAVANISEERD- 2400MM<br>AWAY FOLDABLE BUMPER GALVANIZED- 2400MM<br>WEG FALTBARER STOSSVERZUG - 2400MM<br>PARE-CHOCS PLIABLE GALVANISÉ - 2400MM         |
|  | A7J0000125 | MONTAGEPROFIEL STAAL L430<br>MOUNTING BRACKET STEEL L430<br>MONTAGEHALTERUNG STAHL L430<br>SUPPORT DE MONTAGE ACIER L430                                                |
|  | A7J0000287 | MONTAGEPLAAT>MORSBAK<br>MOUNTING PLATE>SPILL TRAY<br>MONTAGEPLATTE>ÜBERFLUGSCHALE<br>PLAQUE DE MONTAGE>BAC DE DÉVERSEMENT                                               |
|  | A7J0000334 | FRONT BOXAL ULUMINIUM ; L1350XW/395XH300 ; PICKLED                                                                                                                      |





|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0000498 | PLAAT>MORSBAK<br>PLAAT>MORSBAK<br>PLATTE>AUFFACH<br>PLAQUE>BAC DE DÉVERSEMENT                                                                         |
|    | A7J0000508 | SCHROEF-AFSCHORING>BRANDBLUSSE<br>MOUNT>FIRE EXTINGUISHER<br>MONTIEREN>FEUERLÖSCHER<br>SUPPORT>EXTINCTEUR DE FEU                                      |
|    | A7J0000509 | KIKKERPLAAT>BRANDBLUSSE                                                                                                                               |
|  | A7J0000622 | BUMPERTREDE<br>BUMPER STEP<br>STOßSTANGENSCHRITT<br>MARCHE-PARE-CHOCS                                                                                 |
|   | A7J0000643 | PLAAT-RUBBER;3D<br>MAT>VOORKOPKORF<br>PLATE-RUBBER;3DMAT>FRONT BOX<br>PLATTE-GUMMI;3DMATTE>VORDERER KORB<br>PLAQUE EN CAOUTCHOUC;3DTAPIS>PANIER AVANT |
|  | A7J0000751 | KLEMSTRIP-2XD6.5>SPATLAP<br>CLAMP STRIP-2XD6.5>SPATFLAP<br>KLEMMLEISTE-2XD6,5>SPATELKLAPPE<br>BANDE DE SERRAGE-2XD6.5>PATTE DE SERRAGE                |
|  | A7J0000752 | KLEMSTRIP-3XD6.5>SPATLAP<br>CLAMP STRIP-3XD6.5>SPATFLAP<br>KLEMMLEISTE-3XD6,5>KLAPPE<br>BANDE DE SERRAGE-3XD6.5>SPATFLAP                              |





|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0000823 | WIELBLOKHOUDER STENVOETEN ALUMINIUM<br>WHEEL BLOCK HOLDER BRACKET FEET ALUMINIUM<br>RADBLOCKHALTERUNGSFUß ALUMINIUM<br>PIEDS DE SUPPORT DE BLOC PORTE-ROUE ALUMINIUM                                         |
|    | A7J0000825 | BEVESTIGING BRANDBLUSSER OP KAM STEUNVOETEN<br>ATTACHMENT FIRE EXTINGUISHER ON KAM BRACKET FEET<br>BEFESTIGUNG FEUERLÖSCHER AUF KAM HALTERUNGSFUß<br>FIXATION D'EXTINCTEUR SUR PIED DE SUPPORT KAMP          |
|    | A7J0000829 | MUDGUARDSUPPORT-STEEL; DIAMETER 42.4 X L595<br>MUDGUARD BRACKET - STEEL; DIAMETER 42.4 X L595<br>KOTFLÜGEL HALTERUNG - STAHL; DURCHMESSER 42.4 X L595<br>SUPPORT DE GARDE-BOUE - ACIER; DIAMÈTRE 42,4 X L595 |
|  | A7J0000902 | STEUN; RESERVEWIELDRAGER<br>SUPPORT; SPARE WHEEL CARRIER<br>UNTERSTÜTZUNG; RESERVERADTRÄGER<br>SOUTIEN; SUPPORT DE ROUE DE SECOURS                                                                           |
|   | A7J0000995 | STEUN> LEK PLATFORM<br>MOUNT> LEAKING PLATFORM<br>MONTAGE> UNDICHTTE PLATTFORM<br>MONTAGE> PLATEFORME FUIITE                                                                                                 |
|  | A7J0001001 | LEKBAK RVS (410X250X100)<br>DRIP TRAY STAINLESS STEEL (410X250X100)<br>TROPFSCHALE AUS ROSTFREIEM STAHL (410X250X100)<br>PLATEAU D'ÉGOUTTEMENT ACIER INOXYDABLE (410X250X100)                                |
|  | A7J0001098 | AFDICHTINGSPLAAT FIETSENVANGER<br>CLOSING PLATE SIDE PROTECTION<br>DICHTUNGSPLATTE FAHRRADFÄNGER<br>PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ ATTRAPE-VÉLO                                                                         |



|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0001115 | VASTZETTING GASVEER Klapreling ALU.                                                                                                                                                                                                    |
|    | A7J0001271 | SPATBORD MONTAGE STEUN - ALUMINIUM LICHTGEWICHT (DIAMETER 42XL555)<br>MUDGUARD BRACKET - ALUMINIUM (DIAMETER 42XL555)<br>KOTFLÜGEL HALTERUNG - ALUMINIUM (DURCHMESSER 42XL555)<br>SUPPORT DE GARDE-BOUE - ALUMINIUM (DIAMETRE 42XL555) |
|    | A7J0001272 | MUDGUARDSUPPORT-ALU;DIA42XL595<br>MUDGUARDSUPPORT-ALU;DIA42XL595<br>KOTFLÜGELFLÜGEL EDELSTAHL L=580<br>AILE DE GARDE-BOUE INOX L=580                                                                                                   |
|   | A7J0001273 | SPATBORDSTEUN ALUMINIUM: DIAMETER 42XL505<br>MUDGUARD BRACKET ALUMINIUM: DIAMETER 42XL505<br>KOTFLÜGEL HALTERUNG ALUMINIUM: DURCHMESSER 42XL505<br>SUPPORT DE GARDE-BOUE EN ALUMINIUM: DIAMETRE 42XL505                                |
|  | A7J0001452 | SPATBORD VLEUGEL RVS L=580<br>MUDGUARD WING STAINLESS STEEL L=580<br>KOTFLÜGELFLÜGEL EDELSTAHL L=580<br>AILE DE GARDE-BOUE INOX L=580                                                                                                  |
|  | A7J0001466 | SPATLAPBEVESTIGING ASPOCK BUMPER<br>MUD / RAIN FLAP SUPPORT BRACKET FOR ASPOCK BUMPER<br>SCHLamm- / REGENKLAPPENHALTER FÜR ASPOCK-STOSSFÄNGER<br>SUPPORT DE BOUE / PLUIE-PLUIE POUR PARE-CHOC ASPOCK                                   |
|  | A7J0001532 | ACHTERLICHT EN KENTEKENPLAATHOUDER LINKERZIJDE<br>REAR LAMP AND LICENSE PLATE HOLDER LEFT<br>HINTERE LAMPE UND NUMMERNSCHILD HALTER LINKS<br>LA LAMPE ARRIÈRE ET LE SUPPORT DE PLAQUE MINÉRALOGIQUE GAUCHE                             |

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0001536 | ACHTERLICHT EN KENTEKENPLAATHOUDER RECHTERZIJDE<br>REAR LIGHT AND LICENSE PLATE HOLDER RIGHT SIDE<br>HINTEN LICHT UND LIZENZPLATTE HALTER RECHTE SEITE<br>LUMIÈRE ARRIÈRE ET SUPPORT DE PLAQUE DE LICENCE CÔTÉ DROIT |
|    | A7J0001537 | ADR BORDEN HOUDER (637X300XT3)<br>ADR SIGNS HOLDER (637X300XT3)<br>ADR SCHILDHALTER (637X300XT3)<br>PORTE-SIGNES ADR (637X300XT3)                                                                                    |
|     | A7J0001555 | LEKBAK RVS (810X250X100)<br>DRIP TRAY STAINLESS STEEL (810X250X100)<br>TROPFSCHALE AUS ROSTFREIEM STAHL (810X250X100)<br>PLATEAU D'ÉGOUTTEMENT ACIER INOXYDABLE (810X250X100)                                        |
|   | A7J0001680 | MONTAGEBEUGEL DRAAGVLAK ASPOCK<br>MOUNTING BRACKET BEARING PLATE ASPOCK<br>MONTAGEHALTERUNG LAGERPLATTE ASPOCK<br>SUPPORT DE MONTAGE PLAQUE DE ROULEMENT ASPOCK                                                      |
|  | A7J0001681 | MONTAGEBEUGEL DRAAGVLAK ASPOCK<br>MOUNTING BRACKET BEARING PLATE ASPOCK<br>MONTAGEHALTERUNG LAGERPLATTE ASPOCK<br>SUPPORT DE MONTAGE PLAQUE DE ROULEMENT ASPOCK                                                      |
|  | A7J0001684 | SLUITPLAAT CHASSIS<br>CHASSIS LOCKING PLATE<br>FAHRGESTELLVERRIEGELUNGSPLATTE<br>PLAQUE DE VERROUILLAGE DU CHÂSSIS                                                                                                   |
|  | A7J0001788 | DOCUMENTENHOUDER STEUNVOETEN<br>DOCUMENT HOLDER SUPPORT FEET<br>STÜTZFÜSSE DES DOKUMENTENHALTERS<br>PIEDS SUPPORT PORTE-DOCUMENTS                                                                                    |







|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | A7J0001819 | AFDICHTINGSPLAAT FIETSENVANGER LINKS<br>CLOSING PLATE SIDE PROTECTION LEFT<br>VERSCHLUSSPLATTE SEITENSCHUTZ LINKS<br>PLAQUE DE FERMETURE PROTECTION LATÉRALE GAUCHE |
|     | A7J0001820 | SLUITPLAAT ZIJBESCHERMING RECHTS<br>CLOSING PLATE SIDE PROTECTION RIGHT<br>VERSCHLUSSPLATTE SEITENSCHUTZ RECHTS<br>PLAQUE DE FERMETURE PROTECTION LATÉRALE DROITE   |
|    | A7J0002051 | MONTAGEPLAAT>WIELBLOKHOUDE<br>MOUNTING PLATE>WHEELBLOCK HOLDER<br>MONTAGEPLATTE>RADBLOCKHALTER<br>PLAQUE DE MONTAGE>SUPPORT DE BLOC-ROUE                            |
|  | A7J0002059 | ZIJDELINGSE BESCHERMING<br>SIDE GUARD COVER<br>SEITENSCHUTZABDECKUNG<br>COUVERTURE LATÉRALE                                                                         |
|  | A7J0002093 | TEGENPLAAT>KLEM<br>COUNTERPLATE>CLAMP<br>GEGENPLATTE>KLAMMER<br>CONTRE-PLAQUE>PINCE                                                                                 |
|  | A7J0002295 | SLUITPLAAT CHASSIS<br>LOCKING PLATE CHASSIS<br>VERSCHLUSSPLATTE CHASSIS<br>PLAQUE DE VERROUILLAGE CHÂSSIS                                                           |
|  | A7J0002410 | VERBINDINGSPLAAT> SPATBORD<br>CONNECTION PLATE>MUDGUARD<br>ANSCHLUSSPLATTE>KOTFLÜGEL<br>PLAQUE DE CONNEXION>GARDE-BOUE                                              |




|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0002572 | CHASSIS SLUITPLAAT<br>CHASSIS CLOSING PLATE<br>CHASSISVERSCHLUSSPLATTE<br>PLAQUE DE FERMETURE DU CHÂSSIS                                                        |
|    | A7J0002686 | AFDICHTING FIETSENVANGER<br>CLOSING PLATE SIDE PROTECTION<br>VERSCHLUSSPLATTE SEITENSCHUTZ<br>PLAQUE DE FERMETURE PROTECTION LATÉRALE                           |
|    | A7J0002737 | BEVESTIGING DRIEHOEK<br>FIXING TRIANGLE<br>BEFESTIGUNGSDREIECK<br>TRIANGLE DE FIXATION                                                                          |
|   | A7J0002948 | SLUITPLAAT ZIJBESCHERMING<br>LOCKING PLATE SIDE PROTECTION<br>SEITENSCHUTZ DER VERRIEGELUNGSPLATTE<br>PLAQUE DE VERROUILLAGE PROTECTION LATÉRALE                |
|  | A7J0002949 | SLUITPLAAT ZIJBESCHERMING<br>LOCKING PLATE SIDE PROTECTION<br>SEITENSCHUTZ DER VERRIEGELUNGSPLATTE<br>PLAQUE DE VERROUILLAGE PROTECTION LATÉRALE                |
|  | A7J0003018 | MONTAGE STEUN LEKBAK - LINKS<br>MOUNTING BRACKET DRIP TRAY-LEFT<br>BEFESTIGUNGSHALTERUNG TROPFSCHALE-LINKS<br>SUPPORT DE MONTAGE PLATEAU D'ÉGOUTTEMENT-GAUCHE   |
|  | A7J0003019 | MONTAGE STEUN LEKBAK - RECHTS<br>MOUNTING BRACKET DRIP TRAY-RIGHT<br>BEFESTIGUNGSHALTERUNG TROPFSCHALE-RECHTS<br>SUPPORT DE MONTAGE PLATEAU D'ÉGOUTTEMENT-DROIT |



|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0003023 | STEUNBALK LEK PLATFORM<br>SUPPORT BEAM LEAKING PLATFORM<br>STÜTZBALKEN UNDICHT PLATTFORM<br>PLATEFORME DE FUIITE DE POUTRE DE SOUTIEN                                                                    |
|    | A7J0003040 | LEK PLAAT>BUMPER;ASPOCK DOOS<br>LEAKING PLATE>BUMPER;ASPOCK BOX<br>LECKENDE PLATTE>STOßSTANGE;ASPOCK-BOX<br>PLAQUE DE FUIITE>PARE-CHOC;BOITE ASPOCK                                                      |
|    | A7J0003061 | SPILLINGBOX 410XW250XH100<br>SPILLINGBOX 410XW250XH100<br>VERSCHÜLLUNGSBOX 410XB250XH100<br>BOÎTE DE DÉVERSEMENT 410XL250XH100                                                                           |
|  | A7J0003064 | LOOPROOSTER LEKBAK MIDDEN DEMONTABEL - LAG<br>WALK GRATE DRIP TRAY MIDDLE DEMONTABLE-LAG<br>WALK ROST TROPFSCHALE MITTE DEMONTIABLE-LAG<br>PLATEAU D'ÉGOUTTEMENT DE MARCHE À GRILLE MOYEN DÉMONTABLE-LAG |
|  | A7J0003068 | LOOPPLAAT VOORZIJDE CHASSIS<br>RUNNING PLATE FRONT CHASSIS<br>LAUFPLATTE FRONT CHASSIS<br>CHÂSSIS AVANT DE PLAQUE DE COURSE                                                                              |
|  | A7J0003079 | WAS>LEAKINGPLATE-SS[L300XW400XH6]                                                                                                                                                                        |
|  | A7J0003100 | CANISTER HOLDER<br>KANISTERHALTER<br>PORTE-BIDON                                                                                                                                                         |





|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0003101 | GREDEL<br>DROP SHUTTER<br>FALLVERSCHLUSS<br>OBTURATEUR                                                                                                                                                                   |
|    | A7J0003103 | VERGREDELINGSSTAAF>CANHOUDER<br>LOCKING BAR>CANISTER HOLDER<br>VERRIEGELUNGSSTANGE>KANISTERHALTER<br>BARRE DE VERROUILLAGE>PORTE-BIDON                                                                                   |
|    | A7J0003108 | RESERVEWIELDRAGER-STAAL;LIER;H185;RECHTS<br>SPARE WHEEL CARRIER-STEEL;WINCH;H185;RIGHT<br>RESERVERADTRÄGER-STAHLE;WINDE;H185;RECHTS<br>PORTE-ROUE DE SECOURS EN ACIER; TREUIL;H185;DROITE                                |
|  | A7J0003125 | MONTAGEBEUGEL CHASSIS TBV ZIJAFSCHERMING<br>MOUNTING BRACKET CHASSIS TBV SIDE SHIELD<br>MONTAGEHALTER CHASSIS TBV SEITENSCHIRM<br>SUPPORT DE FIXATION CHASSIS TBV SIDE SHIELD                                            |
|  | A7J0003127 | LEKBAK RVS (L810XW250XH100)<br>STAINLESS STEEL STAINLESS STEEL (L810XW250XH100)<br>EDELSTAHL ROSTFREIER STAHL (L810XW250XH100)<br>ACIER INOXYDABLE EN ACIER INOXYDABLE (L810XW250XH100)                                  |
|  | A7J0003130 | AFDEKPLAAT MORSGOOT / COVER SPILBOX<br>COVER PLATE CATCH-ALL GUTTER / COVER SPILL BOX<br>ABDECKPLATTE CATCH-ALL RINNE / DECKEL ÜBERLAUFBOX<br>PLAQUE DE COUVERTURE GOUTTIÈRE CATCH-ALL / COUVERTURE BOÎTE DE DÉVERSEMENT |
|  | A7J0003133 | LEKPLAT / MORSSBAK -STAINLESS STEEL [650X440X414]                                                                                                                                                                        |





|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | A7J0003135 | VERBINDINGSPROFIEL STEUNPOTEN L+R<br>CONNECTION PROFILE SUPPORT LEGS LEFT + RIGHT<br>VERBINDUNGSPROFIL UNTERSTÜTZUNG BEINE LINKS + RECHTS<br>PROFIL DE CONNEXION JAMBES GAUCHE + GAUCHE                                                                                        |
|    | A7J0003137 | AFSCHORINGS BEUGEL (SCHUIN) VOOR STEUNPOTEN L+R<br>DESCENDING BRACKET (SUN) FOR SUPPORT LEGS L + R<br>ABSTANDHALTER (SONNE) FÜR STÜTZBEINE L + R<br>SUPPORT DESCENDANT (SOLEIL) POUR LEGS DE SOUTIEN L + R                                                                     |
|    | A7J0003138 | MONTAGEBEUGEL STEUNPOTEN (AFSCHORING / VERSTERKING) NAAR CHS.<br>MOUNTING BRACKET SUPPORT LEGS (SHIELD / REINFORCEMENT) TO CHASSIS<br>MONTAGEHALTERUNG BEINE (SHIELD / VERSTÄRKUNG) ZUM CHASSIS.<br>MONTAGE DE BRAS DE SUPPORT DE JAMBES (BLINDAGE / RENFORCEMENT) SUR CHASSIS |
|   | A7J0003147 | FOAM-NEOPREEN;W38xT0.8xL230<br>FOAM-NEOPRENE;W38xT0.8xL230<br>SCHAUM-NEOPREN;B38xT0,8xL230<br>MOUSSE-NÉOPRÈNE;L38xT0,8xL230Details opzoeken                                                                                                                                    |
|  | A7J0003239 | BALK>KIST OP VOOROVERBOUW<br>GIRDER>FRONT BOX<br>TRÄGER>FRONTKASTEN<br>POUTRE>CASE AVANT                                                                                                                                                                                       |
|  | A7J0003241 | MOER COMB-STEEL<br>NUT COMB-STEEL<br>MUTTER COMB-STAHl<br>ÉCROU COMB-STEEL                                                                                                                                                                                                     |
|  | A7J0003248 | VERGRENDELPLAAT<br>LOCKING PLATE<br>VERRIEGELUNGSPLATTE<br>PLAQUE DE VERROUILLAGE                                                                                                                                                                                              |




|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0003251 | LEKPLAAT MONTAGESTEUN RECHTS<br>LEAKING PLATE MOUNTING BRACKET RIGHT<br>SCHMUTZ PLATTE MONTAGEHALTERUNG RECHTS<br>SUPPORT DE MONTAGE PLAQUE DE SALETÉ DROIT                                                                                       |
|    | A7J0003276 | KABELROL HOUDER + ALUMINIUM (445X330X750)<br>MOUNTING STEP ASS. WALKWAY + ALUMINIUM [50830] ; 445X330X750<br>MONTAGESCHRITT ASS. LAUFSTEG+ ALUMINIUM [50830] ; 445X330X750<br>BARREAU DE MONTAGE ASS. PASSERELLE + ALUMINIUM [50830]; 445X330X750 |
|    | A7J0003289 | ONDERSTEUNING>BOX<br>SUPPORT>BOX<br>UNTERSTÜTZUNG>BOX<br>SUPPORT>BOÎTE                                                                                                                                                                            |
|   | A7J0003291 | OPEN KIST-SS;L1100XW850XH560<br>OPEN BOX-SS;L1100XW850XH560<br>OFFENE BOX-SS;L1100XB850XH560<br>BOÎTE OUVERTE-SS;L1100XW850XH560                                                                                                                  |
|  | A7J0003308 | POMPSTEUN;BLACKMER LGL>BUMPERBEVESTIGING<br>PUMP SUPPORT;BLACKMER LGL>BUMPER MOUNT<br>PUMPENUNTERSTÜTZUNG;BLACKMER LGL>STOßSTANGENHALTERUNG<br>SUPPORT DE POMPE;BLACKMER LGL>Support de pare-chocs                                                |
|  | A7J0003377 | SLUITPLAAT CHASSIS;2X ADR-KLAPBORDEN[400X300]<br>CHASSIS LOCKING PLATE; 2X ADR FOLDING BOARDS[400X300]<br>CHASSIS-VERRIEGELUNGSPLATTE; 2X ADR-FALTBRETTE[400X300]<br>PLAQUE DE VERROUILLAGE DU CHÂSSIS ; 2X PLANCHES PLIABLES ADR [400X300]       |
|  | A7J0003452 | LEKBAK (AFMETINGEN LxBxH = 420x250x90)<br>LEAKINGPLATE / SPILLINGBOX (AFMETINGEN LxBxH = 420x250x90)<br>LECKPLATTE / ÜBERLAUFBOX (AFMETINGEN LxBxH = 420x250x90)<br>PLAQUE DE FUITE / SPILLINGBOX (DIMENSIONS LxWxH = 420x250x90)                 |




|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0003483 | LEKBAK - ROESTVRIJSTAAL ; W1220xL410<br>WAS > SPILL BOX - STAINLESS STEEL ; W1220xL410<br>DRIP TRAY - EDELSTAHL; W1220xL410<br>PLATEAU À PENTE - ACIER INOXYDABLE; W1220xL410                            |
|    | A7J0003487 | LEK / MORSEBAK - ROESTVRIJSTAAL - W1220xL860<br>LEAK / SPILL BOX - STAINLESS STEEL - W1220xL860<br>AUFFANGBOX-EDELSTAHL;B1220xL860<br>FUIITE / DÉVERSEMENT - ACIER INOXYDABLE - W1220xL860               |
|    | A7J0003528 | LEKBAK- ROESTVRIJ STAAL;L760xB250xH75<br>LEAKING BOX-STAINLESS STEEL;L760xW250xH75<br>LECKKASTEN-EDELSTAHL;L760xB250xH75<br>BOÎTE FUIITE-ACIER INOXYDABLE;L760xW250xH75                                  |
|  | A7J0003532 | Montage steun lekbak - links<br>MOUNTING BRACKET DRIP TRAY - LEFT<br>AUFFANGSCHALE FÜR MONTAGEHALTERUNG - LINKS<br>SUPPORT DE FIXATION DU BAC D'ÉGOUTTAGE - GAUCHE                                       |
|  | A7J0003533 | Montage steun lekbak - rechts<br>MOUNTING BRACKET DRIP TRAY - RIGHT<br>AUFFANGSCHALE FÜR MONTAGEHALTERUNG - RECHTS<br>SUPPORT DE FIXATION DU BAC D'ÉGOUTTAGE - DROITE                                    |
|  | A7J0003535 | LOOPROOSTER LEKBAK MIDDEN DEMONTABEL - LAG<br>WALKWAY GRID LEAK BAKE CENTER - DEMOUNTABLE - LAG<br>WALKWAY GRID LEAK BAKE CENTRE - DEMOUNTABLE - LAG<br>WALKWAY GRID LEAK BAKE CENTRE - DÉMONTABLE - LAG |
|  | A7J0003569 | Montage steun lekbak - links<br>MOUNTING BRACKET DRIP TRAY - LEFT<br>AUFFANGSCHALE FÜR MONTAGEHALTERUNG - LINKS<br>SUPPORT DE FIXATION DU BAC D'ÉGOUTTAGE - GAUCHE                                       |






|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0003570 | Montage steun lekbak - links<br>MOUNTING BRACKET DRIP TRAY - LEFT<br>AUFFANGSCHALE FÜR MONTAGEHALTERUNG - LINKS<br>SUPPORT DE FIXATION DU BAC D'ÉGOUTTAGE - GAUCHE                              |
|    | A7J0003592 | Montage steun lekbak - links<br>MOUNTING BRACKET DRIP TRAY - LEFT<br>AUFFANGSCHALE FÜR MONTAGEHALTERUNG - LINKS<br>SUPPORT DE FIXATION DU BAC D'ÉGOUTTAGE - GAUCHE                              |
|    | A7J0003600 | LEKBAK-ROESTVRIJ STAAL;L1200xB520<br>SPILLBOX-STAINLESS STEEL;L1200xW520<br>AUFLAUFBOX-EDELSTAHL;L1200xB520<br>SILLBOX-ACIER INOXYDABLE;L1200xW520                                              |
|  | A7J0003601 | DEKSEL>LEKBAK<br>COVER>SPILLBOX<br>ABDECKUNG>AUFLAUFBOX<br>COUVERCLE>BARQUETTE                                                                                                                  |
|  | A7J0003659 | ANTI SLIP;L600xB80<br>ANTI SLIP;L600xW80<br>ANTI-RUTSCH;L600xB80<br>ANTIDÉRAPANT;L600xW80                                                                                                       |
|  | A7J0003685 | AFDEKPLAAT FIETSENVANGER<br>SIDEGUARD COVER<br>SEITENSCHUTZABDECKUNG<br>COUVERCLE DE PROTECTION LATÉRALE                                                                                        |
|   | A7J0003798 | LEKPLAAT ROESTVRIJ STAAL (L520 x B400 x H6)<br>LEAKINGPLATE STAINLESS STEEL ( L520 x W400 x H6)<br>LECKPLATTE EDELSTAHL (L520 x B400 x H6)<br>PLATEAU FUITE ACIER INOXYDABLE (L520 x L400 x H6) |







|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0003804 | STEUN ZIJBESCHERMING<br>SUPPORT-STAINLESS STEEL>SIDEGUARD<br>UNTERSTÜTZUNG-EDELSTAHL>SEITENSCHUTZ<br>SUPPORT INOX>SIDEGUARD  |
|    | A7J0003810 | KLEMBALK>STEUN<br>CLAMPING GIRDER>STRAVE<br>KLEMMTRAEGER>STRAVE<br>POUTRE DE SERRAGE>STRAVE                                  |
|    | A7J0003843 | DEKSEL>SPILLBOX<br>COVER>SPILLBOX<br>ABDECKUNG>ÜBERLAUFBEHÄLTER<br>COUVERCLE>SPILLBOX                                        |
|  | A7J0003856 | HOUDER SIGNALISATIEKEGELS<br>HOLDER SIGNALING CONES<br>HALTER SIGNALKEGEL<br>SUPPORT CÔNES DE SIGNALISATION                  |
|  | A7J0003958 | VULPLAAT>ASPOCK BUMPER<br>FILLING PLATE>ASPOCK BUMPER<br>FÜLLPLATTE>ASPOCK BUMPER<br>PLAQUE DE REMPLISSAGE>PARE-CHOCS ASPOCK |
|  | A7J0003985 | LEKBAK 1600x520<br>SPILLBOX 1600x520<br>SPILLBOX 1600x520<br>SILLBOX 1600x520                                                |
|  | A7J0003988 | LAKBAK 700x520<br>SPILLBOX 700x520<br>SPILLBOX 700x520<br>SILLBOX 700x520                                                    |



|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0004044 | MONTAGESTEUN AARDINGSHASPEL<br>MOUNT GROUNDING REEL<br>ERDUNGSROLLE MONTIEREN<br>MONTAGE DE L'ENROULEUR DE MISE À LA TERRE                                               |
|    | A7J0004072 | HANDVAT TWIST LOCK ARM<br>HANDLE TWIST LOCK ARM<br>GRIFF DREHVERRIEGELUNGSARM<br>POIGNEE TWIST LOCK BRAS                                                                 |
|    | A7J0004083 | LEKBAK 720x520<br>SPILLBOX 720x520<br>SPILLBOX 720x520<br>SILLBOX 720x520                                                                                                |
|  | A7J0004145 | KLEMBALK>ZIJBESCHERMING<br>CLAMPING GIRDER>SIDE GUARD<br>KLEMMTRAEGER>SEITENSCHUTZ<br>POUTRE DE SERRAGE>PROTECTION LATÉRALE                                              |
|  | A7J0004147 | SLUITPLAAT>ZIJBESCHERMING<br>CLOSING PLATE>SIDE GUARD<br>SCHLIEßPLATTE>SEITENSCHUTZ<br>PLAQUE DE FERMETURE>SIDE GUARD                                                    |
|  | A7J0004186 | LEKPLAAT 740x805x6<br>LEAKINGPLATE 740x805x6<br>LECKPLATTE 740x805x6<br>PLAQUE FUIITE 740x805x6                                                                          |
|  | A7J0004194 | SPILLBOX ROESTVRIJ STAAL;B1220xL860<br>SPILLBOX STAINLESS STEEL;W1220xL860<br>ÜBERFALLKASTEN EDELSTAHL;B1220xL860<br>BOÎTE DE DÉVERSEMENT EN ACIER INOXYDABLE;L1220xL860 |





|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0004212 | LEK PLAAT<br>LEAKING PLATE<br>UNDICHTE PLATTE<br>PLAQUE DE FUITE                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | A7J0004242 | DEKSEL>SLOT<br>LID>LOCK<br>DECKEL>VERRIEGELUNG<br>COUVERCLE>VERROUILLAGE                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | A7J0004245 | BUMPERBLOK; HOT ONDERDOMPELING GEGALVANISEERD<br>BUMPER BLOCK;HOT DIP GALVANISED<br>STOßSTANGENBLOCK; FEUERVERZINKT<br>BLOC DE PARE-CHOCS;GALVANISÉ À CHAUD                                                                                                                                                |
|   | A7J0004260 | SLUITPLAAT CHASSIS;2x ADR-KLAPBORDEN[400X300].2x SLANGKOKE<br>CHASSIS LOCKING PLATE; 2x ADR FOLDING BOARDS[400X300].2x HOSE SLEEVE<br>CHASSIS-VERRIEGELUNGSPLATTE; 2x ADR-FALTBRETT[400X300].2x SCHLAUCHHÜLSE<br>PLAQUE DE VERROUILLAGE DU CHÂSSIS; 2x PLANCHES PLIABLES ADR [400X300].2x MANCHON DE TUYAU |
|  | A7J0004271 | BUMPER STAAL 2400<br>BUMPER STEEL 2400<br>STOSSFÄNGER STAHL 2400<br>PARE-CHOCS ACIER 2400                                                                                                                                                                                                                  |
|  | A7J0004276 | FERRY HAAK-STAAL; CHASSIS MONTAGE<br>FERRY HOOK-STEEL;CHASSIS MOUNTING<br>FÄHRHAKEN-STAHl;CHASSISMONTAGE<br>CROCHET FERRY-ACIER ; MONTAGE SUR CHÂSSIS                                                                                                                                                      |
|  | A7J0004362 | BEVESTIGING-LINKS>LEK PLATFORM<br>MOUNT-LEFT>LEAKING PLATFORM<br>HALTERUNG LINKS> UNDICHTE PLATTFORM<br>MONTAGE GAUCHE>PATEFORME FUITE                                                                                                                                                                     |


|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0004363 | MOUNT-RIGHT>LEAKING PLATFORM                                                                                                             |
|    | A7J0004370 | LEK BAK 700x250x75<br>LEAKING BOX 700x250x75<br>LECKKASTEN 700x250x75<br>BOITE FUIITE 700x250x75                                         |
|    | A7J0004371 | DEKSEL LEKBAK 690x250<br>COVER LEAKINGBOX 690x250<br>ABDECKUNG LECKKASTEN 690x250<br>COUVERCLE FUIITE BOX 690x250                        |
|  | A7J0004382 | HANDVAT>RESERVEWIELDRAGER<br>HANDLE>SPARE WHEEL CARRIER<br>GRIFF>RESERVERADTRÄGER<br>POIGNÉE>PORTE-ROUE DE SECOURS                       |
|  | A7J0004395 | AFDEKPLAAT FIETSENVANGER RAL9010<br>SIDEGUARD COVER RAL9010<br>SEITENSCHUTZABDECKUNG RAL9010<br>COUVERCLE DE PROTECTION LATÉRALE RAL9010 |
|  | A7J0004413 | AFDEKPLAAT>FIETSENVANGER<br>CLOSING PLATE>SIDEGUARD<br>SCHLIEßPLATTE>SEITENSCHUTZ<br>PLAQUE DE FERMETURE>SIDEGUARD                       |
|  | A7J0004417 | LEKBAK 810x250x100<br>LEAKINGBOX 810x250x100<br>LECKKASTEN 810x250x100<br>BOÎTE FUIITE 810x250x100                                       |


|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0004423 | LEKPLAAT<br>SPILLING PLATE<br>ÜBERSCHÜTTUNGSPLATTE<br>PLAQUE DE RENVERSEMENT                                                                         |
|    | A7J0004437 | BEVESTIGING> SPATLAP<br>MOUNT>MUDGUARD<br>HALTER> SCHUTZBLECH<br>MONTAGE>GARDE-BOUE                                                                  |
|    | A7J0004439 | BUMPER ROESTVRIJ STAAL; LOOPVLAK<br>BUMPER STAINLESS STEEL;WALKWAY<br>STOßSTANGE EDELSTAHL; GEHWEGE<br>PARE-CHOCS EN ACIER INOXYDABLE;PASSERELLE     |
|   | A7J0004458 | STEUN>LEKBAK OP BUMPER<br>MOUNT>LEAKING BOX ON BUMPER<br>MONTAGE>LECKENDES BOX AUF STOßSTANGE<br>MONTAGE>BOITE FUIE SUR PARE-CHOCS                   |
|  | A7J0004461 | AFDEKPLAAT ACHTER<br>COVERPLATE REAR<br>ABDECKPLATTE HINTEN<br>COUVERCLE ARRIERE                                                                     |
|  | A7J0004529 | TWISTLOCK INDICATOR GEEL RAL 1021<br>TWISTLOCK INDICATOR YELLOW RAL 1021<br>TWISTLOCK INDIKATOR GELB RAL 1021<br>CLIGNOTANT TWISTLOCK JAUNE RAL 1021 |
|  | A7J0004530 | TWISTLOCK PIN>INDICATOR<br>TWISTLOCK PIN>INDICATOR<br>TWISTLOCK PIN>ANZEIGE<br>PIN TWISTLOCK> INDICATEUR                                             |



|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | A7J0004538 | GLIJSTRIP EPRAMID<br>SLIDING STRIP EPRAMID<br>GLEITLEISTE EPRAMID<br>BANDE COULISSANTE EPRAMIDE                                                                                                   |
|    | A7J0004545 | DEMONTTEERBARE BUMPER STAAL VERZINKT<br>DEMOUNTABLE BUMPER STEEL GALVANISED<br>DEMONTIERBARER STOßSTANGE STAHL VERZINKT<br>PARE-CHOCS AMOVIBLE EN ACIER GALVANISÉ                                 |
|    | A7J0004552 | BUMPER ROESTVRIJ STAAL; LOOPVLAK<br>BUMPER STAINLESS STEEL; WALKWAY<br>STOßSTANGE EDELSTAHL; GEHWEGE<br>PARE-CHOCS EN ACIER INOXYDABLE; PASSERELLE                                                |
|  | A7J0004554 | SCHUIFBUIS>DEMONTTEERBARE BUMPER; VERZINKT<br>SLIDING TUBE>DEMOUNTABLE BUMPER; GALVANISED<br>SCHIEBEROHR>DEMONTIERBARER STOßSTANGE; VERZINKT<br>TUBE COULISSANT>PARE-CHOCS DEMONTABLE ; GALVANISÉ |
|  | A7J0004584 | SCHUIFBUIS>DEMONTTEERBARE BUMPER; VERZINKT<br>SLIDING TUBE>DEMOUNTABLE BUMPER; GALVANISED<br>SCHIEBEROHR>DEMONTIERBARER STOßSTANGE; VERZINKT<br>TUBE COULISSANT>PARE-CHOCS DEMONTABLE ; GALVANISÉ |
|  | A7J0004645 | PLAAT EPRAMID 15 mm<br>PLATE EPRAMID 15 mm<br>PLATTE EPRAMID 15 mm<br>PLAQUE ÉPRAMIDE 15 mm                                                                                                       |
|  | A7J0004723 | STEUN DOCUMENTENBOX<br>MOUNT DOCUMENT BOX<br>DOKUMENTENBOX MONTIEREN<br>MONTER LA BOÎTE DE DOCUMENTS                                                                                              |



|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0004780 | OPVULPLAAT VOOR STOOTBLOK<br>SPACER FOR BUFFERBLOCK<br>ABSTANDSHALTER FÜR PUFFERBLOCK<br>ESPACEUR POUR BLOC TAMPON                                                                                 |
|    | A7J0004813 | LEK PLAAT<br>LEAKING PLATE<br>LECKPLATTE<br>PLAQUE DE FUIITE                                                                                                                                       |
|    | A7J0004857 | SLUITPLAAT FIETSENVANGER<br>CLOSING PLATE SIDEGUARD<br>VERSCHLUSSPLATTE>SEITENSCHUTZ<br>PLAQUE DE FERMETURE GARDE LATÉRALE                                                                         |
|   | A7J0004876 | LEKPLAAT<br>LEAKING PLATE<br>Fangplatte<br>plaque de fuite                                                                                                                                         |
|   | A7J0004896 | DEMONTEERBARE BUMPER STAAL<br>THERMISCH VERZINKT<br>DEMOUNTABLE BUMPER STEEL HOT DIP GALVANISED<br>ZERLEGBARER STOSSSTANGE AUS STAHLFEUERVERZINKT<br>PARE-CHOCS AMOVIBLE EN ACIERGALVANISÉ À CHAUD |
|  | A7J0004951 | ANTISLIP;L400xW80<br>ANTISLIP;L400xW80<br>ANTISLIP;L400xW80<br>ANTISLIP;L400xW80                                                                                                                   |
|   | A7J0004976 | MORS PLAAT<br>SPILLING PLATE<br>VERSCHÜTTUNGSPLATTE<br>PLAQUE DE RENVERSEMENT                                                                                                                      |





|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0005129 | LEKBAK RVS;L1200xB520<br>SPILLBOX STAINLESS STEEL;L1200xW520<br>ÜBERFALLBEHÄLTER EDELSTAHL;L1200xB520<br>SILLBOX ACIER INOXYDABLE;L1200xW520                                      |
|    | A7J0005144 | FERRY HAAK; NIET IMO4<br>GEEL;RAL1021<br>FERRY HOOK;NON IMO4YELLOW;RAL1021<br>FÄHRENHAKEN; NICHT IMO4GELB;RAL1021<br>CROCHET DE FERRY ; NON IMO4JAUNE;RAL1021                     |
|     | A7J0005253 | Spillbox SS; L1200XW520> Cont.Chassis 30 '<br>SPILLBOX-SS;L1200xW520>CONT.CHASSIS 30'<br>Spillbox SS; L1200XW520> Cont.chassis 30 '<br>Spillbox SS; L1200XW520> Cont.Chassis 30 ' |
|  | A7J0005273 | OPVANGBAK RVS;L820xW520>CONT.CHASSIS 30'<br>SPILLBOX SS;L820xW520>CONT.CHASSIS 30'<br>SPILLBOX SS;L820xB520>CONT.CHASSIS 30'<br>SPILLBOX SS;L820xW520>CONT.CHÂSSIS 30'            |
|  | A7J0005287 | FERRY HAAK; VOLGENS IMO4<br>GEEL;RAL 1021<br>FERRY HOOK;ACCORDING TO IMO4 YELLOW;RAL 1021<br>FÄHRENHAKEN; NACH IMO4GELB;RAL 1021<br>CROCHET DE FERRY ; SELON IMO4JAUNE;RAL 1021   |
|  | A7J0005693 | SLUITPLAAT>ZIJBESCHERMING<br>CLOSING PLATE>SIDE GUARD<br>SCHLIESSPLATTE>SEITENSCHUTZ<br>PLAQUE DE FERMETURE>PROTECTION LATÉRALE                                                   |
|  | A7K0000011 | BORGPEN-STAAI;L145<br>LOCKINGPIN-STEEL;L145<br>SICHERUNGSSTIFT-STAHl;L145<br>GOUPILLE DE VERROUILLAGE-ACIER;L145                                                                  |


|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7K0000024 | TWISTLOCKARM -> PEN (STAAL 490 X 142 X T30 GEGALVANISEERD)<br>TWIST LOCK ARM -> PEN (STEEL 490 X 142 X T30 GALVANIZED)<br>DREHRIEGELARM -> PEN (STAHL 490 X 142 X T30 GALVANISIERT)<br>BRAS VERROU TOURNANT -> PEN (ACIER 490 X 142 X T30 GALVANISÉ)                              |
|    | A7K0000025 | LOCK PLATE GALVANISED - TWIST LOCK<br>LOCK PLATE GALVANIZED - TWIST LOCK<br>SICHERUNGSPLATTE GALVANISIERT - DREHRIEGEL<br>PLAQUE DE VERROUILLAGE GALVANISÉE - VERROU TOURNANT                                                                                                     |
|    | A7K0000026 | UITSCHUIFARM COMPLEET RECHTS (TWISTLOCKARM>UITSCHUIFARM )<br>EXTENDABLE ARM COMPLETE RIGHT (TWIST LOCK ARM > EXTENDABLE ARM)<br>AUSFAHRBARER ARM KOMPLETT RECHTS (DREHRIEGEL ARM > AUSFAHRBARER ARM)<br>BRAS EXTENSIBLE COMPLET DROIT (BRAS DE VERROU TOURNANT > BRAS EXTENSIBLE) |
|  | A7K0000027 | UITSCHUIFARM COMPLEET LINKS (TWISTLOCKARM>UITSCHUIFARM)<br>EXTENDABLE ARM COMPLETE LEFT (TWIST LOCK ARM > EXTENDABLE ARM)<br>AUSFAHRBARER ARM KOMPLETT LINKS (DREHRIEGEL ARM > AUSFAHRBARER ARM)<br>BRAS EXTENSIBLE COMPLET GAUCHE (BRAS DE VERROU TOURNANT > BRAS EXTENSIBLE)    |
|  | A7K0000031 | DRAAGARM 45FT POSITIONERING<br>SUPPORT ARM 45FT POSITIONING<br>LAGERARM 45FT POSITIONIERUNG<br>BRAS DE ROULEMENT POSITIONEMENT 45FT                                                                                                                                               |
|  | A7K0000101 | VALSTEUN 45Ft<br>DROPSUPPORT 45Ft<br>FALLSTÜTZE 45Ft<br>SUPPORT DE DROPS 45Ft                                                                                                                                                                                                     |
|  | A7K0000173 | VERGRENDELSTANG>SCHUIFKOPPELSECTIE<br>LOCKING ROD>SLIDING COUPLING SECTION<br>VERRIEGELUNGSSTANGE>SCHIEBEKUPPLUNGSABSCHNITT<br>TIGE DE VERROUILLAGE>SECTION D'ACCOUPLEMENT COULISSANT                                                                                             |


|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7K0000197 | SCHUIFSTRIP EPRAMID 80x10<br>SLIDING STRIP EPRAMID 80x10<br>GLEITLEISTE EPRAMID 80x10<br>BANDE COULISSANTE EPRAMIDE 80x10                                                                       |
|    | A7K0000246 | VERGREDELINGSAS>ACHTERSLOT<br>LOCKING AXLE>REAR LOCK<br>ACHSE VERRIEGELN>HINTERE VERRIEGELUNG<br>VERROUILLAGE AXE>VERROUILLAGE ARRIERE                                                          |
|    | A7K0000249 | VERGREDELINGSAS>ACHTERSLOT<br>LOCKING AXLE>REAR LOCK<br>ACHSE VERRIEGELN>HINTERE VERRIEGELUNG<br>VERROUILLAGE AXE>VERROUILLAGE ARRIERE                                                          |
|   | A7K0000250 | VEERPLAAT>ACHTER ROL<br>SPRING PLATE>REAR ROLL<br>FEDERPLATTE> HINTERE ROLLE<br>PLAQUE DE RESSORT>ROULEAU ARRIÈRE                                                                               |
|  | A7K0000254 | VULPLAAT>ACHTER ROL<br>FILLING PLATE>REAR ROLL<br>FÜLLPLATTE>HINTERE ROLLE<br>PLAQUE DE REMPLISSAGE>ROULEAU ARRIÈRE                                                                             |
|  | A7K0000257 | SCHARNIER>ACHTERSLOT<br>HINGE>REAR LOCK<br>SCHARNIER>HINTERES SCHLOSS<br>CHARNIÈRE>SERRURE ARRIÈRE                                                                                              |
|  | A7K0000259 | BEVESTIGING>SCHARNIER/SLOT>SCHUIFFRAME ACHTER<br>MOUNT>HINGE/LOCK>SLIDING FRAME REAR<br>HALTERUNG>SCHARNIER/SCHLOSS>SCHIEBERAHMEN HINTEN<br>MONTAGE>CHANIÈRE/SERRURE>CHÂSSIS COULISSANT ARRIÈRE |

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7K0000260 | SLOTPLAAT<br>LOCK PLATE<br>SCHLOSSPLATTE<br>PLAQUE DE VERROUILLAGE                                                                                                                    |
|    | A7K0000263 | SLUITPEN-RVS>VOORSTE UITSCHUIF CHASSIS<br>LOCKING PIN-SS>FRONT SLIDING CHASSIS<br>SICHERUNGSSSTIFT-SS>SCHIEBEFAHRGESTELL VORN<br>GOUPILLE DE VERROUILLAGE-SS>CHÂSSIS COULISSANT AVANT |
|    | A7K0000268 | SCHARNIERBEVESTIGING-RVS>SCHUIFSLOT<br>HINGE MOUNT-SS>SLIDING LOCK<br>SCHARNIERMONTAGE-SS>SCHIEBESCHLOSS<br>MONTAGE CHARNIÈRE-SS>VERROU COULISSANT                                    |
|   | A7K0000271 | ROL ONDERSTEUNING<br>ROL SUSPENSION<br>ROLLENAUFHÄNGUNG<br>SUSPENSION DE ROULEAU                                                                                                      |
|  | A7K0000273 | HANDVAT BOVEN<br>TOP HANDLE<br>OBERER GRIFF<br>POIGNÉE SUPÉRIEURE                                                                                                                     |
|  | A7K0000277 | SLUITPLAAT<br>LOCKINGPLATE<br>VERRIEGELUNGSPLATTE<br>PLAQUE DE VERROUILLAGE                                                                                                           |
|  | A7K0000279 | VAL ONDERSTEUNING<br>DROP SUPPORT<br>DROP-UNTERSTÜTZUNG<br>SUPPORT DE CHUTE                                                                                                           |


|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7K0000284 | LAGER BEHUIZING<br>BEARING HOUSING<br>LAGERGEHÄUSE<br>LOGEMENT DE PALIER                                                                                                                                                  |
|    | A7K0000294 | SCHUIFBUIS; HOT DIP GEGALVANISEERD<br>DEMONTEERBARE BUMPER<br>SLIDING TUBE;HOT DIP GALVANISEDDEMOUNTABLE BUMPER<br>GLEITROHRFEUERVERZINKTZERLEGBARER STOßSTANGE<br>TUBE COULISSANT GALVANISÉ À CHAUDPARE-CHOCs DEMONTABLE |
|    | A7K0000324 | WIEL-PA6;WIT;DIA70xL118<br>WHEEL-PA6;WHITE;DIA70xL118<br>RAD-PA6;WEISS;DURCHMESSER70xL118<br>ROUE-PA6;BLANCHE;DIA70xL118                                                                                                  |
|  | A7K0000331 | OPHANGPLAAT VOORLAGER<br>SUSPENSION PLATE FRONT BEARING<br>AUFHÄNGUNGSPLATTE VORDERES LAGER<br>PLAQUE DE SUSPENSION ROULEMENT AVANT                                                                                       |
|  | A7M0000005 | STEUN VOOR POSITIELICHTEN VOORZIJDE<br>SUPPORT FOR POSITION LIGHTS FRONT<br>UNTERSTÜTZUNG FÜR POSITIONSLEUCHTEN VORNE<br>SUPPORT POUR FEUX DE POSITION AVANT                                                              |
|  | A7M0000006 | ADR-BORD ONDERSTEUNING<br>ADR-SIGN SUPPORT<br>ADR-SIGN-UNTERSTÜTZUNG<br>SUPPORT ADR-SIGN                                                                                                                                  |
|  | A7M0000052 |                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7M0000058 | <p>ONDERSTEUNING ADR-TEKEN</p> <p>ADR-SIGN SUPPORT</p> <p>ADR-SIGN-UNTERSTÜTZUNG</p> <p>SUPPORT SIGNAL ADR</p>                                                                                  |
|    | A7M0000062 | <p>OFFSET PLAAT DRIEHOEK</p> <p>OFFSET PLATE TRIANGLE</p> <p>OFFSET PLATTE DREIECK</p> <p>PLAQUE DÉPORTÉE TRIANGLE</p>                                                                          |
|    | A7M0000065 | <p>BUMPER RVS 2400X250</p> <p>BUMPER STAINLESS STEEL 2400X250</p> <p>STOßSTANGE EDELSTAHL 2400X250</p> <p>PARE-CHOCS INOX 2400X250</p>                                                          |
|  | A7M0000071 | <p>HOUDER&gt;MARKERINGSPLAAT</p> <p>HOLDER&gt;MARKINGPLATE</p> <p>HALTER&gt;MARKIERUNGSPATTE</p> <p>SUPPORT&gt;PLAQUE DE MARQUAGE</p>                                                           |
|   | A7M0000075 | <p>BUMPERVERLICHTINGPLAAT;SS[HGL];L2400</p> <p>BUMPER-LIGHTING PLATE;SS[HGL];L2400</p> <p>STOßSTANGEN-BELEUCHTUNGSPATTE;SS[HGL];L2400</p> <p>PLAQUE D'ÉCLAIRAGE DE PARE-CHOCS;SS[HGL];L2400</p> |
|  | A7M0000103 | <p>CHASSIS SLUITPLAAT-1380x400</p> <p>CHASSIS CLOSING PLATE-1380x400</p> <p>CHASSIS-ABSCHLUSSPLATTE-1380x400</p> <p>PLAQUE DE FERMETURE CHÂSSIS-1380x400</p>                                    |
|  | A7M0000125 | <p>MONTAGEPLAAT&gt;EN PLAAT+A-PLAAT</p> <p>MOUNTING PLATE&gt;AND PLATE+A-PLATE</p> <p>MONTAGEPLATTE&gt;UND PLATTE+A-PLATTE</p> <p>PLAQUE DE MONTAGE&gt;ET PLAQUE+A-PLAQUE</p>                   |

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7M0000135 | MARKEERPLAATHOUDER<br>MARKING PLATE HOLDER<br>KENNZEICHENHALTER<br>SUPPORT DE PLAQUE DE MARQUAGE                                                                                                                                                |
|    | A7M0000150 | ADR-PLAAT HOUDER<br>ADR-PLATE HOLDER<br>ADR-SCHILDERTRÄGER<br>PORTE-PLAQUE ADR                                                                                                                                                                  |
|    | A7R0000074 | HOOGTEREGELINGS BEVESTIGING SPANSCHAAL ROND D168<br>HEIGHT ADJUSTMENT FIXING TENSION SHELL ROUND D168<br>HÖHENVERSTELLBEFESTIGUNG SPANNSCHALE RUND D168<br>FIXATION REGLAGE HAUTEUR COQUE DE TENSION RONDE D168                                 |
|  | A7R0000153 | BEDIENINGSPANEEL<br>CONTROL PANEL<br>BEDIENFELD<br>PANNEAU DE CONTRÔLE                                                                                                                                                                          |
|  | A7R0000157 | MONTAGEBEUGEL CONTROLPANEL<br>MOUNTING BRACKET CONTROL PANEL<br>MONTAGEHALTERUNGS-BEDIENFELD<br>PANNEAU DE COMMANDE DE SUPPORT DE MONTAGE                                                                                                       |
|  | A7R0000247 | COUNTER PLATE AIRTANK (380X40X T6)<br>COUNTER PLATE AIR TANK (380X40X T6)<br>GEGENPLATTE LUFTBEHÄLTER (380X40X T6)<br>RÉSERVOIR D'AIR DE CONTRE-PLAQUE (380X40X T6)                                                                             |
|  | A7S0000005 | BEVESTIGINGSBEUGEL LICHT+LUCHT AANSLUITING (LENGTE L590 mm)<br>MOUNTING BRACKET LIGHT + AIR CONNECTION (LENGTH L590 mm)<br>MONTAGEHALTER LICHT + LUFTANSCHLUSS (LÄNGE L590 mm)<br>SUPPORT DE MONTAGE LUMIÈRE + CONNEXION AIR (LONGUEUR L590 mm) |

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7S0000112 | FRONTPLAAT LUCHT / LICHT AANSLUITINGEN<br>FRONT PLATE AIR / LIGHT CONNECTIONS<br>AIR / LIGHT CONNECTIONS MONTAGEPLATTE VORNE<br>CONNEXIONS AIR / LIGHT DE LA PLAQUE AVANT                                        |
|    | A9J0000841 | RINGHAAK<br>RING HOOK<br>RINGHAKEN<br>CROCHET ANNEAU                                                                                                                                                             |
|    | A9J0001062 | FERRY HAAK;GEEN IMO4<br>FERRY HOOK;NON IMO4<br>FÄHRHAKEN;NICHT IMO4<br>CROCHET DE FERRY ; NON IMO4                                                                                                               |
|   | A9J0001196 | VOORPLAAT>FIETSENVANGER<br>FRONTPLATE>SIDE GUARD<br>FRONTPLATTE>SEITENTEIL<br>PLAQUE FRONTALE>GARDE LATÉRALE                                                                                                     |
|  | A9R0000078 | CONTROL PANEL<br>CONTROL PANEL<br>CONTROL PANEL                                                                                                                                                                  |
|  | A9R0000082 | DWARSBEUGEL>BEDIENINGSPANEEL<br>CROSS BRACKET>CONTROL PANEL<br>KREUZHALTER>BEDIENFELD<br>TRAVERSE>PANNEAU DE COMMANDE                                                                                            |
|   | M2S0027C   | BEVESTIGINGSTEUN ZIJVERLICHTING TEGEN KAST RECHTS<br>BRACKET FOR SIDE-LIGHTS FOR TOOLBOX RIGHT<br>HALTERUNG FÜR SEITENLEUCHTEN FÜR WERKZEUGKASTEN RECHTS<br>SUPPORT POUR FEUX LATÉRAUX POUR BOÎTE À OUTILS DROIT |


## PIÈCES DE CHÂSSIS

|                                                                                  | Article    | Description                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
|  | M2S0027C01 | BEVESTIGING ZIJVERLICHTING TEGEN KAST LINKS           |
|                                                                                  |            | BRACKET FOR SIDE-LIGHTS FOR TOOLBOX LEFT              |
|                                                                                  |            | HALTERUNG FÜR SEITENLEUCHTEN FÜR WERKZEUGKASTEN LINKS |
|                                                                                  |            | SUPPORT POUR FEUX LATÉRAUX POUR BOÎTE À OUTILS GAUCHE |

## PIÈCES DE RÉSERVOIR

|                                                                                     | Article      | Description                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 26BOC006     | BOCHT 2" (INWENDIGE DRAAD) GILLAIN 2222<br>BEND 2" (INTERNALLY THREAD) GILLAIN 2222<br>BIEGE 2" (INNENGEWINDE) GILLAIN 2222<br>COUDE 2" (À FIL INTERNE) GILLAIN 2222                                                                       |
|    | 26BOC007     | BOCHT 2" (INWENDIG/UITWENDIG DRAAD) GILLAIN 2223 ; W1.4404<br>ELBOW 2" (INWARD/OUTWARD THREAD) GILLAIN 2223; W1.4404<br>BOGEN 2" (INNEN-/AUßENGEWINDE) GILLAIN 2223; W1.4404<br>COUDE 2" (FIL INTERIEUR / EXTERIEUR) GILLAIN 2223; W1.4404 |
|    | 26BOC026     | BOCHT, DIN11852 BS BD, NW50, 90°, 1.4307<br>CURVE, DIN11852 BS BD, NW50, 90°, 1.4307<br>VERBIEGEN, DIN11852 BS BD, NW50, 90°, 1.4307<br>PLIER, DIN11852 BS BD, NW50, 90°, 1.4307                                                           |
|   | 26BOC031     | BOCHT, DIN11852 BS BC, NW100, 90°, 1.4404<br>BEND, DIN11852 BS BC, NW100, 90°, 1.4404<br>BIEGE, DIN 11852 BS BC, NW100, 90°, 1.4404<br>BEND, DIN11852 BS BC, NW100, 90°, 1.4404                                                            |
|  | 2898L0035A   | TIR MONTAGE OOG / STEUN<br>TIR MOUNTING EYE/BRACKET<br>TIR MONTAGEÖSE/AUFHÄNGUNG<br>ORIFICE DE MONTAGE TIR / SUPPORT                                                                                                                       |
|  | 28A7R0000073 | HOOGTE REGELAAR MONTAGEKLEP ROND DIAMETER 146MM<br>HIGH CONTROLLER MOUNTING CLAMP AROUND DIAMTER 146MM<br>HOHE KONTROLLEINSTELLKLEMME UM DURCHMESSER 146MM<br>PINCE DE MONTAGE HAUT CONTROLEUR AUTOUR DE DIAMETRE 146MM                    |
|  | 28M5BS022A   | DAKHAAK KLEM BOVENBOUW STAINLESS STEEL<br>ROOF HOOK CLAMP UPPER STAINLESS STEEL<br>DACHHAKENKLAMMER OBERE EDELSTAHL<br>PINCE DE SERRAGE DE TOIT SUPERIEUR ACIER INOXYDABLE                                                                 |



## PIÈCES DE RÉSERVOIR

|                                                                                                                             | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | 35FLE024   | <p>LASFLENS 4K. ALU 80/100, GAT 4X14 STC 4K 106</p> <p>WELDING FLANGE 4K. ALU 80/100, GAT 4X14 STC 4K 106</p> <p>SCHWEIßENDE FLÄCHE 4K. ALU 80/100, GAT 4X14 STC 4K 106</p> <p>BRIDE DE SOUDAGE 4K. ALU 80/100, GAT 4X14 STC 4K 106</p>                                            |
|   | 36BOC008   | <p>LASBOCHT 3" - 89 X 3 - 90° - ALUMINIUM</p> <p>WELDED ELBOW 3"- 89 X 3 - 90° - ALUMINIUM</p> <p>GESCHWEIßTER BOGEN 3"- 89 X 3 - 90° - ALUMINIUM</p> <p>COUDE SOUDÉ 3 " - 89 X 3 - 90 ° - ALUMINIUM</p>                                                                           |
|  | 36BOC009   | <p>LASBOCHT 2" - 60 X 3 - 90° - ALUMINIUM</p> <p>WELDED ELBOW 2"- 60 X 3 - 90° - ALUMINIUM</p> <p>GESCHWEIßTER BOGEN 2"- 60 X 3 - 90° - ALUMINIUM</p> <p>COUDE SOUDÉ 2 " - 60 X 3 - 90 ° - ALUMINIUM</p>                                                                           |
|                                           | 38M3L0028A | <p>BEVESTIGING LOOPWEG ALUMINIUM</p> <p>CATWALK ATTACHMENT ALUMINIUM</p> <p>LAUFSTEG BEFESTIGUNG ALUMINIUM</p> <p>ATTACHE DE PASSERELLE EN ALUMINIUM</p>                                                                                                                           |
|            | 38M3P0021A | <p>MANCHON 1/2" - KOLLEKTOR KIPBULK</p> <p>COUPLING SLEEVE 1/2"- TANKER COLLECTOR</p> <p>KUPPLUNGENMUFFE 1/2"- TANKER KOLLEKTOR</p> <p>MANCHON RACCORD 1/2 " - COLLECTEUR DE CITERNES</p>                                                                                          |
|                                          | 56DOP004   | <p>AFDICHTDOP RECHT - BUIS 100X100, D=3À5MM (POLYTHYLEEN)</p> <p>SEAL CAP RIGHT - TUBE 100X100, D = 3À5MM (POLYETHYLENE)</p> <p>VERSCHLUSSKAPPE RECHTS - SCHLAUCH 100X100, D = 3À5MM (POLYETHYLENE)</p> <p>BOUCHON D'ETANCHEITE DROIT - TUBE 100X100, D = 3-5MM (POLYETHYLENE)</p> |
|                                          | 56DOP006   | <p>AFDICHTDOP ROND - BUIS UITWENDIG 42MM (KUNSTSTOF)</p> <p>SEAL CAP ROUND - TUBE EXTERNAL 42MM (PLASTIC)</p> <p>VERSCHLUSSKAPPE RUND - SCHLAUCH EXTERN 42MM (KUNSTSTOFF)</p> <p>BOUCHON D'ETANCHEITE ROND - TUBE EXTERNE 42MM (PLASTIQUE)</p>                                     |

## PIÈCES DE RÉSERVOIR

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 56DOP017 | <p>AFDICHTDOP ROND ZWART VOOR BUIS DIAMETER 40 (KUNSTSTOF)</p> <p>SEALING CAP ROUND BLACK FOR TUBE DIAMETER 40 (PLASTIC)</p> <p>VERSCHLUSSKAPPE RUND SCHWARZ FÜR SCHLAUCH DURCHMESSER 40 (KUNSTSTOFF)</p> <p>BOUCHON D'ETANCHEITE ROND NOIR POUR DIAMÈTRE DE TUBE 40 (PLASTIQUE)</p>                                  |
|    | 56DOP019 | <p>INSTEKDOP ROND ZWART VOOR BUIS 42.4X3.25</p> <p>INSERT CAP ROUND BLACK FOR TUBE 42.4X3.25</p> <p>EINSATZKAPPE RUND SCHWARZ FÜR SCHLAUCH 42.4X3.25</p> <p>INSERT COUVERCLE ROND NOIR POUR TUBE 42.4X3.25</p>                                                                                                        |
|    | 56DOP029 | <p>INSTEKDOP ROND ZWART VOOR BUIS 40X1.5/2.5</p> <p>INSERT CAP ROUND BLACK FOR TUBE 40X1.5/2.5</p> <p>EINSATZKAPPE RUND SCHWARZ FÜR SCHLAUCH 40X1.5/2.5</p> <p>INSERT COUVERCLE ROND NOIR POUR TUBE 40X1.5 / 2.5</p>                                                                                                  |
|  | 56DOP036 | <p>INSTEKDOP ROND ZWART VOOR BUIS 28X1.5</p> <p>INSERT CAP ROUND BLACK FOR TUBE 28X1.5</p> <p>EINSATZKAPPE RUND SCHWARZ FÜR SCHLAUCH 28X1.5</p> <p>INSERT COUVERCLE ROND NOIR POUR TUBE 28X1.5</p>                                                                                                                    |
|  | 57GLG007 | <p>VERBINDINGSSLANG , DUCTING 89 ID X 305 LG EA</p> <p>CONNECTION HOSE, DUCTING 89 ID X 305 LG EA</p> <p>ANSCHLUSSSCHLAUCH, KANAL 89 ID X 305 LG EA</p> <p>TUYAU DE RACCORDEMENT, CONDUIT 89 ID X 305 LG EA</p>                                                                                                       |
|  | 59RXX005 | <p>RONDE RUBBER (DEURSTOP) DIAMETER =30 HOOGTE=18 DIAMETER AS=6</p> <p>ROUND RUBBER (DOOR STOP) DIAMETER = 30 HEIGHT = 18 AXIS DIAMETER = 6</p> <p>RUNDER GUMMI (TÜRSTOPPER) DURCHMESSER = 30 HÖHE = 18 AXSEN-DURCHMESSER = 6</p> <p>CAOUTCHOUC ROND (ARRÊT DE PORTE) DIAMÈTRE = 30 HAUTEUR = 18 AXE DIAMÈTRE = 6</p> |
|   | 65CIL048 | <p>PNEUMATISCHE CILINDER DUBBELWERKEND (CILINDER =125)</p> <p>PNEUMATIC CYLINDER DOUBLE-WORKING (CYLINDER = 125)</p> <p>PNEUMATISCHER ZYLINDER DOPPELBETRIEB (ZYLINDER = 125)</p> <p>CYLINDRE PNEUMATIQUE DOUBLE FONCTIONNEMENT (CYLINDRE = 125)</p>                                                                  |

## PIÈCES DE RÉSERVOIR

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 67GRK055 | <p>KIST RVS FINISCH MAT (AFMETINGEN: 1000X 500X 500 / 2 T-DROP SLOTEN + GASVEREN)</p> <p>BOX - STAINLESS STEEL FINISH MAT (DIMENSIONS: 1000X500X500)</p> <p>KASTEN - EDELSTAHL - FINISH - MATTE (ABMESSUNGEN: 1000X500X500)</p> <p>BOÎTE - TAPIS DE FINITION EN ACIER INOXYDABLE (DIMENSIONS: 1000X500X500)</p>                                   |
|    | 67GRK057 | <p>KIST RVS HOOGLANS 700X500X500 (2X T-DROP SLOT INCLUSIEF GASVEREN)</p> <p>STORAGE BOX RVS HIGH GLOSS 700X500X500 (2X T-DROP LOCK INCLUDING GAS SPRINGS)</p> <p>LAGERBOX RVS HIGH GLOSS 700X500X500 (2-FACH TROPFENSCHLOSS MIT GASFEDERN)</p> <p>COFFRE DE RANGEMENT RVS HIGH GLOSS 700X500X500 (2X T-DROP LOCK INCLUANT LES RESSORTS À GAZ)</p> |
|    | 67GRK058 | <p>KIST RVS HOOGLANS; 1000X500X500 (2 T-DROPSLOTEN + 2 GASVEREN)</p> <p>CASE STAINLESS STEEL GLOSS; 1000X500X500 (2 T-DROP LOCKS + 2 GAS SPRINGS)</p> <p>GEHÄUSE EDEL STAHL GLANZ; 1000X500X500 (2 T-DROP SCHLÖSSER + 2 GASFEDERN)</p> <p>ÉTUI EN ACIER INOXYDABLE BRILLANT; 1000X500X500 (2 SERRURES DE T-DROP + 2 RESSORTS DE GAZ)</p>          |
|  | 67GRK090 | <p>RVS T-DROP SLOT</p> <p>STEENLESS STEEL T-DROP LOCK</p> <p>RVS T-DROP SLOT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 67HGR003 | <p>HANDGREEP, PUR, 230 X 170</p> <p>HAND GRIP, PUR, 230 X 170</p> <p>HANDGRIFF, PUR, 230 X 170</p> <p>POIGNEE A MAIN, PUR, 230 X 170</p>                                                                                                                                                                                                          |
|  | 67MKB028 | <p>HOUDER VOOR MARKERINGSBORD / PLAAT-ALUMINIUM</p> <p>HOLDER FOR MARKING SIGN / PLATE ALUMINIUM</p> <p>HALTERUNG FÜR KENNZEICHNUNGS-SCHILD-/PLATTE ALUMINIUM</p> <p>SUPPORT DE SIGNE DE MARQUAGE / PLAQUE ALUMINIUM</p>                                                                                                                          |
|   | 73FVL009 | <p>POMPFILTER, PF 80/1A HAAR</p> <p>PUMP FILTER, PF 80 / 1A HAIR</p> <p>PUMPENFILTER PF 80 / 1A HAAR</p> <p>FILTRE DE POMPE, PF 80 / 1A CHEVEUX</p>                                                                                                                                                                                               |


## PIÈCES DE RÉSERVOIR

|                                                                                    | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 73SHO014 | <p>PNEUMATISCHE SLANGHASPELREM</p> <p>PNEUMATIC HOSE REEL BRAKE</p> <p>PNEUMATISCHE SCHLAUCHHASPEL BREMSE</p> <p>SCHLAUCHHASPEL PNEUMATIQUES BREMA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 81ITG004 | <p>GLASWOL ISOVER PSI A1 D=50 EENZIJDE ALUMINIUM FOLIE</p> <p>GLASS WOOL ISOVER PSI A1 D=50 ONE-SIDED ALUMINIUM FOIL</p> <p>GLASWOLLE ISOVER PSI A1 D=50 EINSEITIG ALUMINIUM FOLIE</p> <p>LAINE DE VERRE ISOVER PSI A1 D = 50 FEUILLE D'ALUMINIUM À UNE FACE</p>                                                                                                                                                       |
|    | 84DIV015 | <p>HINGE POINT M-16X1.5 FOR BOOTS</p> <p>HINGE POINT M-16X 1.5 FOR BOOTS</p> <p>SCHARNIERPUNKT M-16X 1,5 FÜR STIEFEL</p> <p>POINT CHARNIÈRE M-16X 1,5 POUR BOTTES</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 84DIV020 | <p>HINGE POINT 3/4 SAE R-16X1.5X1</p> <p>HINGE POINT 3/4 SAE R-16X1.5X1</p> <p>HUNG PUNKT 3/4 SAE R-16X 1,5 X1</p> <p>HUNG POINT 3/4 SAE R-16X 1,5 X1</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 84GSV001 | <p>GASVEER L=500 (UIT) KOERS=200 F= 250 N</p> <p>GAS SPRING L=500 (OUTPUT) RATE =200 F= 250 N</p> <p>GASFEDER L=500 (OUTPUT) RATE =200 F= 250 N</p> <p>RESSORT GAZ L = 500 (SORTIE) TAUX = 200 F = 250 N</p>                                                                                                                                                                                                           |
|  | 84GSV002 | <p>GASVEER L=500 (UIT) KOERS=200 F= 500 N (MET OOG EN ANDERE KANT RECHT KOGELGEWRIGHT.)</p> <p>GAS SPRING L=500 (OUTPUT) RATE =200 F= 500 N (WITH EYE AND OTHER SIDE RIGHT BALL JOINT)</p> <p>GASFEDER L=500 (OUTPUT) RATE =200 F= 500 N (MIT ÖSE UND AUF ANDERER SEITE RECHTS KUGELGELENK)</p> <p>RESSORT DE GAZ L = 500 (SORTIE) VITESSE = 200 F = 500 N (AVEC OEILLET ET JOINT A ROTULE)</p>                        |
|  | 84GSV003 | <p>GASVEER L=500 (UIT) KOERS=200 F= 700 N (MET OOG EN ANDERE ZIJDE RECHT KOGELGEWRIGHT)</p> <p>GAS SPRING L = 500 (OFF) COURSE = 200 F = 700 N (WITH EYE AND OTHER SIDE STRAIGHT BALL JOINT)</p> <p>GASFEDER L = 500 (AUS) KURS = 200 F = 700 N (MIT ÖSE UND ANDERER SEITEN GERADER KUGELGELENK)</p> <p>RESSORT DE GAZ L = 500 (OFF) COURSE = 200 F = 700 N (AVEC L'OEIL ET L'AUTRE JOINT DE BOULE DROITE DE CÔTÉ)</p> |


## PIÈCES DE RÉSERVOIR

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 84GSV006 | <p>GASVEER L=520 (UIT) KOERS=200 F= 500 N (INCL. VOOR EN ACHTER KOGELGEWRIGHT)</p> <p>GAS SPRING L=520 (OUTPUT) RATE =200 F= 500 N (INCL. FRONT AND BACK BALL JOINT)</p> <p>GASFEDER L=520 (OUTPUT) RATE =200 F= 500 N (INKL. KUGELGELENK VORNE UND HINTEN)</p> <p>RESSORT DE GAZ L = 520 (SORTIE) VITESSE = 200 F = 500 N (Y COMPRIS JOINT A ROTULE AVANT ET ARRIÈRE)</p>   |
|    | 84GSV007 | <p>GASVEER L=520 (UIT) KOERS=200 F= 700 N (INCL. VOOR EN ACHTER KOGELGEWRIGHT)</p> <p>GAS SPRING L=520 (OUTPUT) RATE =200 F= 700 N (INCL. FRONT AND BACK BALL JOINT)</p> <p>GASFEDER L=520 (OUTPUT) RATE =200 F= 700 N (INKL. KUGELGELENK VORNE UND HINTEN)</p> <p>RESSORT DE GAZ L = 520 (SORTIE) TAUX = 200 F = 700 N (Y COMPRIS JOINT A ROTULE AVANT ET ARRIÈRE)</p>      |
|     | 84GSV035 | <p>GASVEER L=275 (UIT) KOERS=100 F= 400 N - BEIDE ZIJDEN KOGELGEWRIGHT</p> <p>GAS SPRING L=275 (OUTPUT) RATE =100 F=400N - BOTH SIDES BALL JOINT</p> <p>GASFEDER L=275 (OUTPUT) RATE =100 F=400N - BEIDSEITIGES KUGELGELENK</p> <p>RESSORT GAZ L = 275 (SORTIE) TAUX = 100 F =400N - JOINT À ROTULE DES DEUX CÔTÉS</p>                                                       |
|   | 84GSV041 | <p>GASVEER L=391 (UIT) KOERS=150 F= 500 N</p> <p>GAS SPRING L=391 (OUTPUT) RATE =150 F= 500 N</p> <p>GASFEDER L=391 (OUTPUT) RATE =150 F= 500 N</p> <p>RESSORT GAZ L = 391 (SORTIE) TAUX = 150 F = 500 N</p>                                                                                                                                                                 |
|   | 84SLO008 | <p>SLOT VIERKANT KLEIN MODEL (INOX / 100X19)</p> <p>LOCK SQUARE SMALL MODEL (STAINLESS STEEL / 100X19)</p> <p>SCHLOSS QUADRATISCH KLEINES MODELL (EDELSTAHL / 100X19)</p> <p>CADENAS DE SURETE PETIT MODÈLE (ACIER INOXYDABLE / 100X19)</p>                                                                                                                                  |
|   | 84SLO014 | <p>SLOT,VIERKANT,KLEIN MODEL,INOX ,100X19 (STEEK GATEN=80 MM LINKSE UITVOERING)</p> <p>LOCK, SQUARE, SMALL MODEL, INOX, 100X19 (INSERT HOLES = 80 MM LEFT-HAND VERSION)</p> <p>SCHLOSS, QUADRATISCH, KLEINMODELL, INOX, 100X19 (EINLEGE BOHRUNGEN = 80 MM LINKS-HAND-AUSFÜHRUNG)</p> <p>SERRURE, CARRÉ, PETIT MODÈLE, INOX, 100X19 (INSERT HOLES = 80 MM VERSION GAUCHE)</p> |
|  | 84SLU141 | <p>MOTORKAPHAAK SET, GROOT, COMPLEET</p> <p>BONNET HOOK SET, LARGE, COMPLETE</p> <p>BONNET HOOK SET, GROß, KOMPLETT</p> <p>ENSEMBLE CROCHET DE BONNET, GRAND, COMPLET</p>                                                                                                                                                                                                    |






# PIÈCES DE RÉSERVOIR

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 84SLU150   | <p>DEURSLOT MET SLEUTEL, RVS, INBOUW (DIEPTE INSTELBAAR H20-H52)</p> <p>DOOR LOCK WITH KEY, STAINLESS STEEL, BUILT-IN (ADJUSTABLE DEPTH H20-H52)</p> <p>TÜRSCHLOSS MIT SCHLÜSSEL, EDELSTAHL, EINGEBAUT (ANPASSBARE TIEFE H20-H52)</p> <p>VERROU DE PORTE AVEC CLÉ EN ACIER INOXYDABLE INTÉGRÉ (PROFONDEUR AJUSTABLE H20-H52)</p> |
|     | 84SLU193   | <p>SLOT RVS - TYPE (H=54, L=45)</p> <p>LOCK STAINLESS STEEL-TYPE (H = 54, L = 45)</p> <p>SCHLOSS EDELSTAHL-TYP (H = 54, L = 45)</p> <p>SERRURE EN ACIER INOXYDABLE-TYPE (H = 54, L = 45)</p>                                                                                                                                     |
|     | 91CLA045   | <p>PIJPHOUDER NW 40, DIN, RVS, MET DRAADAS M10</p> <p>PIPE HOLDER NW 40, DIN, STAINLESS STEEL, WITH WIRES M10</p> <p>ROHRHALTER NW 40, DIN, EDELSTAHL, MIT DRÄHTEN M10</p> <p>PORTE-PIPE NW 40, DIN, ACIER INOX, AVEC FILS M10</p>                                                                                               |
|    | 91MKR002   | <p>KNEVELMOER RVS - M20 - 1 ARM</p> <p>TOGGLE NUT STAINLESS STEEL - M20 - 1 ARM</p> <p>SCHALTER MUTTER EDELSTAHL - M20 - 1 ARM</p> <p>ECROU A BASCULE EN ACIER INOXYDABLE - M20 - 1 BRAS</p>                                                                                                                                     |
|   | 91MKR006   | <p>KNEVEL RVS 1.4301/MS - M20 - 2 ARMEN - KLEIN</p> <p>TOGGLE STAINLESS STEEL 1.4301/MS - M20 - 2 ARMS - SMALL</p> <p>SCHALTER EDELSTAHL 1.4301/MS - M20 - 2 ARME - KLEIN</p> <p>INTERRUPTEUR A BASCULE ACIER INOXYDABLE 1.4301 / MS - M20 - 2 BRAS - PETIT</p>                                                                  |
|  | A2L0005046 | <p>BEVESTIGINGSBEUGEL - 1 X DIA 160 MM</p> <p>BRACKET - 1 X DIAMETER 160 MM</p> <p>HALTERUNG - 1 X DURCHMESSER 160 MM</p> <p>SUPPORT - 1 X DIAMÈTRE 160 MM</p>                                                                                                                                                                   |
|  | A2R0000258 | <p>STEUN VOOR LUCHTFILTER</p> <p>SUPPORT FOR AIR FILTER</p> <p>UNTERSTÜTZUNG FÜR LUFTFILTER</p> <p>SUPPORT POUR FILTRE A AIR</p>                                                                                                                                                                                                 |


## PIÈCES DE RÉSERVOIR

|                                                                                   | Article    | Description              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
|  | A4R0000065 | MONTAGEPLAAT VERDEELBLOK |



# PIÈCES DE TUBE DE TUYAU ET DE SUPPORT

|                                                                                    | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 28M3JS004A | <p>EINDSTUK SLANGKOKER 2 X D160 ZONDER DEUR S.S.</p> <p>HOSE TUBE END PIECE 2 X D160 WITHOUT DOOR</p> <p>SCHLAUCH ENDSTÜCK 2 X D160 OHNE TÜR</p> <p>TUBE D'EXTRÉMITÉ 2 X D160 SANS PORTE</p>                                                                       |
|    | 54PES005   | <p>SLANGKOKER ZWART PE - 200 X 4,9 X 6000</p> <p>HOSE TUBE BLACK PE - 200 X 4.9 X 6000</p> <p>SCHLAUCH SCHWARZ PE - 200 X 4.9 X 6000</p> <p>TUYAU NOIR PE - 200 X 4,9 X 6000</p>                                                                                   |
|    | 54PES006   | <p>BUIS PE SLANGKOKER (ZWARTE POLYETHYLEEN) - 200 X 4,9 X 5200</p> <p>TUBE PE HOSE TUBE (BLACK POLYETHYLENE) - 200 X 4.9 X 5200</p> <p>SCHLAUCH PE SCHLAUCH (SCHWARZES POLYETHYLENE) - 200 X 4.9 X 5200</p> <p>TUBE PE (POLYÉTHYLÈNE NOIRE) - 200 X 4,9 X 5200</p> |
|   | 54PES007   | <p>SLANGKOKER BUIS PE - 160 X 3,9 X 2400</p> <p>HOSE TUBE, TUBE PE - 160 X 3.9 X 2400</p> <p>SCHLAUCH, SCHLAUCH PE - 160 X 3.9 X 2400</p> <p>TUBE PE - 160 X 3,9 X 2400</p>                                                                                        |
|  | 54PES020   | <p>SLANGKOKER PE - 160 X 3,9 X 6200</p> <p>HOSE TUBE PE - 160 X 3.9 X 6200</p> <p>SCHLAUCH PE - 160 X 3.9 X 6200</p> <p>TUBE PE - 160 X 3,9 X 6200</p>                                                                                                             |
|  | 54PES022   | <p>BUIS PE SLANGKOKER (ZWARTE POLYETHYLEEN) - 160 X 3,9 X 10000</p>                                                                                                                                                                                                |
|  | 54PES025   | <p>SLANGKOKER BUIS PE DIA160x4x6200</p> <p>HOSETUBE HOLDER PE DIA160x4x6200</p> <p>SCHLAUCHHALTERROHR PE DIA160x4x6200</p> <p>PORTE TUYAU TUYAU PE DIA160x4x6200</p>                                                                                               |



## PIÈCES DE TUBE DE TUYAU ET DE SUPPORT

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 54PES026 | SLANGKOKER BUIS PE DIA200x4x6200<br>HOSETUBE HOLDER PE DIA200x4x6200<br>SCHLAUCHHALTERROHR PE DIA200x4x6200<br>PORTE TUYAU TUYAU PE DIA200x4x6200                                                                         |
|     | 56DOP054 | EINDSTUK PE - EINDDOP VOOR SLANGKOKER D200<br>END PIECE PE - END CAP FOR HOSE TUBE D200<br>ENDSTÜCK PE - ABSCHLUSSKAPPE FÜR SCHLAUCH D200<br>PIÈCE D'EXTRÉMITÉ PE - BOUCHON D'EXTRÉMITÉ POUR TUYAU D200                   |
|    | 56DOP056 | EINDSTUK PE - EINDDOP VOOR SLANGKOKER D160<br>END PIECE PE - END CAP FOR HOSE TUBE D160<br>ENDSTÜCK PE - ABSCHLUSSKAPPE FÜR SCHLAUCH D160<br>PIÈCE D'EXTRÉMITÉ PE - BOUCHON D'EXTRÉMITÉ POUR TUYAU D160                   |
|   | 91BEU002 | BEUGEL DRM 3" - DIAMETER 12<br>BRACKET DRM 3" - DIAMETER 12<br>HALTERUNG DRM 3" - DURCHMESSER 12<br>SUPPORT DRM 3" - DIAMÈTRE 12                                                                                          |
|  | 91BEU003 | BEUGEL DRM 2" - DIAMETER 10<br>BRACKET DRM 2" - DIA10<br>HALTERUNG DRM 2" - DIA10<br>SUPPORT DRM 2" - DIA10                                                                                                               |
|  | 91BEU016 | BEUGEL RVS, DIAMETER 200, M8 B=216 H=248<br>BRACKET STAINLESS STEEL, DIAMETER 200, M8 B = 216 H = 248<br>HALTERUNG EDELSTAHL, DURCHMESSER 200, M8 B = 216 H = 248<br>SUPPORT ACIER INOX, DIAMÈTRE 200, M8 B = 216 H = 248 |
|  | 91BEU017 | BEUGEL RVS DIA. 160<br>BRACKET STAINLESS STEEL DIA. 160<br>HALTERUNG EDELSTAHL DURCHM. 160<br>SUPPORT EN ACIER INOXYDABLE DIA. 160                                                                                        |



# PIÈCES DE TUBE DE TUYAU ET DE SUPPORT

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A0J0000156 | SLANGKOKER BEVESTIGINGSPLAAT VOOR AAN STEUNPOTEN (ALU)<br><br>ATTACHMENT PLATE BRACKET LEGS<br><br>BEFESTIGUNGSPLATTE HALTERUNGSBEINE<br><br>PIEDS DE SUPPORT DE PLAQUE DE FIXATION                                  |
|    | A0J0000272 | DRAADBEUGEL-SS;DIA8;2XDIA160<br><br>THREAD SPANNER-SS;DIA8;2XDIA160<br><br>GEWINDESCHLÜSSEL-SS;DIA8;2XDIA160<br><br>CLÉ À FILETS-SS;DIA8;2XDIA160                                                                    |
|    | A0J0000290 | DRAADSPANNER-SS;DIA8;2XDIA200<br><br>THREAD SPANNER-SS;DIA8;2XDIA200<br><br>GEWINDESCHLÜSSEL-SS;DIA8;2XDIA200<br><br>CLE À FILETAGE-SS;DIA8;2XDIA200                                                                 |
|   | A0J0001224 | SLANGKOKER BEUGEL-RVS;2xDIA160<br><br>HOSETUBE SUPPORT-SS[HGL];2xDIA160<br><br>SCHLAUCH HALTERUNG-EDELSTAHL;2 X DIA160<br><br>SUPPORT DE SUPPORT-INOX;2xDIA160                                                       |
|  | A0J0001226 | SLANGKOKER BEUGEL-RVS;2xDIA160;MONTAGE DEEL<br><br>HOSETUBE SUPPORT-SS[HGL];2xDIA160;MOUNTING PART<br><br>SCHLAUCH HALTERUNG-EDELSTAHL;2 X DIA160 - BEHÄLTERTEIL<br><br>SUPPORT DE SUPPORT-INOX;2xDIA160>PORTE-TUYAU |
|  | A0J0001228 | SLANGKOKER BEUGEL-RVS;DIA160<br><br>HOSETUBE SUPPORT-SS[HGL];DIA160<br><br>SCHLAUCH HALTERUNG-EDELSTAHL;DIA160<br><br>SUPPORT DE SUPPORT-INOX;DIA160                                                                 |
|  | A0J0001230 | SLANGKOKER BEUGEL-RVS;1xDIA160;MONTAGE DEEL<br><br>HOSETUBE SUPPORT-SS;1xDIA160;MOUNTING PART<br><br>SCHLAUCH HALTERUNG-EDELSTAHL;1 X DIA160 - BEHÄLTERTEIL<br><br>SUPPORT DE SUPPORT-INOX;1xDIA160>PORTE-TUYAU      |





## PIÈCES DE TUBE DE TUYAU ET DE SUPPORT

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A0J0001232 | SLANGKOKER BEUGEL-RVS;2xDIA200<br>HOSETUBE SUPPORT-SS;2xDIA200<br>SCHLAUCH HALTERUNG-EDELSTAHL;2 X DIA200<br>SUPPORT DE SUPPORT-INOX;2xDIA200                                                                                                               |
|    | A0J0001234 | SLANGKOKER BEUGEL-RVS;2xDIA200;MONTAGE DEEL<br>HOSETUBE SUPPORT-SS;2xDIA200;MOUNTING PART<br>SCHLAUCH HALTERUNG-EDELSTAHL;2 X DIA200 - BEHÄLTERTEIL<br>SUPPORT DE SUPPORT-INOX;2xDIA200>PORTE-TUYAU                                                         |
|    | A0J0001236 | PONSPLAAT-RVS[1.4301;HGL];T1.5<br>SLANGKOKER STEUN;DIA200<br>PUNCH.PLATE-SS[1.4301;HGL];T1.5HOSETUBE SUPPORT;DIA200<br>Lochplatte-SS[1.4301;HGL];T1.5Schlauchhalterung;Durchmesser 200<br>PLAQUE DE POINÇON-SS[1.4301;HGL];T1.5SUPPORT DE TUBE TUYAU;DIA200 |
|   | A0J0001238 | SLANGKOKER BEUGEL-RVS;DIA200;MONTAGE DEEL<br>HOSETUBE SUPPORT-SS;DIA200;MOUNTING PART<br>SCHLAUCH HALTERUNG-EDELSTAHL;DIA200 - BEHÄLTERTEIL<br>SUPPORT DE SUPPORT-INOX;DIA200>PORTE-TUYAU                                                                   |
|  | A0J0001385 | EINDSTUK SLANGKOKER 1X DIAMETER 160 (ZONDER DEUR) - RVS<br>HOOGGLANS<br>END PIECE HOSE TUBE 1X DIAMETER 160 (WITHOUT DOOR)<br>ENDSTÜCK SCHLAUCH 1X DURCHMESSER 160 (OHNE TÜR)<br>TUYAU D'EXTRÉMITÉ 1X DIAMÈTRE 160 (SANS PORTE)                             |
|  | A2L0005037 | HOSE TUBE HOLDER - 1 X DIA 160 MM - ALU<br>HOSE TUBE HOLDER - 1 X DIAMETER 160 MM<br>SCHLAUCHHALTER - 1 X DURCHMESSER 160 MM<br>PORTE TUYAU - 1 X DIAMÈTRE 160 MM                                                                                           |
|  | A3J0000338 | EINDSTUK SLANGKOKER 1 X DIAMETERMATER 160 MET DEUR RVS<br>HOOGGLANS (ENKEL)<br>END PIECE HOSE TUBE 1 X DIAMETER 160 WITH DOOR (SINGLE)<br>ENDSTÜCK SCHLAUCH 1 X DURCHMESSER 160 MIT TÜR (EINZEL)<br>TUYAU D'EXTRÉMITÉ 1 X DIAMÈTRE 160 AVEC PORTE (SIMPLE)  |






# PIÈCES DE TUBE DE TUYAU ET DE SUPPORT

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A3J0000339 | EINDSTUK SLANGKOKER 1 X DIAMETER 200 MET DEUR RVS HOOGGLANS<br>END PIECE HOSE TUBE 1 X DIAMETER 200 WITH DOOR<br>ENDSTÜCK SCHLAUCH 1 X DURCHMESSER 200 MIT TÜR<br>TUYAU D'EXTRÉMITÉ 1 X DIAMÈTRE 200 AVEC PORTE |
|    | A3J0000427 | EINDSTUK SLANGKOKER 2 X D160 MET DEUR RECHTS RVS HOOGGLANS<br>END PIECE HOSE TUBE 2 X D160 WITH DOOR RIGHT<br>ENDSTÜCK SCHLAUCH 2 X D160 MIT TÜR RECHTS<br>TUYAU D'EXTRÉMITÉ 2 X D160 AVEC DROITE               |
|    | A3J0001223 | EINDSTUK SLANGKOKER 1X DIAMETER 200 (ZONDER DEUR) - RVS HOOGGLANS<br>END PIECE HOSE TUBE 1XD200 (WITHOUT DOOR)<br>ENDSTÜCK SCHLAUCH 1XD200 (OHNE TÜR)<br>TUYAU D'EXTRÉMITÉ 1XD200 (SANS PORTE)                  |
|  | A7J0000305 |                                                                                                                                                                                                                 |
|  | A7J0000579 |                                                                                                                                                                                                                 |
|  | A7J0000635 |                                                                                                                                                                                                                 |
|  | A7J0000738 |                                                                                                                                                                                                                 |



## PIÈCES DE TUBE DE TUYAU ET DE SUPPORT

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0001103 | PLAAT SLANKGKOKER<br>PLATE HOSETUBES<br>PLATTENSCHLAUCHROHRE<br>TUBES À PLAQUE                                                                                                                        |
|    | A7J0001546 | MONTAGEPLAAT SLANGKOKERBEUGEL<br>HOSE TUBE BRACKET MOUNTING PLATE<br>MONTAGEPLATTE DER SCHLAUCHHÜSENHALTERUNG<br>PLAQUE DE MONTAGE DU SUPPORT DE MANCHON DE TUYAU                                     |
|    | A7J0003572 | BEVESTIGING>SLANGKOKER<br>MOUNT>HOSETUBEHOLDER<br>MONTAGE>SCHLAUCHROHRHALTER<br>MONTAGE>PORTE-TUYAU                                                                                                   |
|  | A7J0003590 | SLANGBUISHOUDER EINDE-RVS;4xDIA200<br>HOSETUBEHOLDER END-STAINLESS STEEL;4xDIA200<br>SCHLAUCHROHRHALTERENDE EDELSTAHL;4xDIA200<br>EXTRÉMITÉ DE SUPPORT DE TUBE DE TUYAU - ACIER INOXYDABLE; 4xDIA 200 |
|  | A7J0003607 | SLANGKOKERHOUDER-ROESTVRIJ STAAL;5xDIA160<br>HOSE TUBE HOLDER-STAINLESS STEEL;5xDIA160<br>SCHLAUCHROHRHALTER-EDELSTAHL;5xDIA160<br>SUPPORT DE TUBE DE TUYAU-ACIER INOXYDABLE;5xDIA160                 |
|  | A7J0003668 | SLANGKOKERHOUDER-RVS 4xDIA200<br>HOSE TUBE HOLDER-STAINLESS STEEL;4xDIA160<br>SCHLAUCHROHRHALTER-EDELSTAHL;4xDIA160<br>SUPPORT DE TUBE DE TUYAU - ACIER INOXYDABLE; 4xDIA160                          |
|  | A7J0003757 | stort goot<br>LEAKING PLATE<br>undichtes blech<br>plaque de fuite                                                                                                                                     |


# PIÈCES DE TUBE DE TUYAU ET DE SUPPORT

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0003774 | BEVESTIGING>SLANGBUISHOUDER; DIA 160<br>MOUNT>HOSE TUBE HOLDER;DIA 160<br>HALTERUNG>SCHLAUCHROHRHALTER; DURCHMESSER 160<br>MONTAGE>PORTE-TUBE DE TUYAU;DIA 160 |
|    | A7J0003776 | STEUN>SLANGBUIJS<br>SUPPORT>HOSE TUBES<br>UNTERSTÜTZUNG>SCHLAUCHROHRE<br>SUPPORT>TUBES FLEXIBLES                                                               |
|    | A7J0003815 | LEK PLAAT<br>LEAKINGPLATE<br>LECKENDE PLATTE<br>PLAQUE DE FUITE                                                                                                |
|   | A7J0003837 | LEKPLAAT<br>SPILLBOX<br>SPILLBOX<br>BOÎTE DE DÉVERSEMENT                                                                                                       |
|  | A7J0003838 | SLANGKOKER HOUDER-RVS;2xDIA160[BUITEN]<br>HOSETUBEHOLDER-SS;2xDIA160[OUTER]<br>SCHLAUCHROHRHALTER-SS;2xDIA160[AUSSEN]<br>PORTE-TUYAU-SS;2xDIA160[EXTÉRIEUR]    |
|  | A7J0003928 | AFDEKPLAAT LEKBAK<br>COVER SPILLBOX<br>ABDECKUNG DES AUSLAUFKASTEN<br>COUVERCLE SILLBOX                                                                        |
|  | A7J0003930 | AFDEKPLAAT LEKBAK<br>COVER SPILLBOX<br>ABDECKUNG DES AUSLAUFKASTEN<br>COUVERCLE SILLBOX                                                                        |


## PIÈCES DE TUBE DE TUYAU ET DE SUPPORT

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0004122 | BEVESTIGING>SLANGBUISHOUDER;DIA 160<br>MOUNT>HOSE TUBE HOLDER;DIA 160<br>HALTER>SCHLAUCHROHRHALTER; DURCHMESSER 160<br>MONTAGE>PORTE-TUBE DE TUYAU;DIA 160 |
|    | A7J0004494 | LEK PLAAT<br>LEAKING PLATE<br>UNDICHTE PLATTE<br>PLAQUE FUIITE                                                                                             |
|    | A9J0001187 | LEKBAK;1xAFVOER>SLANGKOKERS<br>SPILLBOX;1xDRAIN>HOSETUBES<br>SPILLBOX;1xDRAIN FÜRHOSETUBES<br>BOÎTE DE DÉVERSEMENT;1xDRAIN POUR HOSETUBES                  |
|  | A9J0001551 | LEKBAK;1xAFVOER>SLANGKOKERS<br>SPILLBOX;1xDRAIN>HOSETUBES<br>SPILLBOX;1xDRAIN FÜRHOSETUBES<br>BOÎTE DE DÉVERSEMENT;1xDRAIN POUR HOSETUBES                  |





# MAIN COURANTE / ÉCHELLE / PASSERELLE

|                                                                                    | Article      | Description                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2895LS003A01 | KLAPRELING VOORSTE STIJL<br>SLAP RAILING FRONT STYLE<br>SLAP GELÄNDER FRONT STYLE<br>STYLE AVANT DE BALUSTRADE DE GIFLE                                                                       |
|    | 28A3L0000020 | BEVESTIGING OOR KLAPRELING VARIA<br>MOUNTING EAR VARIA FOLDING RAIL<br>BEFESTIGUNGSÖSE VARIA FALTSCHIENE<br>OEILLET DE MONTAGE VARIA RAIL PLIABLE                                             |
|    | 28A3L0001213 | LADDER 2525 TANK-BULK RVS<br>LADDER STAINLESS STEEL 2525 TANK-BULK<br>LEITER EDELSTAHL 2525 TANK-BULK<br>ÉCHELLE EN ACIER INOXYDABLE 2525 CITERNE VRAC                                        |
|   | 28M0L0016A   | LOSSE TREDE VOOR TRAP LADDER<br>LOOSE STEP FOR STAIR LADDER<br>LOSER SCHRITT FÜR TREPPEN LEITER<br>ÉTAPE LIBRE POUR L'ÉCHELLE D'ESCALIER                                                      |
|  | 28M0L0072B   | VANGSTUK KLAPRELING<br>FOLDING RAIL RECEIVER<br>FALTSCHIENE RECEIVER<br>RECEPTEUR DE RAIL PLIABLE                                                                                             |
|  | 28M0LS017B   | VERBINDINGSSTUK LADDER EN KLAPRELING<br>CONNECTING PIECE LADDER AND FOLDABLE RAILING<br>ANSCHLUSSSTÜCK LEITER UND SCHLAG GELÄNDER<br>ÉCHELLE DE PIÈCE DE RACCORDEMENT ET BALUSTRADE DE CLAQUE |
|  | 28M2L0434A   | BEDIENING KLAPRELING SLUITING LADDER<br>FOLDING RAIL CLOSURE LADDER CONTROL<br>FALTSCHIENE VERSCHLUSS LEITER KONTROLLE<br>COMMANDE D'ÉCHELLE DE FERMETURE DE RAIL PLIABLE                     |


# MAIN COURANTE / ÉCHELLE / PASSERELLE

|                                                                                     | Article      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 38A3L0000947 | BEVESTIGING BUISVANGER Klapreling<br>TUBE RECEIVER ATTACHMENT FOLDING RAIL<br>ROHREMPFÄNGER BEFESTIGUNG FALTSCHIENE<br>RAIL PLIANT DE FIXATION DE RÉCEPTEUR DE TUBE                                                                                                                           |
|    | 38M6L0087B   | SCHARNIER EXTRUSIEPROFIEL Klapreling GEN.2003<br>EXTRUSION PROFILE FOLDING RAIL HINGE (GENERATION 2003)<br>EXTRUSIONSPROFIL FALTSCHIENE SCHARNIER (GENERATION 2003)<br>PROFIL D'EXTRUSION CHARNIÈRE DE RAIL PLIANTE (GENERATION 2003)                                                         |
|     | 53RNX022     | BUISVANGER VOOR BUIS D32 (EPDM)<br>TUBE RECEIVER FOR TUBE D32 (EPDM)<br>SCHLAUCHEMPFÄNGER FÜR SCHLAUCH D32 (EPDM)<br>TUBE RECEVEUR POUR TUBE D32 (EPDM)                                                                                                                                       |
|  | 58A3L0000719 | GLIJLAGER VOETSCHARNIER STIJL Klapreling<br>SLIDE BEARING FOOT HINGE FOLDING RAIL STYLE<br>GLEITLAGER FUßSCHARNIER FALTSCHIENE STIL<br>PALIER GLISSANT CHARNIERE DE PIED RAIL PLIABLE                                                                                                         |
|   | 67LAD005     | UITTREKBARE LADDER 2 TREDEN, LENGTE = 670, BREEDTE = 375MM<br>EXTENDABLE LADDER 2 STEPS, LENGTH = 670, WIDTH = 375MM<br>TELESKOPELEITER 2 STUFEN, LÄNGE = 670, BREITE = 375MM<br>ÉCHELLE EXTENSIBLE 2 PALIERS, LONGUEUR = 670, LARGEUR = 375 MM                                               |
|   | 67LAD022     | ALUMINIUM SCHUIFLADDER 2X2000; UITGESCH.=3250 NIVOO BREEDTE 330MM<br>ALUMINIUM SLIDING LADDER 2X2000; EXTENDABLE =3500 LEVEL WIDTH 330MM<br>ALUMINIUM SCHIEBELEITER 2X2000; AUSFAHRBAR =3500 LEVEL BREITE 330MM<br>"ÉCHELLE COULISSANTE EN ALUMINIUM 2X2000, EXTENSIBLE = 3500 LARGEUR 330MM" |
|   | 67LRT001     | LOOPROOSTER H=65, B=300, L=6000 ALMG3<br>CATWALK GRATE (HEIGHT 65, WIDTH 300, LENGTH 6000) ALMG3<br>LAUFSTEG GITTER (HÖHE 65, BREITE 300, LÄNGE 6000) ALMG3<br>GRILLE DE PASSERELLE (HAUTEUR 65, LARGEUR 300, LONGUEUR 6000) ALMG3                                                            |






# MAIN COURANTE / ÉCHELLE / PASSERELLE

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 67LRT004   | <p>LOOPROOSTER HOOGTE=65, BREEDTE=400, LENGTE=6000 ALMG3</p> <p>CATWALK GRATE (HEIGHT 65, WIDTH 400, LENGTH 6000) ALMG3</p> <p>LAUFSTEG GITTER (HÖHE 65, BREITE 400, LÄNGE 6000) ALMG3</p> <p>GRILLE DE PASSERELLE (HAUTEUR 65, LARGEUR 400, LONGUEUR 6000) ALMG3</p>                                                   |
|    | 67LRT007   | <p>RAUTENOLIVEN M.ANSENK BEVESTIGING VOOR LOOPROOSTER (PVC / M8)</p> <p>RAUTENOLIVEN M.ANSENK ATTACHMENT FOR CATWALK GRATE (PVC / M8)</p> <p>RAUTENOLIVEN M. ANSENK BEFESTIGUNG FÜR LAUFSTEG GITTER (PVC / M8)</p> <p>M.ANSENK FIXATION POUR GRILLE PASSERELLE (PVC / M8) ROUGE VERT</p>                                |
|     | 67LRT019   | <p>MONTAGEBEUGEL VOOR LOOPROOSTER ALU</p> <p>MOUNTING BRACKET FOR WALKWAY ALU</p> <p>MONTAGEHALTER FÜR GEHWEG ALU</p> <p>SUPPORT DE MONTAGE POUR PASSERELLE ALU</p>                                                                                                                                                     |
|   | 67LRT020   | <p>SCHUIFRAILING VOOR OPSTAP, ROESTVRIJSTAAL LENGTE 920mm</p> <p>SLIDE RAILING, STAINLESS STEEL LENGTH 920</p> <p>SCHIEBEGELÄNDER, EDELSTAHL LÄNGE 920</p> <p>RAMPE COULISSANTE EN ACIER INOXYDABLE LONGUEUR 920</p>                                                                                                    |
|  | 67LRT023   | <p>LOOPROOSTER (H=65/121, B=400, L=6000, ALMG3) - MIT RANDLÖCHER</p> <p>CATWALK GRATE (H = 65/121, B = 400, L = 6000, ALMG3) - WITH RANDLÖCHER</p> <p>LAUFSTEG GITTER (H = 65/121, B = 400, L = 6000, ALMG3) - MIT RANDLÖCHERN</p> <p>GRILLE DE PASSERELLE (H = 65/121, B = 400, L = 6000, ALMG3) - AVEC RANDLÖCHER</p> |
|  | 84SLU118   | <p>KLEPSLUITING (LENGTE 78 - BREEDTE 20) IN RVS / MOER M12</p> <p>VALVE CLOSURE (LENGTH 78-WIDTH 20) IN STAINLESS STEEL/NUT M12</p> <p>VENTILVERSCHLUSS (LÄNGE 78-BREITE 20) AUS ROSTFREIEM STAHL/MUTTER M12</p> <p>FERMETURE DE VANNE (LONGUEUR 78-LARGEUR 20) EN ACIER INOX/ÉCROU M12</p>                             |
|  | A0J0000586 | <p>MONTAGEPLAAT&gt;BOUTKAM;2xM8MONTAGEPLAAT&gt;BOUTKAM;2xM8</p> <p>MOUNTINGPLATE&gt;BOLT COMB;2xM8</p> <p>MONTAGEPLATTE&gt;BOLZENKAMM;2xM8</p> <p>PLAQUE DE MONTAGE&gt;PEIGNE À BOULONS;2xM8PLAQUE DE MONTAGE&gt;PEIGNE À BOULONS;2xM8</p>                                                                              |



# MAIN COURANTE / ÉCHELLE / PASSERELLE

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A0L0000176 | STIJL KLAPRELING RECHTS VOORSTIJL RVS L=1070<br>PILLAR FOLDING RAIL RIGHT FRONT PILLAR STAINLESS STEEL L=1070<br>SÄULE FALTSCHIENE RECHTS FRONTSÄULE EDELSTAHL L=1070<br>PILIER RAIL PLIABLE AVANT DROIT ACIER INOXYDABLE L = 1070 |
|    | A0L0000177 | KLAPRELING ACHTERSTIJL L=1070<br>FOLDING RAIL REAR PILLAR L=1070<br>FALTSCHIENE HECKBALKEN L=1070<br>PILIER RAIL PLIABLE ARRIERE ACIER INOXYDABLE L = 1070                                                                         |
|    | A0L0000342 | LADDERSCHOOR LINKS<br>LADDER STRUT LEFT<br>LEITERSTREBE LINKS<br>SUPPORT ÉCHELLE GAUCHE                                                                                                                                            |
|   | A0L0000343 | VOUWLADDER-SS-L1150XW387<br>FOLDING LADDER-SS-L1150XW387<br>KLAPPLEITER-SS-L1150XW387<br>ÉCHELLE PLIANTE-SS-L1150XW387                                                                                                             |
|   | A0L0000478 | TREKSTANG-SS;L1950<br>PULLING ROD-SS;L1950<br>ZUGSTANGE-SS;L1950<br>TIGE DE TIRAGE-SS;L1950                                                                                                                                        |
|  | A0L0000481 | Scharnier eindstuk (duw / trek)<br>HINGE END PIECE (PUSH / PULL)<br>SCHARNIERENDSTÜCK (PUSH / PULL)<br>EMBOUT DE CHARNIÈRE (PUSH / PULL)                                                                                           |
|  | A0L0000655 | BALUSTER-SS;H1070;MIDLE<br>BALUSTER-SS;H1070;MIDLE<br>BALUSTER-SS;H1070;MIDLE<br>BALUSTRE-SS;H1070;MIDLE                                                                                                                           |





# MAIN COURANTE / ÉCHELLE / PASSERELLE

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A0L0000660 | BALUSTER-SS;H1070;ACHTER;VOUWLADDER<br>BALUSTER-SS;H1070;REAR;FOLDING LADDER<br>BALUSTER-SS;H1070;HINTEN;KLAPBARE LEITER<br>BALUSTRE-SS;H1070;ARRIÈRE;ÉCHELLE PLIANTE                                                                                                                   |
|    | A1L0000607 | KLEMBEUGEL VOOR BUIS HANDRAILING<br>CLAMP BRACKET FOR HANDRAILING PIPE<br>KLEMMHALTERUNG FÜR HANDLAUFROHR<br>SUPPORT DE SERRAGE POUR TUYAU DE MAINTIEN                                                                                                                                  |
|    | A2L0004733 | ENDPLATE>WALKWAY<br>ENDPLATE>WALKWAY<br>ENDPLATE>WALKWAY<br>ENDPLATE>WALKWAY                                                                                                                                                                                                            |
|   | A2L0005283 | VOETSCHARNIERSTUK KLAPRELING RVS<br>FOOT HINGE PIECE FOLDING RAIL<br>FUß-SCHARNIER STÜCK FALTSCHIENE<br>CHARNIÈRE FALTSCHIENE - ROSTFREISTAHL                                                                                                                                           |
|  | A2L0005285 | MONTAGEPLAAT>RUBBER>KLAP RAIL<br>MOUNTING PLATE>RUBBER>FOLDING RAIL<br>MONTAGEPLATTE>GUMMI>KLAPPSCHIENE<br>PLAQUE DE MONTAGE>CAOUTCHOUC>RAIL PLIANT                                                                                                                                     |
|   | A2L0005288 | STIJL KLAPRELING LINKS COMPLETE SET (VOORSTIJL-RVS-L1070)<br>STYLE SLAP RAILING LEFT COMPLETE SET (PRESTYLE-STAINLESS STEEL-L1070)<br>STYLE SLAP GELÄNDER LINKS KOMPLETTER SATZ (PRESTYLE-EDELSTAHL-L1070)<br>STYLE SLAP BALUSTRADE GAUCHE ENSEMBLE COMPLET (PRESTYLE-ACIER INOX-L1070) |
|  | A2L0005324 | STIJL KLAPRELING LINKS (ACHTERSTIJL L-RVS-L1070) - compleet<br>STYLE SLAP RAILING LEFT (PRESTYLE-STAINLESS STEEL-L1070)-COMPLETE SET<br>STYLE SLAP GELÄNDER LINKS (PRESTYLE-EDELSTAHL-L1070)-KOMPLETT SET<br>STYLE SLAP BALUSTRADE GAUCHE (PRESTYLE-INOX-L1070)-COMPLET                 |





# MAIN COURANTE / ÉCHELLE / PASSERELLE

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A2L0005375 | MONTAGESTEUN LADDER ALUMINIUM<br>MOUNT LADDER ALUMINIUM<br>LEITERHALTERUNG ALUMINIUM<br>ÉCHELLE DE MONTAGE ALU                                                                                                                                                                                                |
|     | A2L0009096 | TREKSTANG-SS;L[1875..1945]<br>PULLING ROD-SS;L[1875..1945]<br>ZUGSTANGE-SS;L[1875..1945]<br>TIGE DE TIRAGE-SS;L[1875..1945]                                                                                                                                                                                   |
|    | A2M0000080 | LICHTE STEUN>LADDERBEVESTIGINGLICHTE STEUN>LADDERBEVESTIGING<br>LIGHT SUPPORT>LADDER MOUNT<br>LICHTUNTERSTÜTZUNG>LEITERMONTAGE<br>SUPPORT LUMIÈRE>Support échelle                                                                                                                                             |
|   | A3L0000281 | STIJL KLAPRELING MIDDEN<br>PILLAR FOLDING RAIL MIDDLE<br>SÄULE FALTSCHIENE MITTE<br>PILIER PLIANT RAIL MILIEU                                                                                                                                                                                                 |
|  | A3L0001229 | TRAP LADDER LINKS INCLUSIEF OPKLAP RELING ACHTER RVS - COMPLEET<br>STAIR LADDER LEFT INCLUDING FOLDING RAILING REAR STAINLESS STEEL-COMplete<br>TREPPEN LEITER LINKS INKL. Klap GELANDER HINTEN EDESTAHL-KOPLETTES SET<br>ESCALIER À GAUCHE, Y COMPRIS BALUSTRADE PLIANTE ARRIÈRE EN ACIER INOXYDABLE-COMPLET |
|  | A3L0002520 | STIJL KLAPRELING LINKS<br>PILLAR FOLDING RAIL LEFT<br>SÄULE FALTSCHIENE LINKS<br>PILIER RAIL PLIANT GAUCHE                                                                                                                                                                                                    |
|  | A3L0002521 | STIJL KLAPRELING LINKS ACHTER - LAG LOGO<br>PILLAR FOLDING RAIL LEFT REAR LAG LOGO<br>SÄULE FALTSCHIENE LINKS HINTEN LAG LOGO<br>PILIER RAIL PLIANT ARRIERE GAUCHE LOGO LAG                                                                                                                                   |




# MAIN COURANTE / ÉCHELLE / PASSERELLE

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A3L0004483 | KLAPLADDER-RVS-L[1150]XB[387]<br>FOLDING LADDER-SS-L[1150]XB[387]<br>KLAPPLEITER-SS-L[1150]XB[387]<br>ÉCHELLE PLIANTE-SS-L[1150]XB[387]                                                                                                    |
|    | A6L0000822 | MONTAGEPLAAT>GASVEER<br>MOUNTING PLATE>GAS SPRING<br>MONTAGEPLATTE>GASFEDER<br>PLAQUE DE MONTAGE>RESSORT À GAZ                                                                                                                             |
|    | A7J0000253 | MONTAGEPLAAT UITSCHUIF TRAPLEUNING<br>MOUNTING PLATE FOR EXTENDED STAIR HANDRAIL<br>MONTAGEPLATTE FÜR VERLÄNGERTEN TREPPENHANDLAUF<br>PLAQUE DE MONTAGE POUR MAIN COURANTE D'ESCALIER ALLONGÉE                                             |
|  | A7J0000991 | MONTAGEBEUGEL LOOPROOSTER<br>MOUNTING BRACKET WALK GRILLE<br>MONTAGEHALTERUNG WALK GRILLE<br>SUPPORT DE MONTAGE GRILLE DE MARCHE                                                                                                           |
|  | A7J0001251 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | A7J0001614 | LADDERONDERSTEUNING<br>LADDER SUPPORT<br>LEITERSTÜTZE<br>SUPPORT D'ÉCHELLE                                                                                                                                                                 |
|  | A7J0001930 | OPSTAP TRAPJE - 445 X 330 X 750<br>MOUNTING STEP ASS. WALKWAY + ALUMINIUM [50830] ; 445X330X750<br>MONTAGESCHRITT ASS. LAUFSTEG+ ALUMINIUM [50830] ; 445X330X750<br>BARREAU DE MONTAGE ASS. PASSERELLE + ALUMINIUM [50830];<br>445X330X750 |






# MAIN COURANTE / ÉCHELLE / PASSERELLE

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0002415 | Loopvlak<br>Walkway<br>Alu-Lauffläche<br>bande de roulement en alu                                                                                      |
|    | A7J0003087 | LOOPBAAN-ALU;B300xL420;SNIJHOEKEN<br>WALKWAY-ALU;W300xL420;CUT CORNERS<br>GEHWEG-ALU;B300xL420;ECKEN SCHNEIDEN<br>PASSERELLE-ALU;L300xL420;COINS COUPÉS |
|    | A7J0003264 | STEUN LOOPVLAK<br>CROSSBRACE<br>STÜTZLAUFFLÄCHE<br>BANDE DE SOUTIEN                                                                                     |
|   | A7J0003472 | LOOPPLATFORM>LEKBAK<br>WALKWAY>SPILLBOX<br>GEHWEG>ÜBERLAUFKASTEN<br>PASSERELLE>BOÎTE DE DÉCHARGE                                                        |
|  | A7J0003474 | MONTAGESTEUN VOOR LOOPBORDES ; WIDE 400mm<br>CLAMPINGPLATE > WALKWAY ; WIDE 400mm                                                                       |
|  | A7J0003475 | KLEMPLAAT>LOOPPLATFORM;W300<br>CLAMPINGPLATE>WALKWAY;W300<br>KLEMMPLATTE>GEHWEG;W300<br>PLAQUE DE SERRAGE>PASSERELLE ;W300                              |
|  | A7J0003490 | BEVESTIGING>LEUNING;LINKS<br>MOUNT>HANDRAIL;LEFT<br>HALTERUNG> HANDLAUF; LINKS<br>MONTAGE>MAIN COURANTE;GAUCHE                                          |







# MAIN COURANTE / ÉCHELLE / PASSERELLE

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0003493 | BEVESTIGING;RECHTS>LEUNING<br>MOUNT;RIGHT>HANDRAIL<br>MONTAGE; RECHTS> HANDLAUF<br>MONTAGE ; DROITE> MAIN COURANTE     |
|    | A7J0003508 | TRAP CONTAINERCHASSIS<br>STAIRCASE CONTAINER CHASSIS<br>TREPPENHAUS-CONTAINER-CHASSIS<br>ESCALIER CHÂSSIS DE CONTENEUR |
|     | A7J0003530 | LOOPVLAK-ALU;B300xL720<br>WALKWAY-ALU;W300xL720<br>GEHWEG-ALU;B300xL720<br>PASSERELLE-ALU;L300xL720                    |
|    | A7J0003543 | LOOPVLAK-ALU;B300xL840<br>WALKWAY-ALU;W300xL840<br>GEHWEG-ALU;B300xL840<br>PASSERELLE-ALU;L300xL840                    |
|  | A7J0003559 | OPVOUWBARE RAIL>VANGER<br>FOLDING RAIL>CATCHER<br>KLAPPSCHIENE>FÄNGER<br>RAILS PLIABLES>RECUPÉRATEUR                   |
|  | A7J0003563 | TRAP CONTAINERCHASSIS<br>STAIRCASE CONTAINER CHASSIS<br>TREPPENHAUS-CONTAINER-CHASSIS<br>ESCALIER CHÂSSIS DE CONTENEUR |
|   | A7J0003579 | LOOPBAAN-ALU;B300xL1020<br>WALKWAY-ALU;W300xL1020<br>GEHWEG-ALU;B300xL1020<br>PASSERELLE-ALU;L300xL1020                |





# MAIN COURANTE / ÉCHELLE / PASSERELLE

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | A7J0003582 | LOOPBAAN-ALU;B300xL1290<br><br>WALKWAY-ALU;W300xL1290<br><br>GEHWEG-ALU;B300xL1290<br><br>PASSERELLE-ALU;L300xL1290                |
|    | A7J0003648 | TRAP CONTAINERCHASSIS<br><br>STAIRCASE CONTAINER CHASSIS<br><br>TREPPENHAUS-CONTAINER-CHASSIS<br><br>ESCALIER CHÂSSIS DE CONTENEUR |
|    | A7J0003699 | TRAP CONTAINERCHASSIS<br><br>STAIRCASE CONTAINER CHASSIS<br><br>TREPPENHAUS-CONTAINER-CHASSIS<br><br>ESCALIER CHÂSSIS DE CONTENEUR |
|   | A7J0003702 | TRAP CONTAINERCHASSIS<br><br>STAIRCASE CONTAINER CHASSIS<br><br>TREPPENHAUS-CONTAINER-CHASSIS<br><br>ESCALIER CHÂSSIS DE CONTENEUR |
|   | A7J0003759 | MONTAGE STEUN LEKBAK - LINKS                                                                                                       |
|  | A7J0003760 | MONTAGE STEUN LEKBAK - LINKS                                                                                                       |
|   | A7J0003825 | LOOPPLATFORM VOORKANT<br><br>WALKWAY FRONT<br><br>GEHWEGE VORNE<br><br>PASSERELLE AVANT                                            |





# MAIN COURANTE / ÉCHELLE / PASSERELLE

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0003826 | LOOPPLATFORM ACHTERAAN<br>WALKWAY REAR<br>GEHWEGE HINTEN<br>PASSERELLE ARRIÈRE                                                                                                     |
|    | A7J0003831 | TRAP CONTAINERCHASSIS<br>STAIRCASE CONTAINER CHASSIS<br>TREPPENHAUS-CONTAINER-CHASSIS<br>ESCALIER CHÂSSIS DE CONTENEUR                                                             |
|     | A7J0003855 | STEUN> LADDER<br>STRAVE PLATE>LADDER<br>STRAVA-TELLER>LEITER<br>PLAQUE STRAVA>ÉCHELLE                                                                                              |
|   | A7J0003859 | LOOPVLAK>ACHTER>CONT.CHASSIS;40'<br>WALKWAY>REAR>CONT.CHASSIS;40'<br>GEHWEG>HINTEN>CONT.CHASSIS;40'<br>PASSERELLE>ARRIÈRE>CONT.CHÂSSIS;40'                                         |
|  | A7J0003861 | LOOPVLAK;VERLAAGD>BESTURINGSCHASSIS;40/30'<br>WALKWAY;LOWERED>CONTROL.CHASSIS;40/30'<br>GEHWEG;ABGESENKT>STEUERFAHRGESTELL;40/30'<br>PASSERELLE;ABAISSÉ>CHÂSSIS DE COMMANDE;40/30' |
|   | A7J0003918 | LOOPPLATFORM VOORAAN 1130x1500<br>FRONT WALKWAY 1130x1500<br>VORDERER GEHWEGE 1130x1500<br>PASSERELLE AVANT 1130x1500                                                              |
|  | A7J0003919 | LOOPPLATFORM VOORAAN 1130x1073<br>FRONT WALKWAY 1130x1073<br>VORDERER GEHWEGE 1130x1073<br>PASSERELLE AVANT 1130x1073                                                              |


# MAIN COURANTE / ÉCHELLE / PASSERELLE

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | A7J0004094 | LOOPPLATFORM-ALU;B400xL1020<br><br>WALKWAY-ALU;W400xL1020<br><br>GEHWEGE-ALU;B400xL1020<br><br>PASSERELLE-ALU;L400xL1020           |
|    | A7J0004105 | TRAP CONTAINERCHASSIS<br><br>STAIRCASE CONTAINER CHASSIS<br><br>TREPPENHAUS-CONTAINER-CHASSIS<br><br>ESCALIER CHÂSSIS DE CONTENEUR |
|    | A7J0004203 | TRAP CONTAINERCHASSIS<br><br>STAIRCASE CONTAINER CHASSIS<br><br>TREPPENHAUS-CONTAINER-CHASSIS<br><br>ESCALIER CHÂSSIS DE CONTENEUR |
|   | A7J0004266 | TRAP CONTAINERCHASSIS<br><br>STAIRCASE CONTAINER CHASSIS<br><br>TREPPENHAUS-CONTAINER-CHASSIS<br><br>STAIRCASE CONTAINER CHASSIS   |
|  | A7J0004353 | TRAP CONTAINERCHASSIS<br><br>STAIRCASE CONTAINER CHASSIS<br><br>TREPPENHAUS-CONTAINER-CHASSIS<br><br>ESCALIER CHÂSSIS DE CONTENEUR |
|   | A7J0004364 | PLATFORM-ALU;B300xL660<br><br>WALKWAY-ALU;W300xL660<br><br>GEHWEGE-ALU;B300xL660<br><br>PASSERELLE-ALU;L300xL660                   |
|  | A7J0004373 | TRAP CONTAINERCHASSIS<br><br>STAIRCASE CONTAINER CHASSIS<br><br>TREPPENHAUS-CONTAINER-CHASSIS<br><br>ESCALIER CHÂSSIS DE CONTENEUR |


# MAIN COURANTE / ÉCHELLE / PASSERELLE

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0004404 | TRAP CONTAINERCHASSIS<br>STAIRCASE CONTAINER CHASSIS<br>TREPPENHAUS-CONTAINER-CHASSIS<br>ESCALIER CHÂSSIS DE CONTENEUR      |
|    | A7J0004561 | TRAP CONTAINERCHASSIS<br>STAIRCASE CONTAINER CHASSIS<br>TREPPENHAUS-CONTAINER-CHASSIS<br>ESCALIER CHÂSSIS DE CONTENEUR      |
|    | A7J0004570 | TRAP CONTAINERCHASSIS<br>STAIRCASE CONTAINER CHASSIS<br>TREPPENHAUS-CONTAINER-CHASSIS<br>ESCALIER CHÂSSIS DE CONTENEUR      |
|   | A7J0004578 | TRAP CONTAINERCHASSIS<br>STAIRCASE CONTAINER CHASSIS<br>TREPPENHAUS-CONTAINER-CHASSIS<br>ESCALIER CHÂSSIS DE CONTENEUR      |
|  | A7J0004590 | TRAP CONTAINERCHASSIS<br>STAIRCASE CONTAINER CHASSIS<br>TREPPENHAUS-CONTAINER-CHASSIS<br>ESCALIER CHÂSSIS DE CONTENEUR      |
|  | A7J0004708 | BEVESTIGING;RECHTS>LEUNING<br>MOUNT;RIGHT>HANDRAIL<br>MONTAGE; RECHTS> HANDLAUF<br>MONTAGE ; DROITE> MAIN COURANTE          |
|  | A7J0004810 | Steun-links> lek platform<br>MOUNT-LEFT>LEAKINGPLATFORM<br>MONTIEREN-LINKS>LECKPLATTFORM<br>MONTAGE-GAUCHE>PLATEAU DE FUITE |


# MAIN COURANTE / ÉCHELLE / PASSERELLE

|                                                                                   | Article    | Description                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
|  | A7J0004811 | Steun-rechts> lek platform           |
|                                                                                   |            | MOUNT-RIGHT>LEAKINGPLATFORM          |
|                                                                                   |            | MONTIEREN-RECHTS>LECKPLATTFORM       |
|                                                                                   |            | MONTAGE-DROIT>PLATE-FORME DE FUITE   |
|  | A9J0000832 | ONDERSTEUNING;GEGALVANISEERD>LOOPWEG |
|                                                                                   |            | SUPPORT;GALVANISED>WALK WAY          |
|                                                                                   |            | UNTERSTÜTZUNG;VERZINKT>GEHWEG        |
|                                                                                   |            | SUPPORT;GALVANISÉ>CHEMIN DE PASSAGE  |

## RACCORDS ET VANNES - GÉNÉRAL

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 26DEK004   | DEKSEL LEIDING 2" - MET DICHTING PTFE - ROESTVRIJSTAAL<br>PIPE CAP 2"- WITH PTFE SEAL - STAINLESS STEEL<br>ROHR-KAPPE 2"- MIT PTFE-DICHTUNG - EDELSTAHL<br>BOUCHON DE TUYAU 2 " - AVEC JOINT PTFE - ACIER INOXYDABLE |
|    | 26DEK005   | DEKSEL,LEIDING 3" - MET DICHTING PTFE - RVS<br>COVER,PIPE 3" - WITH SEAL PTFE - STAINLESS STEEL<br>ABDECKUNG, ROHR 3" - MIT DICHTUNG PTFE - EDELSTAHL<br>COUVERCLE,TUYAU 3" - AVEC JOINT PTFE - ACIER INOXYDABLE     |
|     | 28M2PS021A | ANTI DIEFSTAL KABEL RVS D6 S.S. (LENGHT 400MM.)<br>ANTI-THEFT CABLE STAINLESS STEEL D6 (LENGTH 400MM.)<br>DIEBSTAHLSCHUTZ KABEL EDELSTAHL D6 (LÄNGE 400MM.)<br>CÂBLE ANTIVOL ACIER INOXYDABLE D6 (LONGUEUR 400MM.)   |
|    | 35FLE003   | FLENS,LAS DIN 28460 NW80 - TW1 ALUMINIUM<br>FLANGE, WELD DIN 28460 NW80 - TW1 ALUMINIUM<br>FLANSCH, SCHWEIßNAHT DIN 28460 NW80 - TW1 ALUMINIUM<br>BRIDE, SOUDURE DIN 28460 NW80 - TW1 ALUMINIUM                      |
|   | 36KOP005   | FLENSVERBINDING T-STUK NW100 ( B.75.2/100 ALU)                                                                                                                                                                       |
|   | 46DEK003   | DEKSEL, LEIDING 4" - MESSING<br>LID, PIPE 4 "-BRASS<br>DECKEL, ROHR 4 "-MESSING<br>COUVERCLE, PIPE 4 "-LAITON                                                                                                        |
|  | 46NIP007   | VERLOOPNIPPEL 2" INWENDIG / 3" UITWENDIG MESSING<br>CONNECTION NIPPLE 2" INWARD / 3" EXTERNAL BRASS<br>ANSCHLUSSNIPPEL 2" INWARD / 3" EXTERNAL BRASS<br>PINCE DE RACCORDEMENT LAITON EXTERNE 2 "INWARD / 3"          |

## RACCORDS ET VANNES - GÉNÉRAL

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 46NIP009 | <p>VERLOOPNIPP. 3" - 2" UW/UW MESSING</p> <p>PASS NIPPLE 3 "-2" YOUR/YOUR BRASS</p> <p>PASS NIPPEL 3 "-2" IHR/IHR MESSING</p> <p>PASSEZ LE MAMELON 3 "-2" VOTRE/VOTRE LAITON</p>                                                                                                                                        |
|    | 46NIP018 | <p>NIPPEL 3" MESSING - 07.0170</p> <p>NIPPLE 3" BRASS - 07.0170</p> <p>NIPPEL 3" MESSING - 07.0170</p> <p>NIPPLE 3" LAITON - 07.0170</p>                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | 57PLD001 | <p>COMPRESSORSLANG NW50, HITTEBESTENDIG 200°C, PIEK 240°C, 3 BAR (prijs p/m)</p> <p>COMPRESSOR HOSE NW50, HEAT-RESISTANT 200°C, PEAK 240°C, 3 BAR</p> <p>KOMPRESSOR-SCHLAUCH NW50, HITZEBESTÄNDIG BIS 200°C, MAX. 240°C, 3 BAR</p> <p>TUYAU DE COMPRESSEUR NW50, RÉSISTANT À LA CHALEUR 200 ° C, PIC 240 ° C, 3 BAR</p> |
|    | 73BDR130 | <p>ROESTVRIJSTAAL KAP VOOR VACUUMVENTIEL UNIACT 2"</p> <p>STAINLESS STEEL CAP FOR VACUUM VALVE UNIACT 2"</p> <p>EDELSTAHL KAPPE FÜR VAKUUMVENTIL UNIACT 2"</p> <p>BOUCHON EN ACIER INOXYDABLE POUR SOUPAPE D'ASPIRATION UNIACT 2 "</p>                                                                                  |
|  | 73KKR004 | <p>KOGELKRAAN, NW50, 3-DELIG, 2" MOFAANSLUITING / LENGTE =155</p> <p>BALL VALVE, NW50, 3-PART, 2" MOF CONNECTION/ LENGTH =155</p> <p>KUGELVENTIL, NW50, 3-PART, 2" MOF VERBINDUNG/ LÄNGE =155</p> <p>VANNE À BOULE, NW50, EN 3 PIÈCES, 2 "CONNEXION MOF / LONGUEUR = 155</p>                                            |
|  | 73KKR006 | <p>KOGELKRAAN,NW 1 1/2", MOFAANSLUITING-PN 16 HUIS:MS VERNIKKELD</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | 73KKR007 | <p>KOGELKRAAN NW1 1/4"</p> <p>BALL VALVE NW1 1/4"</p> <p>KUGELVENTIL NW1 1/4"</p> <p>VALVE À BILLE NW1 1/4 "</p>                                                                                                                                                                                                        |



## RACCORDS ET VANNES - GÉNÉRAL

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 73KKR008 | <p>KOGELKRAAN, NW 1" (MOFAANSLUITING-PN 16 HUIS:MS VERNIKKELD)</p> <p>BALL VALVE, NW 1" (MOF CONNECTION - PN 16 HOUSING: MS NICKEL PLATED)</p> <p>KUGELVENTIL, NW 1" (MOF VERBINDUNG - PN 16 GEHÄUSE: MS VERNICKELT)</p> <p>VANNE À BOULE, NW 1 "(CONNEXION MOF - PN 16 BOÎTIER: MS NICKEL PLAQUÉ)</p>                                              |
|    | 73KKR009 | <p>KOGELKRAAN, NW 1/2", GONDROM 06.0207</p> <p>BALL VALVE, NW 1/2", GONDROM 06.0207</p> <p>KUGELVENTIL, NW 1/2", GONDROM 06.0207</p> <p>VANNE À BOULE, NW 1/2 ", GONDROM 06.0207</p>                                                                                                                                                                |
|    | 73KKR010 | <p>KOGELKRAAN NW1/4", GONDROM 06.0205</p> <p>BALL VALVE NW1/4", GONDROM 06.0205</p> <p>KUGELVENTIL NW1/4", GONDROM 06.0205</p> <p>VANNE À BOULE NW1 / 4 ", GONDROM 06.0205</p>                                                                                                                                                                      |
|   | 73KKR014 | <p>KOGELKRAAN NW2", GONDROM 06.0200</p> <p>BALL VALVE NW2", GONDROM 06.0200</p> <p>KUGELVENTIL NW2", GONDROM 06.0200</p> <p>VANNE À BOULE NW2 ", GONDROM 06.0200</p>                                                                                                                                                                                |
|  | 73KKR015 | <p>KOGELKRAAN , NW2"</p> <p>BALL VALVE, NW2"</p> <p>KUGELVENTIL, NW2"</p> <p>VANNE À BOULE, NW2"</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 73KKR026 | <p>KOGELKRAAN , NW50, 2-DELIG, 2" ROESTVRIJSTAAL (PFTE DICHTING - VOLLE DOORLAAT)</p> <p>BALL VALVE, NW50, 2-PART, 2" STAINLESS STEEL (PFTE SEAL - FULL PASSTHROUGH)</p> <p>KUGELVENTIL, NW50, 2-PART, 2" EDELSTAHL (PFTE DICHTUNG - FULL PASSTHROUGH)</p> <p>VANNE À BOULE, NW50, EN 2 PARTIES, ACIER INOXYDABLE DE 2 "(JOINT PFTE - INTÉGRAL)</p> |
|   | 73KKR039 | <p>KOGELKRAAN NW38, 2-DELIG, 1 1/2" ROESTVRIJSTAAL</p> <p>BALL VALVE NW38, 2-PART, 1 1/2" STAINLESS STEEL</p> <p>KUGELVENTIL NW38, 2-PART, 1 1/2" EDELSTAHL</p> <p>VANNE À BOULE NW38, EN 2 PARTIES, ACIER INOXYDABLE 1 1/2 "</p>                                                                                                                   |

## RACCORDS ET VANNES - GÉNÉRAL

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 73KKR040 | <p>KOGELKRAAN, NW 25, 2-DELIG, 1" RVS (DICHT.PTFE - VOLLE DOORLAAT)</p> <p>BALL VALVE, NW 25, 2-PART, 1" STAINLESS STEEL (SEAL PTFE - FULL PASSTHROUGH)</p> <p>KUGELVENTIL, NW 25, 2-PART, 1" EDELSTAHL (DICHTUNG PTFE - FULL PASSTHROUGH)</p> <p>VANNE À BOULE, NW 25, EN 2 PARTIES, 1 "ACIER INOXYDABLE (JOINT PTFE - INTEGRAL)</p> |
|    | 73KKR041 | <p>KOGELKRAAN NW15, 2-DELIG, 1/2" ROESTVRIJSTAAL</p> <p>BALL VALVE NW15, 2-PART, 1/2" STAINLESS STEEL</p> <p>KUGELVENTIL NW15, 2-PART, 1/2" EDELSTAHL</p> <p>VANNE À BOULE NW15, EN 2 PARTIES, 1/2 "ACIER INOXYDABLE</p>                                                                                                              |
|    | 73KKR096 | <p>AFSLUITKRAAN DN4 - G1/4"</p> <p>SHUT-OFF TAP DN4 - G1/4"</p> <p>ABSPERRHAHN DN4 - G1/4"</p> <p>ROBINET D'ARRET DN4 - G1 / 4 "</p>                                                                                                                                                                                                  |
|    | 73KOL005 | <p>SAMENGESTELDE KOLLEKTOR 3 " RVS (L = 590)</p> <p>ASSEMBLED COLLECTOR 3 " STAINLESS STEEL (L = 590)</p> <p>ZUSAMMENGEBAUTER SAMMLER 3 " EDELSTAHL (L = 590)</p> <p>COLLECTEUR COMPOSITE 3 "ACIER INOXYDABLE (L = 590)</p>                                                                                                           |
|   | 73KRO036 | <p>HENDEL MET TIR-BLOK.PL. VLINDERKLEP BURGMER</p> <p>HANDLE WITH TIR-BLOCK.PL. BUTTERFLY VALVE BURGMER</p> <p>GRIFF MIT TIR-BSCHLOSS.PL. DROSSELKLAPPE BURGMER</p> <p>POIGNÉE AVEC TIR-BLOCK.PL. BURGMERE VALVE PAPILLON</p>                                                                                                         |
|   | 73KRO037 | <p>HENDEL VEERBELAST (DN15-50)</p> <p>SPRING-LOADED HANDLE (DN15-50)</p> <p>GEFEDERTER GRIFF (DN15-50)</p> <p>POIGNÉE À RESSORT (DN15-50)</p>                                                                                                                                                                                         |
|  | 73KRO056 | <p>FORTY MAIN O-RING ( VOOR 73BDR132 ) 5005-118</p> <p>FORTY MAIN O-RING (FOR 73BDR132 ) 5005-118</p> <p>FORTY MAIN O-RING (FÜR 73BDR132 ) 5005-118</p> <p>FORTY O-RING PRINCIPAL (POUR 73BDR132) 5005-118</p>                                                                                                                        |

## RACCORDS ET VANNES - GÉNÉRAL

|                                                                                    | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 73PBK060 | <p>PNEUMATISCHE VLINDERKLEP, BURGMER, DN80, TW</p> <p>PNEUMATIC BUTTERFLY VALVE, BURGMER, DN80, TW</p> <p>PNEUMATISCHE DROSSELKLAPPE, BURGMER, DN80, TW</p> <p>VANNE PAPILLON PNEUMATIQUE, BURGMER, DN80, TW</p>                             |
|    | 73SWI010 | <p>SWIVEL 2" BSP INWENDIG / UITWENDIG</p> <p>SWIVEL 2" BSP INTERNAL/EXTERNAL</p> <p>DREHGELENK 2" BSP INTERN/EXTERN</p> <p>PIVOT 2 "BSP INTERNE / EXTERNE</p>                                                                                |
|    | 73TSK015 | <p>TERUGSLAGKLEP,NW 2" - IG, 20.0626</p>                                                                                                                                                                                                     |
|   | 73TSK018 | <p>TERUGSLAGKLEP,NW80 - NIEHUSER N31.80</p> <p>RETURN VALVE, NW80 - NIEHUSER N31.80</p> <p>RÜCKSENDEVENTIL NW80 - NIEHUSER N31.80</p> <p>SOUPAPE DE RETOUR, NW80 - NIEHUSER N31.80</p>                                                       |
|  | 73TSK028 | <p>TERUGSLAGKLEP NW2 IG,EUROPA</p> <p>CHECK VALVE NW2 IG,EUROPA</p> <p>RÜCKSCHLAGVENTIL NW2 IG,EUROPA</p> <p>SOUPAPE DE RETOUR NW2 IG, EUROPE</p>                                                                                            |
|  | 73TSK042 | <p>TERUGSLAGKLEP NW1/2" INWENDIG ( ROESTVRIJSTAAL)</p> <p>CHECK VALVE NW1/2" INTERNALLY ( STAINLESS STEEL)</p> <p>RÜCKSCHLAGVENTIL NW1/2" INTERN ( EDELSTAHL)</p> <p>SOUPAPE DE RETOUR NW1 / 2 " EN INTERNE (ACIER INOXYDABLE)</p>           |
|  | 73VLK005 | <p>VLINDERKLEP BURGMER NW100 ,TW - DICHTING RVS</p> <p>BUTTERFLY VALVE BURGMER NW100 ,TW - SEAL STAINLESS STEEL</p> <p>DROSSELKLAPPE BURGMER NW100 ,TW - DICHTUNG EDELSTAHL</p> <p>SOUPAPE PAPILLON BURGMER NW100, TW - ACIER INOXYDABLE</p> |



## RACCORDS ET VANNES - GÉNÉRAL

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 73VLK034 | <p>VLINDERKLEP NW80, NORRIS, SEAL, M, 1244-53B-1A (VLG-GEKEURD)</p> <p>BUTTERFLY VALVE NW80, NORRIS, SEAL, M, 1244-53B-1A (VLG-APPROVED)</p> <p>SCHMETTERLINGVENTIL NW80, NORRIS, DICHTUNG, M, 1244-53B-1A (VLG-GENEHMIGT)</p> <p>ROBINET PAPILLON NW80, NORRIS, JOINT M, 1244-53B-1A (APPROUVE PAR VLG)</p> |
|    | 73VLK063 | <p>VLINDERKLEP NW50, 2 X R2" BUITENDRAAD, ROESTVRIJSTAAL 304</p> <p>BUTTERFLY VALVE NW50, 2XR2" EXTERNAL WIRE, STAINLESS STEEL 304</p> <p>DROSSELKLAPPE NW50, 2XR2" EXTERN DRAHT, EDELSTAHL 304</p> <p>SOUPAPE PAPILLON NW50, 2XR2 "FILETAGE EXTÉRIEUR, ACIER INOXYDABLE 304</p>                             |
|    | 74GUI007 | <p>KOPPELING , GUILLEMIN , DEKSEL, ALUMINIUM NW 80</p> <p>COUPLING, GUILLEMIN, LID, ALUMINIUM NW 80</p> <p>KUPPLUNG, GUILLEMIN, LID, ALUMINIUM NW 80</p> <p>RACCORD, GUILLEMIN, COUVERCLE, ALUMINIUM NW 80</p>                                                                                               |
|   | 74GUI012 | <p>KOPPELING GUILLEMIN, ALUMINIUM NW 50,2"K INWENDIGEDRAAD</p> <p>COUPLING GUILLEMIN, ALUMINIUM NW 50,2"K FEMALE THREAD</p> <p>KUPPLUNG GUILLEMIN, ALUMINIUM NW 50,2"K INNENGEWINDE</p> <p>RACCORD GUILLEMIN, ALUMINIUM NW 50,2 "K FILETAGE FEMELLE</p>                                                      |
|  | 74GUI013 | <p>KOPPELING GUILLEMIN, ALUMINIUM NW50, 2" K INWEDIGE DRAAD</p> <p>COUPLING GUILLEMIN, ALUMINIUM NW50, 2" K FEMALE THREAD</p> <p>KUPPLUNG GUILLEMIN, ALUMINIUM NW50, 2" K INNENGEWINDE</p> <p>RACCORD GUILLEMIN, ALUMINIUM NW50, 2 "K FILETAGE FEMELLE</p>                                                   |
|  | 74GUI019 | <p>KOPPELING GUILLEMIN ALUMINIUM NW80,3"K INWENDIGE DRAAD MET VERGRENDELING</p> <p>COUPLING GUILLEMIN ALUMINIUM NW80,3"K FEMALE THREAD WITH LOCK</p> <p>KUPPLUNG GUILLEMIN ALUMINIUM NW80,3"K INNENGEWINDE MIT SCHLOSS</p> <p>RACCORD GUILLEMIN ALUMINIUM NW80,3 "K FILETAGE FEMELLE AVEC SERRURE</p>        |
|   | 74GUI091 | <p>GUILMIN 3",INWENDIGEDRAAD, ALU, NW80, MET GRENDDEL</p> <p>GUILMIN 3 ", INTERNAL THREAD, ALU, NW80, WITH GRINDLE</p> <p>GUILMIN 3 ", INNENGEWINDE, ALU, NW80, MIT GRINDLE</p> <p>GUILMIN 3 ", FILETAGE INTÉRIEUR, ALU, NW80, AVEC GRINDLE</p>                                                              |

## RACCORDS ET VANNES - GÉNÉRAL

|                                                                                    | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 74GUI092 | <p>GUILLEMIN, 4", INWENDIGE DRAAD ,ALU,NW100,MET GRENDEL EN WITTE PAKKING</p> <p>GUILLEMIN, 4 ", INTERNAL THREAD, ALU, NW100, WITH GRENDEL AND WHITE GASKET</p> <p>GUILLEMIN, 4 ", INNENGEWINDE, ALU, NW100, MIT GRENDEL UND WEIßER DICHTUNG</p> <p>GUILLEMIN, 4 ", FILETAGE INTÉRIEUR, ALU, NW100, AVEC GRENDEL ET JOINT BLANC</p>    |
|    | 74GUI098 | <p>GUILLEMIN,3",INWENDIGE DRAAD ,ALU,NW80,ZONDER GRENDEL EN WITTE PAKKING</p> <p>GUILLEMIN, 3 ", INTERNAL THREAD, ALU, NW80, WITHOUT LATCH AND WHITE GASKET</p> <p>GUILLEMIN, 3 ", INNENGEWINDE, ALU, NW80, OHNE VERRIEGELUNG UND WEIßER DICHTUNG</p> <p>GUILLEMIN, 3 ", FILETAGE INTÉRIEUR, ALU, NW80, SANS LOQUET ET JOINT BLANC</p> |
|    | 74KPS009 | <p>SPANSCHAAL ,ALUMINIUM MET BOUTEN IN ROESTVRIJSTAAL (ND=50 / WD=8)</p> <p>CLAMP, ALUMINIUM WITH BOLTS IN STAINLESS STEEL (ND=50 / WD=8)</p> <p>KLEMME, ALUMINIUM MIT SCHRAUBEN IN EDELSTAHL (ND=50 / WD=8)</p> <p>COLLIER, ALUMINIUM AVEC BOULONS EN ACIER INOXYDABLE (ND = 50 / WD = 8)</p>                                         |
|  | 74KSA001 | <p>RECHTE ADAPTER R 1"K,R 1"K</p> <p>RIGHT ADAPTER R 1"K,R 1"K</p> <p>RECHTS ADAPTER R 1"K,R 1"K</p> <p>ADAPTATEUR DROIT R 1 "K, R 1" K</p>                                                                                                                                                                                            |
|  | 74LUD001 | <p>KLAUWKOPPELING, LUDECK, ROESTVRIJSTAAL, R1" INWENDIG</p> <p>CLAW COUPLING, LUDECK, STAINLESS STEEL, R1" FEMALE</p> <p>KLAUENKUPPLUNG, LUDECK, EDELSTAHL, R1" WEIBLICH</p> <p>RACCORD A GRIFFES, LUDECK, ACIER INOXYDABLE, R1 "FEMELLE</p>                                                                                           |
|  | 74LUD002 | <p>KLAUWKOPPELING, LUDECK, ROESTVRIJSTAAL, BLIND</p> <p>CLAW COUPLING, LUDECK, STAINLESS STEEL, BLIND</p> <p>KLAUENKUPPLUNG, LUDECK, EDELSTAHL, BLIND</p> <p>RACCORD A GRIFFES, LUDECK, ACIER INOXYDABLE, BORGNE</p>                                                                                                                   |
|  | 74LUD003 | <p>KLAUWKOPPELING, LUDECK, ROESTVRIJSTAAL, R1" UITWENDIG</p> <p>CLAW COUPLING, LUDECK, STAINLESS STEEL, R1" MALE</p> <p>KLAUENKUPPLUNG, LUDECK, EDELSTAHL, R1" MÄNNLICH</p> <p>RACCORD A GRIFFES, LUDECK, ACIER INOXYDABLE, R1 "MALE</p>                                                                                               |





## RACCORDS ET VANNES - GÉNÉRAL

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 74LUD004 | <p>KLAUWKOPPELING, LUDECK, ROESTVRIJSTAAL, DN25 (1") SLANGPILAAR</p> <p>CLAW COUPLING, LUDECK, STAINLESS STEEL, DN25 (1") HOSE PILLAR</p> <p>KLAUENKUPPLUNG, LUDECK, EDELSTAHL, DN25 (1") HOSE SÄULE</p> <p>RACCORD A GRIFFES, LUDECK, ACIER INOXYDABLE, DN25 (1 ") PILIER DE TUYAU</p> |
|    | 74ROS016 | <p>INSCHROEFDRAADSTUK, DIN11851 CT, NW50, 1.4307</p> <p>SCREW-IN THREAD PIECE, DIN11851 CT, NW50, 1.4307</p> <p>EINSCHRAUB GEWINDESTÜCK, DIN11851 CT, NW50, 1.4307</p> <p>VIS FILETÉE, DIN11851 CT, NW50, 1.4307</p>                                                                    |
|    | 74ROS036 | <p>LASKEGELDSTUK, NW80, 1.4307, DIN11851 SD (85X2)</p> <p>WELD CONE PIECE, NW80, 1.4307, DIN11851 SD (85X2)</p> <p>WELD KEGELSTÜCK, NW80, 1.4307, DIN11851 SD (85X2)</p> <p>PIÈCE DE CÔNE DE SOUDAGE, NW80, 1.4307, DIN11851 SD (85X2)</p>                                              |
|   | 74ROS037 | <p>LASKEGELSTUK, DIN11851 SD, NW100, 1.4307</p> <p>WELD CONE PIECE, DIN11851 SD, NW100, 1.4307</p> <p>WELD KEGELSTÜCK, DIN11851 SD, NW100, 1.4307</p> <p>PIÈCE DE CÔNE DE SOUDAGE, DIN11851 SD, NW100, 1.4307</p>                                                                       |
|  | 74ROS042 | <p>OPSCHROEFDRAADSTUK, DIN11851 CT, NW50, 1.4307</p> <p>SCREW ON THREAD PIECE, DIN11851 CT, NW50, 1.4307</p> <p>ANSCHRAUBBARES GEWINDESTÜCK, DIN11851 CT, NW50, 1.4307</p> <p>VIS SUR PIECE DE FILETAGE, DIN11851 CT, NW50, 1.4307</p>                                                  |
|  | 74ROS047 | <p>SLANGKEGELSTUK (DIN11851, NW50, 1.4307)</p> <p>HOSE CONE PIECE (DIN11851, NW50, 1.4307)</p> <p>SCHLAUCH KEGELSTÜCK (DIN11851, NW50, 1.4307)</p> <p>PIÈCE DE CÔNE DE TUYAU (DIN11851, NW50, 1.4307)</p>                                                                               |
|  | 74ROS050 | <p>WARTELMOER, DIN11851 F, NW50, 1.4307</p> <p>SWIVEL NUT, DIN11851 F, NW50, 1.4307</p> <p>DREHMUTTER, DIN11851 F, NW50, 1.4307</p> <p>ECROU PIVOTANT DIN11851 F, NW50, 1.4307</p>                                                                                                      |








## RACCORDS ET VANNES - GÉNÉRAL

|                                                                                    | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 74ROS052 | <p>WARTELMOER,DIN11851 F,NW80,1.4307</p> <p>WARTELMOER NW80 DIN11851</p> <p>WARTELMOER NW80 DIN11851</p> <p>WARTELMOER NW80 DIN11851</p>                                                                                                                                                                                                               |
|   | 74ROS059 | <p>LASKEGELSTUK,DIN11851,NW100 REDUCEER</p> <p>WELDING CONTAINER, DIN11851, NW100 REDUCE</p> <p>SCHWEIßBEHÄLTER, DIN11851, NW100 REDUZIERT</p> <p>RÉCIPIENT DE SOUDAGE, DIN11851, NW100 REDUCE</p>                                                                                                                                                     |
|   | 74ROS079 | <p>OPSCHROEFDRAADSTUK, DIN11851 CT, NW80</p> <p>SCREW THREAD, DIN11851 CT, NW80</p> <p>SCHRAUBGEWINDE, DIN11851 CT, NW80</p> <p>VIS THREAD, DIN11851 CT, NW80</p>                                                                                                                                                                                      |
|  | 74ROS104 | <p>LASDRAADSTUK, DIN11851 SC, NW50, 1.4307 (53X1.5)</p> <p>WELDING WIRE, DIN11851 SC, NW50, 1.4307 (53X1.5)</p> <p>SCHWEIßDRAHT, DIN11851 SC, NW50, 1.4307 (53X1.5)</p> <p>FIL DE SOUDAGE, DIN11851 SC, NW50, 1.4307 (53X1.5)</p>                                                                                                                      |
|  | 74STO092 | <p>STORZ, VAST, 4" ,INWENDIGE DRAAD ,ALUMINIUM, NW110, NOK.133 (PFTE / FOOD)</p> <p>STORZ, FIXED, 4" ,INTERNAL THREAD ,ALUMINIUM, NW110, NOK.133 (PFTE / FOOD)</p> <p>STORZ, FIX, 4" ,INTERNER THREAD ,ALUMINIUM, NW110, NOK.133 (PFTE / LEBENSMITTEL)</p> <p>STORZ, FIXE, 4 " , FILETAGE INTERNE, ALUMINIUM, NW110, NOK.133 (PFTE / ALIMENTATION)</p> |
|  | 74STO095 | <p>STORZ, BLINDKAP, ALU, NW100, NOK.115, FOOD</p> <p>STORZ, BLINDKAP, ALU, NW100, NOK. 115, FOOD</p> <p>STORZ, BLINDKAP, ALU, NW100, NOK. 115, LEBENSMITTEL</p> <p>STORZ, BLINDKAP, ALU, NW100, NOK. 115, NOURRITURE</p>                                                                                                                               |
|  | 74STO102 | <p>STORZ, VAST, 2", INWENDIGE DRAAD, ALUMINIUM, NW52, NOK.66 (PFTE WIT)</p> <p>STORZ, FIXED, 2", INTERNAL THREAD, ALUMINIUM, NW52, NOK.66 (PFTE WHITE)</p> <p>STORZ, FIX, 2", INTERNER THREAD, ALUMINIUM, NW52, NOK.66 (PFTE WEIß)</p> <p>STORZ, FIXE, 2 " , FILETAGE INTERNE, ALUMINIUM, NW52, NOK.66 (PFTE BLANC)</p>                                |

## RACCORDS ET VANNES - GÉNÉRAL

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 74STO103 | <p>STORZ,VAST, 2", UITWENDIGE DRAAD, ALUMINIUM, NW52, NOK.66 (SILI WIT)</p> <p>STORZ, FIXED, 2", EXTERNAL THREAD, ALUMINIUM, NW52, NOK.66 (SILI WHITE)</p> <p>STORZ, FIX, 2", AUßENGEWINDE, ALUMINIUM, NW52, NOK.66 (SILI WEIß)</p> <p>STORZ, FIXE, 2 ", FILETAGE EXTERNE, ALUMINIUM, NW52, NOK.66 (BLANC SILI)</p> |
|     | 74STO105 | <p>STORZ , BLIND, ALUMINIUM, NW52, NOK.66</p> <p>STORZ , BLIND, ALUMINIUM, NW52, NOK.66</p> <p>STORZ , BLIND, ALUMINIUM, NW52, NOK.66</p> <p>STORZ, VOLET, ALUMINIUM, NW52, NOK.66</p>                                                                                                                              |
|    | 74TWK001 | <p>TW KOPPELING, BLINDDEKSEL MB 80 SS , ROESTVRIJSTAAL</p> <p>TW COUPLING, BLIND LID MB 80 SS , STAINLESS STEEL</p> <p>TW KUPPLUNG, BLINDDECKEL MB 80 SS , EDELSTAHL</p> <p>TW RACCORD, COUVERCLE BORGNE MB 80 SS, ACIER INOXYDABLE</p>                                                                             |
|   | 74TWK002 | <p>KOPPELING, TW, BLINDDEKSEL MB 50 SS,RVS</p> <p>COUPLING , TW, BLIND LID MB 50 SS, STAINLESS STEEL</p> <p>KUPPLUNG, TW, BLINDDECKEL MB 50 SS, EDELSTAHL</p> <p>EMBRAYAGE, TW, COUVERCLE BORGNE MB 50 SS, ACIER INOXYDABLE</p>                                                                                     |
|  | 74TWK004 | <p>TW KOPPELING, BLINDSTOP VB 80 SS , ROESTVRIJSTAAL</p> <p>TW COUPLING, BLIND STOP VB 80 SS , STAINLESS STEEL</p> <p>TW KUPPLUNG, BLINDSTOPFEN VB 80 SS , EDELSTAHL</p> <p>TW RACCORD, BUTEE VB 80 SS, ACIER INOXYDABLE</p>                                                                                        |
|  | 74TWK005 | <p>KOPPELING, TW, BLINDSTOP VB 50 SS, RVS</p> <p>COUPLING , TW, BLIND STOP VB 50 SS, STAINLESS STEEL</p> <p>KUPPLUNG, TW, BLIND STOP VB 50 SS, EDELSTAHL</p> <p>EMBRAYAGE, TW, BLIND STOP VB 50 SS, INOX</p>                                                                                                        |
|  | 74TWK006 | <p>TW KOPPELING, DICHRINGSTUK, TW-K 80 SS-3" IG, RVS</p> <p>TW COUPLING, SEAL RING PIECE, TW-K 80 SS-3" IG, STAINLESS STEEL</p> <p>TW KUPPLUNG, DICHTUNG RINGSTÜCK, TW-K 80 SS-3" IG, EDELSTAHL</p> <p>TW RACCORD, JOINT TORIQUE, TW-K 80 SS-3 "IG, ACIER INOXYDABLE</p>                                            |

## RACCORDS ET VANNES - GÉNÉRAL

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 74TWK008 | <p>KOPPELING TW MANNELIJK VK 80 - 3" INWENDIG SS - ROESTVRIJSTAAL</p> <p>COUPLING TW MALE VK 80 - 3" INTERNALLY SS - STAINLESS STEEL</p> <p>KUPPLUNG TW MÄNNLICH VK 80 - 3" INTERN SS - EDELSTAHL</p> <p>RACCORD TW MALE VK 80 - 3 " EN INTERNE SS - ACIER INOXYDABLE</p>         |
|    | 74TWK009 | <p>KOPPELING, TW, MANNELIJK VK 50 - 2" INWENDIG SS - RVS</p> <p>COUPLING , TW, MALE VK 50-2 " INTERNALLY SS-STAINLESS STEEL</p> <p>KUPPLUNG, TW, MÄNNLICH VK 50-2 " INTERN SS- EDELSTAHL</p> <p>EMBRAYAGE, TW, MÂLE VK 50-2 " EN INTERNE SS-VR</p>                                |
|    | 74TWK010 | <p>TW KOPPELING ,SPANRING/HENDEL TW-M 80 SS, RVS</p> <p>TW COUPLING, TENSION RING/HANDLE TW-M 80 SS, STAINLESS STEEL</p> <p>TW KUPPLUNG, SPANNRING/GRIFF TW-M 80 SS, EDELSTAHL</p> <p>TW RACCORD, BAGUE DE TENSION / POIGNEE TW-M 80 SS, ACIER INOXYDABLE</p>                     |
|   | 74TWK011 | <p>TW KOPPELING ,MET SPANRING/HENDEL TW-M 50 SS, RVS</p> <p>TW COUPLING, WITH TENSION RING/HANDLE TW-M 50 SS, STAINLESS STEEL</p> <p>TW KUPPLUNG, MIT SPANNRING/ GRIFF TW-M 50 SS, EDELSTAHL</p> <p>TW RACCORD, AVEC ANNEAU DE TENSION / POIGNEE TW-M 50 SS, ACIER INOXYDABLE</p> |
|  | 74TWK024 | <p>TW KOPPELING, DICHTRINGSTUK, TW-K 80 MS-3" IG, MS</p> <p>TW COUPLING, SEAL RING PIECE, TW-K 80 MS-3" IG, MS</p> <p>TW KUPPLUNG, DICHTUNG RINGSTÜCK, TW-K 80 MS-3" IG, MS</p> <p>TW RACCORD, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, TW-K 80 MS-3 "IG, MS</p>                                       |
|  | 74TWK026 | <p>TW KOPPELING, MANNELIJK VK 80 - 3" INWENDIG MS - MESSING</p> <p>TW COUPLING, MALE VK 80 - 3" INTERNALLY MS - BRASS</p> <p>TW KUPPLUNG, MÄNNLICH VK 80 - 3" INTERN MS - MESSING</p> <p>TW RACCORD, MÂLE VK 80 - 3 " EN INTERNE MS - LAITON</p>                                  |
|  | 74TWK028 | <p>KOPPELING TW, SPANRING/HENDEL TW-M 80 MS, MESSING</p> <p>COUPLING TW, TENSION RING /HANDLE TW-M 80 MS, BRASS</p> <p>KUPPLUNG TW, SPANNRING/GRIFF TW-M 80 MS, MESSING</p> <p>RACCORD TW, ANNEAU DE TENSION / POIGNEE TW-M 80 MS, LAITON</p>                                     |

## RACCORDS ET VANNES - GÉNÉRAL

|                                                                                  | Article  | Description                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | 79KAB012 | ANTI DIEFSTAL KABEL MET PVC TBV APPANDAGES (2X OOGJE / TOTAAL LENGTE 200MM)   |
|                                                                                  |          | ANTI-THEFT CABLE WITH PVC FOR APPENDAGES (2X EYE/ TOTAL LENGTH 200MM)         |
|                                                                                  |          | DIEBSTAHLSICHERUNGSKABEL MIT PVC FÜR ANHÄNGE (2X ÖSE/ TOTAL LÄNGE 200MM)      |
|                                                                                  |          | CABLE ANTI-VOL AVEC PVC POUR APPENDICES (2X OEILLETS / LONGUEUR TOTALE 200MM) |


## JOINTS & SCELLES

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 73KRO046 | FORT VALE O-RING CLEANFLOW 4" - FORT VALE 5005-349<br>FORT VALE O-RING CLEANFLOW 4" - FORT VALE 5005-349<br>FORT VALE O-RING CLEANFLOW 4" - FORT VALE 5005-349<br>FORT VALE O-RING CLEANFLOW 4" - FORT VALE 5005-349 |
|    | 73KRO048 | DICHTING 2" SILIKON - M&S VLINDERKLEP<br>SEAL 2" SILICON - M&S BUTTERFLY VALVE<br>DICHTUNG 2" SILIKON - M&S DROSSELKLAPPE<br>JOINT 2 "SILICONE - VANNE PAPILLON M & S                                                |
|    | 73KRO064 | DICHTING WIT SILICON NW50 ( VOOR 73VLK063 )<br>SEAL WHITE SILICON NW50 (FOR 73VLK063 )<br>DICHTUNG WEIß SILIKON NW50 (FÜR 73VLK063 )<br>JOINT BLANC SILICON NW50 (POUR 73VLK063)                                     |
|   | 77DKG003 | DICHTING, KOPPELING, GUILLEMIN 3", BUNA ZWART<br>SEAL, COUPLING, GUILLEMIN 3", BUNA BLACK<br>DICHTUNG, KUPPLUNG, GUILLEMIN 3", BUNA SCHWARZ<br>SEAL, RACCORD, GUILLEMIN 3 ", BUNA NOIR                               |
|  | 77DKR005 | DICHTING, DIN11851 G, NW50, PTFE WIT (64X54X5)<br>SEAL, DIN11851 G, NW50, PTFE WHITE (64X54X5)<br>DICHTUNG, DIN11851 G, NW50, PTFE WEIß (64X54X5)<br>JOINT, DIN11851 G, NW50, PTFE BLANC (64X54X5)                   |
|  | 77DKR009 | DICHTING,DIN11851 G,NW80,PTFE WIT (95X85X5)<br>SEAL,DIN11851 G,NW80,PTFE WHITE (95X85X5)<br>DICHTUNG,DIN11851 G,NW80,PTFE WEIß (95X85X5)<br>JOINT, DIN11851 G, NW80, PTFE BLANC (95X85X5)                            |
|  | 77DKR011 | DICHTING, DIN11851 G, NW100, PTFE WIT (114X104X6)<br>SEAL, DIN11851 G, NW100, PTFE WHITE (114X104X6)<br>DICHTUNG, DIN11851 G, NW100, PTFE WEIß (114X104X6)<br>JOINT, DIN11851 G, NW100, PTFE BLANC (114X104X6)       |

## JOINTS & SCELLES

|                                                                                  | Article  | Description                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|  | 77VLR003 | DICHTING, FLENS, ELAPAC BLAUW TW3"  |
|                                                                                  |          | SEAL, FLANGE, ELAPAC BLUE TW3"      |
|                                                                                  |          | DICHTUNG, FLANSCH, ELAPAC BLAU TW3" |
|                                                                                  |          | JOINT, BRIDE, ELAPAC BLEU TW3 "     |

## ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

|                                                                                                                       | Article  | Description                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 65LEC003 | HEFBOOM ECAS HOOGTESENSOR (WABCO 441 050 718 2)<br><br>LEVER HEIGHT<br><br>HEBEL<br><br>ECAS LEVIER CAPTEUR                                                                                                           |
|                                      | 65LEC016 | ECAS WEGSENSOR (441 050 100 0)<br><br>DISTANCE SENSOR<br><br>WEGSENSOR<br><br>CAPTEUR DE DEPLACEMENT                                                                                                                  |
|  | 65M53003 | 5/3 WEGVENTIEL ELEKTRISCH BEDIEND 1/8"<br><br>5/3 DIRECTIONAL CONTROL VALVE ELECTRICALLY OPERATED 1/8"<br><br>5/3 WEGEVENTIL ELEKTRISCH BETRIEBEN 1/8"<br><br>SOUPAPE 5/3 DE COMMANDE DIRECTIONNELLE ÉLECTRIQUE 1/8 " |
|                                     | 65RAB105 | SENSOR WABCO 441 032 905 0<br><br>AXIAL SENSOR<br><br>AXIALSENSOR<br><br>CAPTEUR                                                                                                                                      |
|                                    | 65RAB111 | EBS STEKKERDOOS ( OPLEGGER ) - WABCO<br><br>ABS SOCKET (7PIN)<br><br>ABS-STECKDOSE 7POL. 24V<br><br>PRISE DE COURANT ABS.                                                                                             |
|                                    | 65REB003 | DRUKSENSOR (WABCO 441 044 102 0)<br><br>ECAS-PRESSURE SENSOR, CVS<br><br>DRUCKSENSOR<br><br>CAPTEUR DE PRESSION ECAS                                                                                                  |
|                                    | 65REB004 | EBS VOEDINGSKABEL STEKDOOS12 MTR. (WABCO EBS-D)<br><br>EBS POWER CABLE SOCKET 12 MTR.<br><br>EBS NETZKABELBUCHSE 12 METER<br><br>CABLE PRISE ALIMENTATION EBS 12 MTR.                                                 |

# ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 65REB094 | EBS-E VOEDINGSKABEL ISO 7638 STEKDOOS 12 MTR.<br>SUPPLY CABLE<br>VERSORGUNGSKABEL<br>CABLE                                                                                                |
|    | 65REB096 | EBS-E SENSORKABEL 3 MTR.<br>CABLE WITH SOCKET<br>KABEL MIT GERAETESTECKDOSE<br>PROLONGATEUR ABS                                                                                           |
|    | 65REB106 | EBS-E LIFTAS, RTR KABEL DIN BAJ. 4 MTR. (WABCO 449 443 040 0)<br>CABLE WITH SOCKET<br>KABEL MIT GERAETESTECKDOSE<br>CABLE AVEC PRISE                                                      |
|    | 65REB114 | EBS-E SLIJTAGE-INDICATOREN EBS-KABEL 1.3 MTR.<br>EBS-E WEAR INDICATORS EBS CABLE 1.3 MTR.<br>EBS-E VERSCHLEISSANZEIGEN EBS CABLE 1.3 MTR.<br>EBS-E INDICATEURS D'USURE EBS CABLE 1.3 MTR. |
|   | 65REB176 | 24N BACKUP KABEL 6 MTR PVC-ADR<br>24N BACKUP CABLE 6 MTR PVC ADR<br>24N ERSATZKABEL 6 MTR PVC ADR<br>CABLE DE RECHANGE 24N 6 MTR PVC ADR                                                  |
|   | 65REB192 | EBS-E VERBINDINGSKABEL 12 MTR. BAJ.<br>EBS-E CONNECTION CABLE 12 METER BAJONET<br>EBS-E ANSCHLUSSKABEL 12 MTR. BAJ.<br>EBS-E CÂBLE DE CONNEXION 12 METER BAJONET                          |
|  | 65REB193 | EBS VOEDINGSKABEL ISO 7638 STEKDOOS 0.3M BAJ. (WABCO 449 133 003 0)<br>CABLE WITH ABS-SOCKET<br>KABEL MIT ABS-STECKDOSE<br>CABLE                                                          |

## ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

|                                                                                    | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 65REB271 | SCHAKELAAR VASTE STANDEN<br>FIXED POSITION SWITCH<br>INTERRUPTEUR DE POSITION FIXE<br>INTERRUPTEUR DE POSITION FIXE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 65RTC023 | SENSOR VOOR LOOPREK BEVEILIGING - 0GRADEN<br>SENSOR --ULTRASONIC<br>ULTRASONIC SENSOR 0 GRAD<br>CAPTEUR ULTRASONIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 65RTC025 | AKOESTISCHE SIGNALERING / ZOEMER<br>BUZZER --TRAILER<br>RUECKFAHRWARNER TAILGUARD<br>BUZZER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 65RTC026 | SENSOR LOOPREK BEVEILIGING - 15GRADEN<br>SENSOR --ULTRASONIC<br>ULTRASONIC SENSOR 15 GRAD - TAILGUARD<br>CAPTEUR ULTRASONIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | 66KAA006 | AARDINGSHASPEL TYPE EGLI (GEEL PLASTIC KAP, INCL 8M KABEL)<br>GROUNDING REEL TYPE EGLI (YELLOW PLASTIC CAP, INCL 8M CABLE)<br>ERDUNGSSPULE TYP EGLI (GELBE KUNSTSTOFFKAPPE, INKL 8M KABEL)<br>MISE A LA TERRE, TYPE EGLI (CAPUCHON EN PLASTIQUE JAUNE, INCL 8M CABLE)                                                                                                                                                    |
|  | 66KAK138 | STOP VOOR KETTING ZIJVERLICHTING 3P AANSL.<br>STOPPER FOR CHAIN SIDE LIGHTNING 3PIN CONNECTION<br>STOPPER FÜR KETTE SEITENBELEUCHTUNG 3 PIN ANSCHLUSS<br>BOUCHON POUR CHAÎNE ÉCLAIRAGE LATÉRAL 3 BROCHES CONNEXION                                                                                                                                                                                                       |
|  | 66KAS003 | SPIRAALKABEL 3-ADER 3X1,5 MM2 L=4,0 METER / 44 WINDINGEN (ADER KLEUREN : BRUIN / BLAUW / GEEL-GROEN)<br>SPIRAL CABLE 3-WIRE 3X1.5 MM2 L = 4.0 METRES/ 44 WINDS (WIRE COLOURS: BROWN/BLUE/YELLOW-GREEN)<br>SPIRAALKABEL 3-DRÄHTIG 3X1.5 MM2 L = 4.0 METER/ 44 WINDUNGEN (DRAHTFARBEN: BRAUN/BLAU/GELB-GRÜN)<br>CÂBLE À SPIRALE 3 FILS 3X1,5 MM2 L = 4,0 MÈTRES / 44 VENTS (COULEURS FILAIRES: MARRON / BLEU / JAUNE-VERT) |

# ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

|                                                                                    | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 66KAS012 | <p>SPIRAALKABEL 15-ADER 12X1.5 + 3X2,5 ASS3 - ASPOCK</p> <p>SPRIAL CABLE 15-CORE 12X1.5 + 3X2.5 ASS3 - ASPOCK</p> <p>SPIRALKABEL 15-ADRIG 12X1.5 + 3X2.5 ASS3</p> <p>CABLE SPIRALE 15 BRINS 12X1.5 + 3X2.5 ASS3 - ASPOCK</p>                        |
|    | 66KAV004 | <p>KABEL 3000 MM VOOR EUROPOINT (LINKS) ADR</p> <p>CABLE 3000 MM FOR EUROPOINT (LEFT) ADR</p> <p>KABEL 3000 MM FÜR EUROPOINT (LINKS) ADR</p> <p>CABLE 3000 MM POUR EUROPOINT (GAUCHE) ADR</p>                                                       |
|    | 66KAV005 | <p>KABEL 3000 MM VOOR EUROPOINT (RECHTS) ADR</p> <p>CABLE 3000 MM FOR EUROPOINT (RIGHT) ADR</p> <p>KABEL 3000 MM FÜR EUROPOINT (RECHTS) ADR</p> <p>CABLE 3000 MM POUR EUROPOINT (DROITE) ADR</p>                                                    |
|  | 66KAV010 | <p>P&amp;R VLAKKABEL 17METER - ADR</p> <p>P&amp;R FLAT CABLE 17METRES - ADR</p> <p>P&amp;R FLACHKABEL 17 METER - ADR</p> <p>CABLE PLAT P &amp; R 17METRES - ADR</p>                                                                                 |
|  | 66KAV051 | <p>VOEDINGSKABEL 15 POLIG - ADR-600MM-ASS3</p> <p>15-PIN POWER CABLE-ADR-600MM-ASS3</p> <p>15-POLIGES STROMKABEL-ADR-600MM-ASS3</p> <p>CÂBLE D'ALIMENTATION 15 BROCHES-ADR-600MM-ASS3</p>                                                           |
|  | 66KAV056 | <p>VOEDINGSDOOS 24N+24S+15P -ADR-600MM-ASS3 - ASPOCK</p> <p>SUPPLY BOX 24N +24S +15P-ADR-600MM-ASS3 - ASPOCK</p> <p>VERSORGUNGSKASTEN 24N +24S +15P-ADR-600MM-ASS3 - ASPOCK</p> <p>BOÎTE D'ALIMENTATION 24N + 24S + 15P-ADR-600MM-ASS3 - ASPOCK</p> |
|  | 66KAV057 | <p>VOEDINGSKABEL 15-POLIG -ADR- 600MM</p> <p>POWER SUPPLY 15-PIN -ADR- 600MM</p> <p>STROMVERSORGUNG 15-PENNE -ADR- 600MM</p> <p>ALIMENTATION 15 POLIG -ADR- 600MM</p>                                                                               |

## ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 66KAV058 | VOEDINGSKABEL 24N+24S -ADR-600MM-ASS3<br>POWER CABLE 24N + 24S-ADR-600MM-ASS3<br>STROMKABEL 24N + 24S-ADR-600MM-ASS3<br>CÂBLE D'ALIMENTATION 24N + 24S-ADR-600MM-ASS3                                                                                           |
|    | 66KAV060 | HOOFDKABEL 15 ADERIG - ADR - 15000 MM - ASS3<br>MAIN CABLE 15 WIRE - ADR - 15000 MM - ASS3<br>HAUPTKABEL 15-DRÄHTIG - ADR - 15000 MM - ASS3<br>CABLE PRINCIPAL 15 FILS - ADR - 15000 MM - ASS3                                                                  |
|    | 66KAV071 | KETTING ZIJVERLICHTING MET 5X 3-POLIG AANSLUITING - ASPOCK<br>CHAIN SIDE LIGHT WITH 5X 3PIN CONNECTION - ASPOCK<br>KETTEN-SEITENLEUCHTE MIT 5X 3PENNE VERBINDUNG - ASPOCK<br>LUMIÈRE CÔTÉ CHAÎNE AVEC RACCORDEMENT 5X3 BROCHE - ASPOCK                          |
|    | 66KAV080 | TUSSENKABEL 2X ASS3 + 1X ASS2 (REMLICHT)<br>CONNECTING CABLE 2X ASS3 + 1X ASS2 (BRAKE LIGHT)<br>VERBINDUNGSKABEL 2X ASS3 + 1X ASS2 (BREMSLICHT)<br>CÂBLE DE CONNEXION 2X ASS3 + 1X ASS2 (FEU DE FREIN)                                                          |
|  | 66KAV083 | Y-KABEL 3P ASS3 (LENGTE 2X 200MM)<br>Y-CABLE 3P ASS3 (LENGTH 2X 200MM)<br>Y-KABEL 3P ASS3 (LÄNGE 2X 200MM)<br>CABLE Y 3P ASS3 (LONGUEUR 2X 200MM)                                                                                                               |
|   | 66KAV090 | VOEDINGSDOOS 15-POLIG<br>SUPPLY BOX 15-PIN<br>VERSORUNGSKASTEN 15-PIN<br>BOÎTE D'ALIMENTATION 15 BROCHES                                                                                                                                                        |
|   | 66KDC001 | VERBINDINGSDOOS POLYESTER IP 65 KLEUR GRIJS 120 X 122 X 90 MM<br>CONNECTION BOX POLYESTER IP 65 COLOR GRAY 120 X 122 X 90 MM<br>ANSCHLUSSDOSE POLYESTER IP 65 FARBE GRAU 120 X 122 X 90 MM<br>BOÎTE DE CONNEXION POLYESTER IP 65 COULEUR GRIS 120 X 122 X 90 MM |


## ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 66KDC002 | VERBINDINGSDOOS (GRIJS) POLYESTER IP 65 KLEUR GRIJS 220 X 120 X 90 MM<br>CONNECTING BOX (GREY) POLYESTER IP 65<br>ANSCHLUSSDOSE (GRAU) POLYESTER IP 65<br>BOITIER DE CONNEXION (GRIS) POLYESTER IP 65      |
|    | 66KDC008 | VERDEELDOOS ASPOCK<br>DISTRIBUTION BOX ASPOCK<br>VERTEILERKASTEN ASPOCK<br>BOÎTE DE DISTRIBUTION ASPOCK                                                                                                    |
|    | 66KDC026 | VERDEELDOOS ASPOCK - ADR - ASS3 (2X1600MM)<br>DISTRIBUTION BOX ASPOCK - ADR - ASS3<br>VERTEILERKASTEN ASPOCK - ADR - ASS3<br>BOÎTE DE DISTRIBUTION ASPOCK - ADR - ASS3                                     |
|    | 66KDC028 | VERDEELKABEL ASPOCK ACHTER -ADR 2X2500-ASS3<br>DISTRIBUTION CABLE ASPOCK REAR -ADR 2X2500-ASS3<br>VERTEILERKABEL ASPOCK HINTEN -ADR 2X2500-ASS3<br>CABLE DE DISTRIBUTION ASPOCK ARRIERE -ADR 2X2500-ASS3   |
|   | 66KDC029 | TUSSENVERDEELDOOS ASPOCK - ADR - ASS3<br>INTERMEDIATE DISTRIBUTION BOX ASPOCK - ADR - ASS3<br>INTERMEDIÄRER VERTEILERKASTEN ASPOCK - ADR - ASS3<br>BOÎTE DE DISTRIBUTION INTERMÉDIAIRE ASPOCK - ADR - ASS3 |
|   | 66KDC030 | VERDEELDOOS ADR 3-KAMER - ASS3<br>DIVIDER ADR 3-ROOM-ASS3<br>DIVIDER ADR 3-ZIMMER-ASS3<br>DIVISEUR ADR 3-ROOM-ASS3                                                                                         |
|  | 66KDC062 | VERDEELDOOS + LCG2 (75-0310-007)<br>DISTRIBUTION BOX + LCG2 (75-0310-007)<br>VERTEILERKASTEN + LCG2 (75-0310-007)<br>BOÎTE DE DISTRIBUTION + LCG2 (75-0310-007)                                            |

## ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 66RFC013 | <p>REFLECTOR DIA 61 MM ROND AMBER AEB 60-OR-N<br/>MET MONTAGE GAT</p> <p>REFLECTOR DIA 61 MM ROUND AMBER AEB 60-OR-NWITH MOUNTING HOLE</p> <p>REFLEKTOR DURCHMESSER 61 MM RUND BERNSTEIN AEB 60-OR-NMIT BEFESTIGUNGSLOCH</p> <p>RÉFLECTEUR DIA 61 MM ROND AMBRE AEB 60-OR-NAVEC TROU DE MONTAGE</p> |
|    | 66SCC038 | ENKELVOUDIG COMEX KAST (2XM20 RED)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 66SCO008 | <p>DRAAIKNOP , ZWARTE HENDEL 2 VASTE STANDEN</p> <p>TURN KNOB, BLACK HANDLE 2 FIXED POSITIONS</p> <p>DREHGRIF, SCHWARZER GRIFF 2 FIXE POSITIONEN</p> <p>BOUTON TOURNANT, POIGNÉE NOIR 2 POSITIONS FIXES</p>                                                                                         |
|  | 66SCO020 | <p>SCHAKELMODULE VOOR RAILMONTAGE, 2NO</p> <p>SWITCH MODULE FOR RAIL MOUNTING, 2NO</p> <p>SCHALTMODUL FÜR SCHIENENMONTAGE, 2NO</p> <p>MODULE D'INTERRUPTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL, 2NO</p>                                                                                                          |
|  | 66SCO081 | <p>KEUZESCHAKELAAR 0-I, BLIJVEND (FLEX+FRONT)</p> <p>SWITCH 0-I, CONTINUOUS (FLEX + FRONT)</p> <p>SCHALTER 0-I, KONTINUÏERLIJCH (FLEX + FRONT)</p> <p>COMMUTATEUR 0-I, CONTINU (FLEX + AVANT)</p>                                                                                                   |
|  | 66SCO082 | <p>RELAIS 24VDC / 30-40A</p> <p>RELAIS 24VDC / 30-40A</p> <p>RELAIS 24VDC / 30-40A</p> <p>RELAIS 24VDC / 30-40A</p>                                                                                                                                                                                 |
|   | 66STC001 | <p>BATTERIJSTEKKER (MANN), TYPE E2 200AMP REMA</p> <p>BATTERY PLUG (MALE), TYPE E2 200 AMP REMA</p> <p>AKKUSTECKER (MÄNNLICH), TYP E2 200 AMPER REMA</p> <p>CONNECTEUR DE BATTERIE (MALE), TYPE E2 200 AMP REMA</p>                                                                                 |

## ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 66STC002 | BATTERIJSTEKKER(FEMALE), TYPE E1 / 200 AMP REMA<br>BATTERY PLUG (FEMALE), TYPE E1/200 AMP REMA<br>AKKUSTECKER (WEIBLICH), TYP E1/200 AMPER REMA<br>CONNECTEUR DE BATTERIE (FEMELLE), TYPE E1 / 200 AMP REMA                                                          |
|    | 66STC006 | STEKKER 3-POLIG HELLA<br>PLUG 3-PIN HELLA<br>STECKER 3-PIN HELLA<br>PLUG HELLA À 3 BROCHES                                                                                                                                                                           |
|    | 66STC018 | STEKKERDOOS 3-POLIG<br>SOCKET BOX 3-PIN<br>STECKDOSENKASTEN 3-PIN<br>BOITIER CONNECTEUR A 3 BROCHES                                                                                                                                                                  |
|   | 66STC079 | NATO STEKKERDOOS 2-POLIG (200A-24V-50 MM² KABEL)<br>NATO SOCKET 2-PIN (200 AMPERE / 24VOLT / 50 MM² CABLE)<br>NATO STECKDOSE 2-PIN (200 AMPER / 24VOLT / 50 MM² KABEL)<br>CONNECTEUR 2 BROCHES NATO (200 AMPERE / 24VOLT / 50 MM² CABLE)                             |
|   | 66VAC054 | ACHTERLICHT,6-KAMER MET DRIEHOEK LINKS (VALEO LC7 T4 C 11 C)<br>REAR LIGHT, 6-CHAMBER WITH TRIANGLE LEFT (VALEO LC7 T4 C 11 C)<br>RÜCKLICHT, 6-KAMMERN MIT DREIECK LINKS (VALEO LC7 T4 C 11 C)<br>FEU ARRIÈRE, 6 CHAMBRES AVEC TRIANGLE GAUCHE (VALEO LC7 T4 C 11 C) |
|   | 66VAC058 | ACHTERLICHT ECOPOINT LINKS<br>REAR LIGHT ECOPOINT LEFT<br>RÜCKLICHT ECOPOINT LINKS<br>LUMIÈRE ARRIÈRE GAUCHE ECOPOINT                                                                                                                                                |
|  | 66VAC059 | ACHTERLICHT ECOPOINT RECHTS<br>REAR LIGHT ECOPOINT RIGHT<br>RÜCKLICHT ECOPOINT RECHTS<br>LUMIÈRE ARRIÈRE DROITE ECOPOINT                                                                                                                                             |

## ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 66VAC067 | ACHTERLICHT LED-ECOPOINT, DRIEHOEK, LINKS<br>REAR LIGHT LED ECOPOINT, TRIANGLE, LEFT<br>RÜCKLICHT LED ECOPOINT, DREIECK, LINKS<br>LED ARRIÈRE, TRIANGLE, GAUCHE ECOPOINT    |
|    | 66VAC068 | ACHTERLICHT LED-ECOPOINT, DRIEHOEK, RECHTS<br>REAR LIGHT LED ECOPOINT, TRIANGLE, RIGHT<br>RÜCKLICHT LED ECOPOINT, DREIECK, RECHTS<br>LED ARRIÈRE, TRIANGLE, DROITE ECOPOINT |
|    | 66VAC085 | EUROPOINT II LINKS, 1X STANDL. LED<br>EUROPOINT II LEFT, 1X STANDL. LED<br>EUROPOINT II LINKS, 1X STANDL. LED<br>EUROPOINT II GAUCHE, 1X STANDL. LED                        |
|  | 66VAC086 | EUROPOINT II RECHTS, 1X STANDL. LED<br>EUROPOINT II RIGHT, 1X STANDL. LED<br>EUROPOINT II RECHTS, 1X STANDL. LED<br>EUROPOINT II DROITE, 1X STANDL. LED                     |
|  | 66VAC090 | 3 KAMER LAMP LED ENKEL 24V<br>3 CHAMBER LIGHT LED SINGLE 24V<br>3 KAMMERLEUCHTEN LED EINZEL 24V<br>LUMIÈRE LED A 3 CHAMBRES SINGLE 24V                                      |
|  | 66VAC100 | MISTLAMP LED<br>LED FOG LIGHT<br>LED NEBELLEUCHTE<br>FEU DE BROUILLARD LED                                                                                                  |
|  | 66VAC101 | ACHTERUITRIJLAMP LED<br>REVERSING LED LIGHT<br>RÜCKFAHRLEUCHTE LED<br>LED DE LUMIÈRE ARRIÈRE                                                                                |

|                                                                                    | Article  | Description                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 66VAC109 | 3 KAMER LAMP ASPOCK                                                                                                                                                                         |
|    | 66VAC122 | 3 KAMER LAMP LED 'DURALED COMBI' ,RECHTHOEK<br>3 ROOM LAMP LED "DURALED COMBI", RECTANGLE<br>3 ZIMMER LAMPE LED " DURALED COMBI ", RECHTECK<br>LAMPE 3 PIÈCES LED'DURALED COMBI', RECTANGLE |
|    | 66VAC147 | MINI LED II - 3K LAMP - OPEN UITEINDE 12/24V<br>MINI LED II-3K LAMP-OPEN END 12/24V<br>MINI LED II-3K LAMPE-OFFENES ENDE 12/24V<br>MINI LED II-3K LAMP-OPEN END 12/24V                      |
|  | 66VAC154 | ACHTERLICHT EUROPOINT II RECHTS (4X 2POL. AANSLUITING)<br>REAR LIGHT EURO POINT II RIGHT<br>RÜCKLEUCHTE EURO POINT II RECHTS<br>FEU ARRIÈRE EURO POINT II DROIT                             |
|  | 66VAC155 | ACHTERLICHT EUROPOINT II LINKS (4X 2POL. AANSLUITING)<br>REAR LIGHT EURO POINT II LEFT<br>RÜCKLEUCHTE EURO POINT II LINKS<br>FEU ARRIÈRE EURO POINT II GAUCHE                               |
|  | 66VAC156 | MIST + ACHTERUITRIJLAMP LED PG11<br>FOG + BACKUP LIGHT LED PG11<br>NEBEL + ERSATZ LICHT LED PG11<br>FEU DE BROUILLARD + REcul LED PG11                                                      |
|  | 66VAC161 | EUROPOINT III LINKS (25-7000-507)<br>EUROPOINT III LEFT (25-7000-507)<br>EUROPOINT III LINKS (25-7000-507)<br>EUROPOINT III GAUCHE (25-7000-507)                                            |

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 66VAC162 | EUROPOINT III RECHTS (25-7400-507)<br><br>EUROPOINT III RIGHT<br><br>EUROPOINT III RECHTS<br><br>EUROPOINT III DROIT                                                                                                                                           |
|     | 66VAC164 | EUROPOINT III LINKS, MET BREEDTELICHT<br><br>EUROPOINT III LEFT, WITH WIDTH LIGHT<br><br>EUROPOINT III LINKS, MIT BREITE LICHT<br><br>EUROPOINT III GAUCHE, AVEC LUMIÈRE DE LARGEUR                                                                            |
|    | 66VAC165 | EUROPOINT III RECHTS, MET BREEDTELICHT<br><br>EUROPOINT III RIGHT, WITH WIDTH LIGHT<br><br>EUROPOINT III RECHTS, MIT BREITE LICHT<br><br>EUROPOINT III DROIT, AVEC LARGEUR DE LARGEUR                                                                          |
|   | 66VAC166 | EUROPOINT III LED LINKS, MET BREEDTELICHT (25-7020-707)<br><br>EUROPOINT III LED LEFT, WITH WIDTH LIGHT (25-7020-707)<br><br>EUROPOINT III LED LINKS, MIT BREITE LICHT (25-7020-707)<br><br>EUROPOINT III LED GAUCHE, AVEC LUMIÈRE DE LARGEUR (25-7020-707)    |
|  | 66VAC167 | EUROPOINT III LED RECHTS, MET BREEDTELICHT (25-7420-707)<br><br>EUROPOINT III LED RIGHT, WITH WIDTH LIGHT (25-7420-707)<br><br>EUROPOINT III LED RECHTS, MIT BREITE LICHT (25-7420-707)<br><br>EUROPOINT III LED DROITE, AVEC LUMIERE DE LARGEUR (25-7420-707) |
|  | 66VAC171 | EUROPOINT III LED LINKS (25-7000-707)<br><br>EURO POINT III LED LEFT (25-7000-707)<br><br>EURO POINT III LED LINKS (25-7000-707)<br><br>EUROPOINT III LED GAUCHE (25-7000-707)                                                                                 |
|  | 66VAC172 | EUROPOINT III LED RECHTS (25-7400-707)<br><br>EURO POINT III LED RIGHT (25-7400-707)<br><br>EURO POINT III LED RECHTS (25-7400-707)<br><br>EURO POINT III LED DROITE (25-7400-707)                                                                             |

## ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 66VAC188 | ECOLED II LINKS, MET BREEDTELICHT,<br>ECOLED II LEFT, WITH WIDTH LIGHT<br>ECOLED II LINKS, MIT BREITE LICHT<br>ECOLED II LED GAUCHE, AVEC LUMIÈRE DE LARGEUR        |
|    | 66VAC189 | ECOLED II RECHTS, MET BREEDTELICHT,<br>ECOLED II RIGHT, WITH WIDTH LIGHT<br>ECOLED II RECHTS, MIT BREITE LICHT<br>ECOLED II DROIT, AVEC LARGEUR DE LARGEUR          |
|     | 66VAC204 | EUROPOINT III LINKS<br>EUROPOINT III LEFT<br>EUROPOINT III-LINKS<br>EUROPOINT III GAUCHE                                                                            |
|  | 66VAC205 | EUROPOINT III RECHTS<br>EUROPOINT III RIGHT<br>EUROPOINT III RICHTIG<br>EUROPOINT III DROITE                                                                        |
|  | 66VAO003 | BESCHERMKAP 5-K LAMPEN<br>PROTECTION CAP 5-K LAMPS<br>SCHUTZKAPPE 5-K LAMPEN<br>CAPUCHON DE PROTECTION LAMPES 5-K                                                   |
|  | 66VAO019 | LENS VOOR ACHTERLICHT EUROPOINT II<br>LENS FOR REAR LIGHT EURO POINT II<br>OBJEKTIV FÜR RÜCKLEUCHTE EURO POINT II<br>OBJECTIF POUR LA LUMIÈRE ARRIÈRE EURO POINT II |
|   | 66VAO033 | LENS ASPOCK EUROPOINT III LINKS<br>LENS FOR ASPOCK EUROPOINT III LEFT<br>LENS FÜR ASPOCK EUROPOINT III LINKS<br>LENTILLE ASPOCK EUROPOINT III GAUCHE                |

## ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 66VAO034 | <p>LENS VOOR ASPOCK EUROPOINT III RECHTS</p> <p>LENS FOR ASPOCK EUROPOINT III RIGHT</p> <p>OBJEKTIV FÜR ASPOCK EUROPOINT III RECHTS</p> <p>LENTILLE POUR ASPOCK EUROPOINT III DROIT</p>                                                                                       |
|     | 66VKC008 | <p>KASTVERLICHTING TYPE 569 , KABELINFÜHR W10A</p> <p>CABINET LIGHTING TYPE 569, KABELINFÜHR W10A</p> <p>SCHRANKBELEUCHTUNG TYP 569, KABELINFÜHR W10A</p> <p>ÉCLAIRAGE DE COFFRET TYPE 569, KABELINFÜHR W10A</p>                                                              |
|    | 66VNC009 | <p>KENTEKENPLAAT VERLICHTING REGPOINT LED ADR P&amp;R</p> <p>LICENCE PLATE LIGHTING RIGHT, REGPOINT LED ADR P&amp;R</p> <p>NUMMERNSCHILD BELEUCHTUNG RECHTS, REGPOINT LED ADR P&amp;R</p> <p>ÉCLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION DROIT, REGPOINT LED ADR P &amp; R</p>      |
|  | 66VNC018 | <p>KENTEKENPL. VERLICHTING REGPOINT ADR ASS3 (36-3007-397)</p> <p>REGISTRATION PLATE. LIGHTING REGPOINT ADR ASS3 (36-3007-397)</p> <p>KENNZEICHEN. BELEUCHTUNG REGPOINT ADR ASS3 (36-3007-397)</p> <p>PLAQUE D'IMMATRICULATION. ECLAIRAGE REGPOINT ADR ASS3 (36-3007-397)</p> |
|  | 66VNC020 | <p>KENTEKENPLAAT VERLICHTING REGPOINT LED ADR</p> <p>LICENSE PLATE LIGHTS REGPOINT LED ADR</p> <p>KENNZEICHENBELEUCHTUNG REGPOINT LED ADR</p> <p>LIGHTS PLAQUE D'IMMATRICULATION REGPOINT LED ADR</p>                                                                         |
|  | 66VNC023 | <p>KENTEKENPLAAT VERLICHTING REGPOINT II LED</p> <p>LICENCE PLATE LIGHTING REGPOINT II LED</p> <p>NUMMERNSCHILD BELEUCHTUNG REGPOINT II LED</p> <p>ÉCLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION REGPOINT II LED</p>                                                                  |
|  | 66VNC024 | <p>KENTEKENPL. VERLICHTING REGPOINT II LED</p> <p>LICENCE PL. LIGHTING REGPOINT II LED</p> <p>NUMMERNSCHILD BELEUCHTUNG REGPOINT II LED</p> <p>ÉCLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION REGPOINT II LED</p>                                                                      |

## ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 66VNC025 | KENTEKENPLAAT VERLICHTING REGPOINT II LED ASS2<br>LICENSE PLATE LIGHTING REGPOINT II LED ASS2<br>LIZENZSCHILD BELEUCHTUNG REGPOINT II LED ASS2<br>ÉCLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION REGPOINT II LED ASS2   |
|    | 66VNC030 | KENTEKENPLAAT VERLICHTING RECHT REGPOINT LED ADR P&R<br>LICENSE PLATE LIGHT RIGHT REGPOINT LED ADR P R<br>LIZENZPLATTE LIGHT RECHTS REGPOINT LED ADR P R<br>PLAQUE DE LICENCE LIGHT RIGHT REGPOINT LED ADR P R |
|    | 66VNC034 | KENTEKENPLAAT VERLICHTING FLEXLED II LED ASS2<br>NUMBER PLATE LIGHTING FLEXLED II LED ASS2<br>KENNZEICHENBELEUCHTUNG FLEXLED II LED ASS2<br>ECLAIRAGE DE PLAQUE NUMERO FLEXLED II LED ASS2                     |
|  | 66VPC014 | ZIJMARKERINGSLAMP AMBER VALEO FE 94 PDK<br>SIDE MARKING LIGHT AMBER VALEO FE 94 PDK<br>SEITENMARKIERUNGS-LEUCHTE BERNSTEINFARBEN VALEO FE 94 PDK<br>LUMIÈRE DE MARQUAGE LATÉRALE AMBRE VALEO FE 94 PDK         |
|  | 66VPC015 | ZIJMARKERINGSLAMP AMBER<br>SIDE MARKING LIGHT AMBER<br>SEITENMARKIERUNGS-LEUCHTE BERNSTEINFARBEN<br>LUMIÈRE DE MARQUAGE LATÉRALE AMBRE                                                                         |
|   | 66VPC064 | ZIJMARKERINGSLICHT LED UNI-POINT ADR 1500MM<br>SIDE MARKING LIGHT LED UNI-POINT ADR 1500MM<br>SEITENMARKIERUNGS-LEUCHTE LED UNI-POINT ADR 1500MM<br>LUMIÈRE DE MARQUAGE LATÉRALE LED UNI-POINT ADR 1500MM      |
|   | 66VPC069 | ZIJMARKERINGSLAMP LED HELLA<br>SIDE MARKING LIGHT LED HELLA<br>SEITENMARKIERUNGS-LEUCHTE LED HELLA<br>LUMIÈRE DE MARQUAGE LATÉRALE LED HELLA                                                                   |


## ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

|                                                                                    | Article  | Description                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 66VPC072 | POSITIELICHT WIT LED P&R 500 MM ADR UNI-POINT<br>POSITION LIGHT WHITE LED P&R 500 MM ADR UNI-POINT<br>POSITIONSLICHT WEIß LED P&R 500 MM ADR UNI-POINT<br>FEU DE POSITION LED BLANCHE P & R 500 MM ADR UNI-POINT |
|    | 66VPC077 | ZIJMARKERINGSLICHT LED UNI-POINT ADR 500MM<br>SIDE MARKER LAMP LED UNI-POINT ADR 500MM<br>SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE LED UNI-POINT ADR 500MM<br>LAMPE DE MARQUEUR LATÉRAL LED UNI-POINT ADR 500MM                  |
|    | 66VPC078 | ZIJMARKERINGSLICHT LED UNI-POINT ADR 1500MM<br>SIDE MARKING LIGHT LED UNI-POINT ADR 1500MM<br>SEITENMARKIERUNGS-LEUCHTE LED UNI-POINT ADR 1500MM<br>LUMIÈRE DE MARQUAGE LATÉRALE LED UNI-POINT ADR 1500MM        |
|   | 66VPC079 | POSITIELICHT WIT LED P&R 500 MM ADR INBOUW<br>POSITION LIGHT WHITE LED P&R 500 MM ADR BUILT-IN<br>POSITIONSLICHT WEIß LED P&R 500 MM ADR EINGEBAUTE<br>FEU DE POSITION LED BLANCHE P & R 500 MM ADR INTEGRE      |
|  | 66VPC080 | BREEDTELICHT LINKS SUPERPOINT II RT/WS ADR<br>WIDTH LIGHT LEFT SUPERPOINT II RT/WS ADR<br>BREITE LICHT LINKS SUPERPOINT II RT/WS ADR<br>LUMIÈRE DE LARGEUR GAUCHE SUPERPOINT II RT / WS ADR                      |
|  | 66VPC081 | BREEDTELICHT RECHTS SUPERPOINT II RT/WS ADR<br>WIDTH LIGHT RIGHT SUPERPOINT II RT/WS ADR<br>BREITE LICHT RECHTS SUPERPOINT II RT/WS ADR<br>LUMIÈRE DE LARGEUR DROITE SUPERPOINT II RT / WS ADR                   |
|  | 66VPC089 | POSITIELICHT WIT LED P&R 500MM ADR UNIPOINT<br>POSITION LIGHT WHITE LED P & R 500MM ADR UNIPOINT<br>POSITIONSLICHT WEIß LED P & R 500MM ADR UNIPOINT<br>FEU DE POSITION LED BLANCHE P & R 500 MM ADR UNIPOINT    |

## ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE




|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 66VPC095 | <p>BREEDTELICHT LED SUPERPOINT III RT/WS ADR (RECHTS)</p> <p>WIDTH LIGHT LED SUPERPOINT III RT/WS ADR</p> <p>BREITE LICHT LED SUPERPOINT III RT/WS ADR</p> <p>LUMIÈRE DE LARGEUR SUPERPOINT III RT / WS ADR</p>                                                                                                     |
|    | 66VPC096 | <p>BREEDTELICHT LED SUPERPOINT III RT/WS ADR (LINKS)</p> <p>WIDTH LIGHT LED SUPERPOINT III RT/WS ADR</p> <p>BREITE LICHT LED SUPERPOINT III RT/WS ADR</p> <p>LUMIÈRE DE LARGEUR SUPERPOINT III RT / WS ADR</p>                                                                                                      |
|    | 66VPC097 | <p>MONTAGESTEUN, RUBBER, VOOR UNIPOINT OP BUIS 42</p> <p>MOUNTING BRACKET, RUBBER, FOR UNIPOINT ON PIPE 42</p> <p>HALTERUNG, GUMMI, FÜR UNIPOINT AUF ROHR 42</p> <p>SUPPORT DE MONTAGE EN CAOUTCHOUC POUR UNIPOINT SUR TUYAU 42</p>                                                                                 |
|  | 66VPC107 | <p>ZIJMARKERINGSLICHT LED UNI-POINT ORANJE ADR 1500MM (ZONDER STEUN)</p> <p>SIDE MARKING LIGHT LED UNI-POINT ADR 1500MM (WITHOUT BRACKET)</p> <p>SEITENMARKIERUNGS-LEUCHTE LED UNI-POINT ADR 1500MM (OHNE HALTERUNG)</p> <p>LUMIÈRE DE MARQUAGE LATÉRALE LED UNI-POINT ADR 1500MM (SANS SUPPORT)</p>                |
|  | 66VPC108 | <p>POSITIELICHT WIT LED 1500MM ADR UNIPOINT (ZONDER STEUN)</p> <p>POSITION LIGHT WHITE LED 1500MM ADR UNIPOINT (WITHOUT BRACKET)</p> <p>POSITIONSLICHT WEIß LED 1500MM ADR UNIPOINT (OHNE HALTERUNG)</p> <p>FEU DE POSITION BLANC LED 1500MM ADR UNIPOINT (SANS SUPPORT)</p>                                        |
|  | 66VPC125 | <p>BREEDTELICHT LED SUPERPOINT III RT/WS ADR - LINKERZIJDE (MET BEKABELING)</p> <p>WIDTH LIGHT LED SUPER POINT III RT/WS ADR LEFT (WITH CABLING)</p> <p>BREITE LICHT-LED SUPER PUNKT III RT/WS ADR LINKS (MIT VERKABELUNG)</p> <p>LARGEUR LED SUPER POINT III RT/WS ADR GAUCHE (AVEC CÂBLAGE)</p>                   |
|  | 66VPC126 | <p>BREEDTELICHT LED SUPERPOINT III RT/WS ADR - RECHTERZIJDE (MET BEKABELING)</p> <p>WIDTH LIGHT LED SUPER POINT III RT/WS ADR-RIGHT SIDE (WITH CABLING)</p> <p>BREITE LICHT-LED SUPER POINT III RT/WS ADR-RECHTE SEITE (MIT VERKABELUNG)</p> <p>LARGEUR LED SUPER POINT III RT/WS ADR-CÔTÉ DROIT (AVEC CÂBLAGE)</p> |

## ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE




|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 66VPC135 | ZIJMARKERINGSLICHT LED UNI-POINT ADR 500MM<br>SIDE MARKING LIGHT LED UNI-POINT ADR 500MM<br>SEITENMARKIERUNGS-LEUCHTE LED UNI-POINT ADR 500MM<br>LUMIÈRE DE MARQUAGE LATÉRALE LED UNI-POINT ADR 500MM            |
|    | 66VPC141 | POSITIELICHT WIT LED 500MM ADR UNIPPOINT<br>POSITION LIGHT WHITE LED 500MM ADR UNIPPOINT<br>POSITIONSLICHT WEIß LED 500MM ADR UNIPPOINT<br>FEU DE POSITION BLANC LED 500MM ADR UNIPPOINT                         |
|    | 66VPC149 | BREEDTELICHT SUPERPOINT III RT/WS ADR RECHTS<br>WIDTH LIGHT SUPERPOINT III RT/WS ADR RIGHT<br>BREITE LICHT SUPERPOINT III RT/WS ADR RECHTS<br>LUMIÈRE DE LARGEUR SUPERPOINT III RT / WS DROIT                    |
|    | 66VPC152 | BREEDTELICHT SUPERPOINT II RT/WS ADR (RECHTS)<br>WIDTH LIGHT SUPERPOINT II RT/WS ADR<br>BREITE LICHT SUPERPOINT II RT/WS ADR<br>LUMIÈRE DE LARGEUR SUPERPOINT II RT / WS                                         |
|  | 66VPC153 | BREEDTELICHT SUPERPOINT II RT/WS ADR (LINKS)<br>WIDE LIGHT SUPERPOINT II RT / WS ADR (LINKS)<br>BREITBELEUCHTUNG SUPERPOINT II RT / WS ADR (LINKS)<br>SUPERPOINT LUMINEUX II RT / WS ADR (LIENS)                 |
|  | 66VPC155 | BREEDTELICHT LED SUPERPOINT LINKS - IV RT/WS ADR<br>WIDTH LIGHT LED SUPERPOINT LEFT - IV RT/WS ADR<br>BREITE LICHT LED SUPERPOINT LINKS - IV RT/WS ADR<br>LUMIÈRE DE LARGEUR LED GAUCHE SUPERPOINT II RT / WS    |
|  | 66VPC156 | BREEDTELICHT LED SUPERPOINT RECHTS - IV RT/WS ADR<br>WIDTH LIGHT LED SUPERPOINT RIGHT - IV RT/WS ADR<br>BREITE LICHT LED SUPERPOINT RECHTS - IV RT/WS ADR<br>LUMIÈRE DE LARGEUR LED DROITE SUPERPOINT II RT / WS |

## ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE







|                                                                                    | Article  | Description                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 66VPO028 | P&R HULSE (15-5971-007)<br>P&R HULSE (15-5971-007)<br>P&R HULSE (15-5971-007)<br>P&R HULSE (15-5971-007)                                                                |
|    | 66VPO029 | HOUDER MARKERINGSLAMP UNI POINT 90°<br>HOLDER MARKING LIGHT UNI POINT 90°<br>HALTER MARKIERUNGS-LEUCHTE UNI POINT 90°<br>LUMIÈRE DE MARQUAGE DE SUPPORT UNI POINT 90 °  |
|    | 66VWC020 | WERKLAMP, ACHTERUITRIJLAMP<br>WORK LIGHT, REVERSE LIGHT<br>ARBEITSLICHT, RÜCKFAHRSCHEINWERFER<br>LUMIÈRE DE TRAVAIL, LUMIÈRE INVERSÉE                                   |
|   | 66VWC027 | OVAAL LED ACHTERUITRIJLAMP (MET KABEL 2,5MTR)<br>OVAL LED REVERSE LIGHT<br>OVAL LED RÜCKFAHRSCHEINWERFER<br>LED DE RECUL OVALE                                          |
|  | 66VZC019 | FLITSLAMP, LED, ORANJE<br>FLASHER LIGHT, LED, ORANGE<br>BLINKERLEUCHTE, LED, ORANGE<br>CLIGNOTANT, LED, ORANGE                                                          |
|  | 66ZOE002 | ACHTERUITRIJ ALARM 24 VOLT (75-0000-007)<br>REVERSE ALARM 24 VOLT (75-0000-007)<br>RÜCKWÄRTSGANG-SUMMER 24 VOLT (75-0000-007)<br>ALARME DE RECUL 24 VOLTS (75-0000-007) |
|  | 67BUM033 | OPVULBUSJE BEVESTIGING BREEDTELICHT<br>FILL TUBE ATTACHMENT WIDTH LIGHT<br>FÜLLROHR BEFESTIGUNG BREITE LICHT<br>TUBE POUR ATTACHE LUMIERE DE LARGEUR                    |

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 73BOV066   | REMOTE LEVEL CONTROL - SECU-T SET                                                                                                                                                         |
|    | A0R0000029 | MONTAGE>ELEX<br>MOUNT>ELEX<br>MOUNT>ELEX<br>MONTAGE>ELEX                                                                                                                                  |
|    | A0R0000096 | MONTAGE>ELEX<br>MOUNT>ELEX<br>MOUNT>ELEX<br>MONTAGE>ELEXMONTAGE>ELEX                                                                                                                      |
|  | A0S0000003 | BEVESTIGING>ACHTERSCHERM/BUZZER<br>MOUNT>TAILGUARD/BUZZER<br>MONTAGE>HECKSCHUTZ/SUMMER<br>MONTAGE>GUARD/BUZZER                                                                            |
|  | A0S0000101 | MONTAGEPLAAT ZWAAILAMP TEGEN BUMPER<br>MOUNTING PLATE FLASHING LIGHT AGAINST BUMPER<br>PLAQUE DE MONTAGE BELLE POUTRE CONTRE PARE-CHOC<br>PLAQUE DE MONTAGE BELLE POUTRE CONTRE PARE-CHOC |
|  | A1M0000057 | STEUN>ZIJMARKERING[ASPOCK]<br>MOUNT>SIDEMARKER[ASPOCK]<br>MONTAGE>SEITENMARKIERUNG[ASPOCK]<br>MONTAGE>MARQUE LATÉRALE[ASPOCK]                                                             |
|   | A2J0001908 | KABELHOUDER-SS;DIA250<br>CABLE HOLDER-SS;DIA250<br>KABELHALTER-SS;DIA250<br>SUPPORT DE CÂBLE-SS;DIA250                                                                                    |




## ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE





|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A2M0000066 | WERKLAMPHOUDER>BUMPER<br>WORK LIGHT HOLDER>BUMPER<br>ARBEITSLICHTHALTER>STOßSTANGE<br>SUPPORT DE LAMPE DE TRAVAIL>PARE-CHOCS             |
|    | A3J0001495 | STEUN LAMP OP FIETSENVANGER<br>SUPPORT LAMP ON SIDE GUARD<br>STÜTZLEUCHTE AM SEITENSCHUTZ<br>LAMPE DE SUPPORT SUR LA PROTECTION LATÉRALE |
|     | A3J0002439 | SMARTBOARD STEUN<br>SMARTBOARD SUPPORT<br>SMARTBOARD-UNTERSTÜTZUNG<br>SUPPORT POUR TABLEAU INTELLIGENT                                   |
|   | A3M0000123 | MONTAGE>ZIJMARKERING[ASPOCK]<br>MOUNT>SIDEMARKER[ASPOCK]<br>MONTAGE>SEITENMARKIERUNG[ASPOCK]<br>MONTAGE>MARQUE LATÉRALE[ASPOCK]          |
|  | A3R0000036 | INFO PUNT STEUN<br>INFO POINT SUPPORT<br>INFO-POINT-UNTERSTÜTZUNG<br>ASSISTANCE AUX POINTS D'INFORMATION                                 |
|  | A3R0000188 | STEUN>DIAGNOSEPLUG[WABCO]<br>SUPPORT>DIAGNOSE PLUG[WABCO]<br>SUPPORT>DIAGNOSESTECKER[WABCO]<br>ASSISTANCE>DIAGNOSTIC PRISE[WABCO]        |
|  | A3S0000019 | STEUN VERSTRALER>BUMPER<br>BRIGHT LIGHT SUPPORT>BUMPER<br>HELLE LICHTUNTERSTÜTZUNG>STOßSTANGE<br>SUPPORT LUMIÈRE BRILLANTE>PARE-CHOCS    |

## ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE




|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A3S0000035 | MONTAGEBEUGEL[2xELEKTRISCHE KNOP]<br>MOUNTING BRACKET[2xELECTRIC BUTTON]<br>MONTAGEHALTERUNG[2xELEKTROKNOPF]<br>SUPPORT DE MONTAGE[2xBouton ÉLECTRIQUE]                                                                               |
|    | A3S0000047 | MONTAGEPLAAT ZOEMER<br>MOUNTING PLATE BUZZER<br>MONTAGEPLATTE SUMMER<br>PLAQUE DE MONTAGE SONORE                                                                                                                                      |
|    | A3S0000130 | MONTAGEBEUGEL>WABCO-TRANSICS<br>MOUNTING BRACKET>WABCO-TRANSICS<br>MONTAGEHALTERUNG>WABCO-TRANSICS<br>SUPPORT DE MONTAGE>WABCO-TRANSICS                                                                                               |
|   | A5R0000209 | BEVESTIGING>STEKKERPLAAT<br>MOUNT>FRONTPLATE<br>MONTAGE>FRONTPLATTE<br>MONTAGE>FAÇADE                                                                                                                                                 |
|   | A7J0003770 | LICHTPLAAT;ASPOCK;ACHTERBESCHERMER;HOT ONDERDOMPELD<br>GEGALVANISEERD<br>LIGHTCAGE;ASPOCK;TAILGUARD;HOT DIP GALVANISED<br>LICHTKÄFIG;ASPOCK;HECKSCHUTZ;FEUERVERZINKT<br>CAGE D'ÉCLAIRAGE ; ASPOCK ; GARDE-ARRIÈRE ; GALVANISÉ À CHAUD |
|  | A7J0004300 | LICHTPLAAT LINKS<br>LIGHT PLATE LEFT<br>LICHTPLATTE LINKS<br>PLAQUE LUMINEUSE GAUCHE                                                                                                                                                  |
|  | A7J0004304 | LICHTPLAAT RECHTS<br>LIGHT PLATE RIGHT<br>LICHTPLATTE RECHTS<br>PLAQUE D'ÉCLAIRAGE DROITE                                                                                                                                             |

## ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7J0005094 | PLAATSTAAL[S355MC];T6<br>MONTAGEPLAAT ACHTERLICHT EUROPOINT/ECOLED<br>PLATE-STEEL[S355MC];T6MOUNTING PLATE REAR LIGHT EUROPOINT/ECOLED<br>PLATTE-STAHLS[S355MC];T6MONTAGEPLATTE RÜCKLICHT EUROPOINT/ECOLED<br>PLAQUE D'ACIER[S355MC];T6PLAQUE DE MONTAGE FEU ARRIÈRE EUROPOINT/ECOLED |
|    | A7M0000004 | VOORZIJMARKERSTEUN STAAL L468<br>FRONT SIDE MARKER SUPPORT STEEL L468<br>VORDERSEITE MARKIERUNGSHALTER STAHL L468<br>SUPPORT DE MARQUE LATÉRAL AVANT ACIER L468                                                                                                                       |
|    | A7M0000056 | MONTAGEPLAAT>VERDEELDOOS<br>MOUNTING PLATE>DISTRIBUTION BOX<br>MONTAGEPLATTE>VERTEILERKASTEN<br>PLAQUE DE MONTAGE>BOITE DE DISTRIBUTION                                                                                                                                               |
|  | A7R0000140 | DEKSEL VAN HET BEDIENINGSPANEEL<br>CONTROL PANEL COVER<br>BEDIENFELDABDECKUNG<br>COUVERCLE DU PANNEAU DE COMMANDE                                                                                                                                                                     |
|  | A7R0000141 | MONTAGEPLAAT VERDEELDOOS<br>DISTRIBUTION BOX MOUNTING PLATE<br>MONTAGEPLATTE VERTEILERKASTEN<br>PLAQUE DE MONTAGE BOÎTE DE DISTRIBUTION                                                                                                                                               |
|  | A7R0000387 | BESCHERMINGSRUBBER L440<br>PROTECTION RUBBER L440<br>SCHUTZGUMMI L440<br>CAOUTCHOUC DE PROTECTION L440                                                                                                                                                                                |
|  | A7R0000473 | BESCHERMINGSRUBBER L500<br>PROTECTION RUBBER L500<br>SCHUTZGUMMI L500<br>CAOUTCHOUC DE PROTECTION L500                                                                                                                                                                                |

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A7S0000007 | VERGRENDELPLAATJE>STEEKERS<br>LOCKING PLATE>PLUGS<br>VERRIEGELUNGSPLATTE>STECKER<br>PLAQUE DE VERROUILLAGE>BOUCHONS                                         |
|    | A7S0000008 | STEKKER BEVESTIGING>GELEIDINGSPROFIEL<br>PLUG CONNECTION>GUIDE PROFILE<br>STECKVERBINDUNG>FÜHRUNGSPROFIL<br>CONNEXION FICHE>PROFIL DE GUIDAGE               |
|    | A7S0000019 | STEKKER BEVESTIGING>GELEIDINGSPROFIEL<br>PLUG ATTACHMENT>GUIDE PROFILE<br>STECKERBEFESTIGUNG>FÜHRUNGSPROFIL<br>FIXATION PRISE>PROFIL DE GUIDE               |
|   | A7S0000039 | BEVESTIGINGSBEUGEL BAND PILOT SYSTEEM<br>MOUNTING BRACKET TIRE PILOT SYSTEM<br>MONTAGEHALTER REIFENPILOTSYSTEM<br>SUPPORT DE MONTAGE SYSTÈME PILOTE DE PNEU |
|  | A7S0000069 | MONTAGEPLAAT VERSTRALER<br>MOUNTING PLATE SPOTLIGHT<br>MONTAGEPLATTE SCHEINWERFER<br>PLAQUE DE MONTAGE SPOT                                                 |
|  | A7S0000108 | SCHUIFPROFIEL RVS<br>SLIDING PROFILE STAINLESS STEEL<br>GLEITPROFIL EDELSTAHL<br>PROFIL COULISSANT EN ACIER INOXYDABLE                                      |
|  | A7S0000221 | STEKKERPLAAT<br>FRONTPLATE<br>FRONTPLATTE<br>PLAQUE FRONTALE                                                                                                |

# ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A9J0000532 | STEUN ELEKTRISCHE STEKKER<br>SUPPORT ELECTRICAL PLUG<br>UNTERSTÜTZUNG DES ELEKTRISCHEN STECKERS<br>SUPPORT PRISE ÉLECTRIQUE            |
|    | A9J0000533 | STEUN>ELEKTRISCHE SCHAKELAAR<br>SUPPORT>ELECTRICAL SWITCH<br>UNTERSTÜTZUNG>ELEKTRISCHER SCHALTER<br>ASSISTANCE>INTERRUPTEUR ÉLECTRIQUE |
|    | A9J0001065 | STEUN>ELEKTRISCHE SCHAKELAAR<br>SUPPORT>ELECTRICAL SWITCH<br>UNTERSTÜTZUNG>ELEKTRISCHER SCHALTER<br>ASSISTANCE>INTERRUPTEUR ÉLECTRIQUE |
|   | A9R0000012 | STEKKERPLAAT<br>PLUG PLATE<br>STECKERPLATTE<br>PLAQUE DE BOUCHON                                                                       |
|  | A9S0000004 | MONTAGEPLAAT>1X SCHAKELAAR<br>MOUNTING PLATE>1X SWITCH<br>MONTAGEPLATTE>1X SCHALTER<br>PLAQUE DE MONTAGE>1X INTERRUPTEUR               |
|  | OND54023   | STANDAARD CONTACTELEMENT "S"<br>STANDARD CONTACTELEMENT "S"<br>STANDARD-KONTAKTELEMENT "S"<br>ÉLÉMENT DE CONTACT STANDARD "S"          |
|  | OND54025   | STANDAARD CONTACTELEMENT "O"                                                                                                           |




| Article   | Description                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OND805053 | <p>BEDIENINGS KAST MET 1 GAT</p> <p>CONTROL CABINET WITH 1 HOLE</p> <p>SCHALTSCHRANK MIT 1 LOCH</p> <p>ARMOIRE DE COMMANDE AVEC 1 TROU</p> |

# AIR - PIÈCES DE FREINAGE ET DE SUSPENSION PNEUMATI

|                                                                                    | Article  | Description                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 65BSP007 | REMSPIRAAL,GEEL 20 WIN.2 X KOPPEL. M 16X1,5<br>BRAKE SPIRAL, YELLOW 20 WIN.2 X COUPLING. M 16X1.5<br>BREMSSPIRALE, GELB 20 WIN.2 X KUPPLUNG. M 16X1.5<br>SPIRALE DE FREIN, JAUNE 20 WIN.2 X RACCORD. M 16X1.5 |
|    | 65BSP008 | REMSPIRAAL,ROOD,20 WIN.2 X KOPPEL. M 16X1,5<br>BRAKE SPIRAL, RED, 20 WIN.2 X COUPLING. M 16X1.5<br>BREMSSPIRALE, ROT, 20 WIN.2 X KUPPLUNG. M 16X1.5<br>SPIRALE DE FREIN, ROUGE, 20 WIN.2 X RACCORD. M 16X1.5  |
|    | 65LBE001 | HOOGTEREGELAAR BEVESTIGING<br>HEIGHT REGULATOR ATTACHMENT<br>HÖHENREGLER-BEFESTIGUNG<br>ATTACHMENT DE RÉGULATEUR DE HAUTEUR                                                                                   |
|   | 65LBE002 | HOOGTEREGELAAR BEVESTIGING<br>RING GAGE ASSEMBLY -Q<br>GESTAENGE<br>LEVIER ELASTIQUE                                                                                                                          |
|  | 65LHD003 | 6/5 WEGVENTIEL WABCO - HEFFEN / DALEN<br>ROTARY SLIDE VALVE<br>DREHSCHIEBERVENTIL<br>VALVE                                                                                                                    |
|  | 65LHD009 | HEF-DAALVENTIEL COLAS + RTR-PUSH IN - DIN BAJ<br>LIFT-LOWER VALVE COLAS + RTR-PUSH IN - DIN BAJ<br>LIFT-LOWER VENTIL COLAS + RTR-PUSH IN - DIN BAJ<br>VALVE INFÉRIEURE COLAS + RTR-PUSH IN - DIN BAJ          |
|  | 65LHD012 | HEF-DAALVENTIEL E-TASC VOORGEMONTEERD<br>TRAILER AIR SUSPENSION CONTROL<br>REGELVENTIL FUER ANHAENGER-LUF<br>VALVE ETASC POUR TUBE 9/12                                                                       |


# AIR - PIÈCES DE FREINAGE ET DE SUSPENSION PNEUMATI

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 65LHR010 | HOOGTEREGELAAR MET PUSH-IN 380 L / MIN.<br>HEIGHT REGULATOR WITH PUSH-IN 380 L/MIN.<br>HÖHENREGLER MIT PUSH-IN 380 L/MIN.<br>RÉGULATEUR DE HAUTEUR AVEC POUSSÉE DE 380 L / MIN.                           |
|     | 65LHR012 | HOOGTEREGELAAR MET PUSH-IN 610 LTR/MIN<br>HEIGHT REGULATOR WITH PUSH-IN 610 LITER/MIN<br>HÖHENREGLER MIT PUSH-IN 610 LITER/MIN<br>RÉGULATEUR DE HAUTEUR AVEC POUSSÉE 610 LITRES / MIN                     |
|    | 65LHR017 | HOOGTEREGELAAR MET SPER MET KOPPELINGEN<br>CHASSIS LEVELLING VALVE+CUT-OFF<br>NIVEAUREGELVENTIL<br>CHASSIS LEVELLING VALVE                                                                                |
|   | 65LLA009 | LIFTASKLEP ELEKTRISCH 1-KRINGS (463 084 031 0)<br>LIFT AXLE CONTROL VALVE<br>LIFTACHS-STEUERVENTIL<br>VRE ELECTRIQUE                                                                                      |
|  | 65LLA012 | LIFTASKLEP LACV-IC IMPULSGESTUURD (WABCO 463 084 100 0)<br>LIFT AXLE CONTROL VALVE<br>LIFTACHSSTEUERVENTIL<br>VALVE (CONTROLE) ESSIEU LEVABL                                                              |
|   | 65LLA014 | LIFTAS KLEP ILAS-E+ - BAJ. PUSH IN 6 POORTEN<br>LIFT AXIS VALVE ILAS-E + - BAJ. PUSH IN 6-HOLE<br>HUBACHSENVENTIL ILAS-E + - BAJ. PUSH-IN 6-LOCH<br>SOUPAPE AXE DE LEVAGE ILAS-E + - BAJ. PUSH-IN 6 TROUS |
|  | 65M2W003 | OF-VENTIEL 1/8" (WISSELVENTIEL)<br>OF VALVE 1/8" (EXCHANGE VALVE)<br>OF VENTIL 1/8" (UMSCHALTVENTIL)<br>SOUPAPE OF 1/8 "(VANNE D'ECHANGE)                                                                 |


# AIR - PIÈCES DE FREINAGE ET DE SUSPENSION PNEUMATI

|                                                                                                                  | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 65M32002 | 3/2 WEGVENTIEL EUROPA<br>3/2 DIRECTIONAL CONTROL VALVE EUROPE<br>3/2 WEGVENTIL EUROPA<br>3/2 SOUPAPE DE COMMANDE DIRECTIONNELLE EUROPE                                                                                                                                   |
|                                 | 65M32004 | 3/2 WEGKLEP<br>3/2 DIRECTIONAL CONTROL VALVE<br>3/2-WEGEVENTIL<br>VALVE DE COMMANDE                                                                                                                                                                                      |
|                                 | 65M32015 | 3/2 KLEP, VOOR PANEELMONTAGE, ZWARTE KNOP<br>3/2 VALVE, FOR PANEL MOUNTING, BLACK BUTTON<br>3/2 VENTIL, FÜR TAFELEINBAU, SCHWARZE TASTE<br>VALVE 3/2, POUR MONTAGE SUR PANNEAU, BOUTON NOIR                                                                              |
|                                | 65M32032 | 3/2 WEGVENTIEL - WABCO 4630360160<br>3/2 ROAD VALVE - WABCO 4630360160<br>3/2 AUS VENTIL - WABCO 4630360160<br>3/2 OFF VALVE - WABCO 4630360160                                                                                                                          |
|               | 65M32046 | 3/2 VENTIEL TERUGVEER MET HENDEL, NAV 33 LES NC - 1/4" AANSLUITING<br>3/2 VALVE RETURN WITH HANDLE, NAV 33 LES NC - 1/4" CONNECTION<br>3/2 VENTILRÜCKLAUF MIT GRIFF, NAV 33 LES NC - 1/4" ANSCHLUSS<br>3/2 RETOUR DE SOUPAPE AVEC POIGNEE NAV 33 LES NC - 1/4" CONNEXION |
|  | 65M32081 | 3/2 SCHUIFVENTIEL 1/8" ROLBEDIEND / VEERRETOUR<br>3/2 SLIDING VALVE 1/8" WHEEL-OPERATED/SPRING RETURN<br>3/2 SCHIEBERVENTIL 1/8" RADBETRIEBEN/FEDERRÜCKLAUF<br>3/2 SOUPAPE COULISSANTE 1/8 " SUR ROUES / RETOUR A RESSORT                                                |
|                         | 65M32086 | 3/2 KLEP, REXROTH, LUCHTBEDIEND, VEERRETOUR - 1/8"M.<br>3/2 VALVE, REXROTH, AIR-OPERATED, SPRING RETURN - 1/8" M.<br>3/2 VENTIL, REXROTH, LUFTBETRIEBEN, FEDERRÜCKLAUF - 1/8" M.<br>SOUPAPE 3/2, REXROTH, A AIR, RETOUR A RESSORT - 1/8 "M.                              |

# AIR - PIÈCES DE FREINAGE ET DE SUSPENSION PNEUMATI

|                                                                                                                             | Article  | Description                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | 65M32089 | 3/2 KLEP, 1/8"B, 2 X LUCHTBEDIEND (BISTABIEL)<br>3/2 VALVE, 1/8" B, 2 X AIR-OPERATED (BI-STABLE)<br>3/2 VENTIL, 1/8" B, 2 X LUFTBETRIEBEN (BI-STABIL)<br>VALVE 3/2, 1/8 "B, 2 X A AIR (BI-STABLE)                         |
|                                             | 65M32091 | 3/2 MAGNEETKLEP (ONTLUCHTEND) BAJONET 472 171 706 0<br>3/2 SOLENOID VALVE<br>3/2-WEGE-MAGNETVENTIL<br>ELECTROVALVE                                                                                                        |
|                                             | 65M32096 | 3/2 MAGNEETKLEP (BELUCHTEND) DIN BAJONET (472 172 606 0)<br>3/2 SOLENOID VALVE<br>3/2-WEGE-MAGNETVENTIL<br>ELECTRO VALVE                                                                                                  |
|                                            | 65M42002 | SCHAKELAAR - VENTIEL, 4/3-WEG 0-10 BAR<br>SWITCH-VALVE, 4/3-WAY 0-10 BAR<br>SCHALTVENTIL, 4/3-WEGE 0-10 BAR<br>COMMUTATEUR-VALVE, 4/3-WAY 0-10 BAR                                                                        |
|  | 65M52002 | 5/2 KLEP, G 1/8", LUCHT BEDIEND, VEERRETOUR<br>5/2 VALVE, G 1/8", AIR-OPERATED, SPRING RETURN<br>5/2 VENTIL, G 1/8", LUFTBETRIEBEN, FEDERRÜCKLAUF<br>SOUPAPE 5/2, G 1/8 ", A AIR, RETOUR A RESSORT                        |
|                                           | 65MDI001 | DOORSTROMINGS REGELAAR MET FIJNREGELING ( DIAMETER 6 MM)<br>FLOW REGULATOR WITH FINE TUNING (DIAMETER 6 MM)<br>MENGENREGLER MIT FEINABSTIMMUNG (DURCHMESSER 6 MM)<br>REGULATEUR DE DEBIT AVEC REGLAGE FIN (DIAMETRE 6 MM) |
|                                           | 65MDI019 | DRUKVERKLIKKER, LUCHTDRUKINDICATOR ZWART-ROOD<br>PRESSURE CLICKER, AIR PRESSURE INDICATOR BLACK-RED<br>DRUCK-KLICKEER, LUFTDRUCKANZEIGE SCHWARZ-ROT<br>INDICATEUR DE PRESSION D'AIR NOIR-ROUGE                            |

# AIR - PIÈCES DE FREINAGE ET DE SUSPENSION PNEUMATI

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 65MDI026 | OLIE - WATERAFSCHEIDER 1/4"<br>OIL - WATER SEPARATOR 1/4"<br>ÖL-WASSERABSCHEIDER 1/4"<br>SÉPARATEUR D'HUILE-EAU 1/4 "                                                                                   |
|    | 65MDI058 | DRUKREGELAAR 016802<br>PRESSURE REGULATOR 016802<br>DRUCKREGLER 016802<br>RÉGULATEUR DE PRESSION 016802                                                                                                 |
|    | 65MDI063 | DRUKREGELAAR R21-C2-000 , TRAPLOOS<br>PRESSURE REGULATOR R21-C2-000, STEPLESS<br>DRUCKREGLER R21-C2-000, STUFENLOS<br>RÉGULATEUR DE PRESSION R21-C2-000, PAS                                            |
|   | 65MDI064 | SNELONTLUCHTINGSKLEP MET VERSTERKTE MEMBRAAN<br>QUICK VENT VALVE WITH REINFORCED MEMBRANE<br>SCHNELL ENTLÜFTUNGSVENTIL MIT VERSTÄRKTER MEMBRAN<br>SOUPAPE D'ÉVENT RAPIDE AVEC MEMBRANE RENFORCÉE        |
|  | 65MSP003 | PNEUMATISCH SNELONTLUCHTINGSVENTIEL (LEIDING 6MM)<br>PNEUMATIC FAST AERATION VALVE (PIPE 6MM)<br>PNEUMATISCHES SCHNELL-BELÜFTUNGSVENTIL (ROHR 6MM)<br>SOUPAPE D'AÉRATION RAPIDE PNEUMATIQUE (TUYAU 6MM) |
|  | 65RCI048 | VEERREMCILINDER TROMMEL 24/30 BPW<br>SPRING BRAKE CHAMBER DRUM 24/30 BPW<br>FEDERBREMSE KAMMERTROMMEL 24/30 BPW<br>TAMBOUR DE CHAMBRE DE FREIN DE RESSORT 24/30 EPT                                     |
|  | 65REB008 | EBS RELAISVENTIEL (WABCO 480 207 001 0)<br>EBS-RELAY VALVE<br>EBS-RELAISVENTIL<br>VALVE RELAIS EBS                                                                                                      |



# AIR - PIÈCES DE FREINAGE ET DE SUSPENSION PNEUMATI

|                                                                                    | Article  | Description                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 65REB022 | EBS ISO 7638 KABEL STEKDOOS 12M (PVC) HALDEX<br>EBS ISO 7638 CABLE SOCKET 12M (PVC) HALDEX<br>EBS ISO 7638 KABELSTECKDOSE 12M (PVC) HALDEX<br>PRISE DE CABLE EBS ISO 7638 12M (PVC) HALDEX                    |
|   | 65REB023 | EBS SENSORKABEL 3METER<br>EBS SENSOR CABLE 3METRE<br>EBS SENSORKABEL 3 METER<br>CABLE DE CAPTEUR EBS 3METRE                                                                                                   |
|   | 65REB093 | PREV VENTIEL MET KOPPELINGEN 8 MM<br>PARK RELEASE EMERGENCY VALVE<br>PARK-/LOESE-SICHERHEITSVENTIL<br>VALVE D'URGENCE ET DESSERRAGE                                                                           |
|  | 65REB109 | TRCM VENTIEL MET KOPPELINGEN 8 MM - HALDEX<br>TRCM VALVE WITH COUPLINGS 8 MM - HALDEX<br>TRCM VENTIL MIT KUPPLUNGEN 8 MM - HALDEX<br>VALVE TRCM AVEC RACCORDEMENTS 8 MM - HALDEX                              |
|  | 65REB177 | 24N BACKUP KABEL 6 MTR ADR HALDEX<br>24N BACKUP CABLE 6 MTR ADR HALDEX<br>24N SICHERUNGSKABEL 6 MTR ADR HALDEX<br>CABLE DE SECOURS 24N 6 MTR ADR HALDEX                                                       |
|  | 65REB196 | MODULATOR EB+ 2M GEN3 / 5 AUX-STAB-KOPP (1E MONTAGE ARTIKEL - BEVEILIGD)<br>MODULATOR EB + 2M GEN3 / 5 AUX-STAB-COUP<br>MODULATOR EB + 2M GEN3 / 5 AUX-STAB-COUP<br>MODULATEUR EB + 2M GEN3 / 5 AUX-STAB-COUP |
|  | 65RFI002 | LEIDINGSFILTER M22 X 1,5<br>PIPE FILTER M22 X 1.5<br>ROHRFILTER M22 X 1.5<br>FILTRE DE TUYAU M22 X 1.5                                                                                                        |

# AIR - PIÈCES DE FREINAGE ET DE SUSPENSION PNEUMATI

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 65RFI007 | ONTLUCHTINGSFILTER M22 X 1,5<br>VENT FILTER M22 X 1.5<br>ENTLÜFTUNGS FILTER M22 X 1,5<br>FILTRE D'ÉVENT M22 X 1,5                                                                                                |
|    | 65RKE018 | ONTWATERINGSVENTIEL, AUTOMATISCH ( 315 016 001)<br>DRAINAGE VALVE, AUTOMATIC (315 016 001)<br>ABLASSVENTIL, AUTOMATIC (315 016 001)<br>VALVE DE DRAINAGE, AUTOMATIQUE (315 016 001)                              |
|     | 65RKS019 | KOPPELSTUK ISO 1728 ROOD MET FILTER EN MOER<br>COUPLER PIECE ISO 1728 RED WITH FILTER AND NUT<br>VERBINDUNGSSTÜCK ISO 1728 ROT MIT FILTER UND MUTTER<br>PIECE DE RACORDEMENT ISO 1728 ROUGE AVEC FILTRE ET ECROU |
|    | 65RKS020 | KOPPELSTUK ISO 1728 GEEL MET FILTER, MOER<br>COUPLER PIECE ISO 1728 YELLOW WITH FILTER, NUT<br>VERBINDUNGSSTÜCK ISO 1728 GELB MIT FILTER, MUTTER<br>PIECE DE RACORDEMENT ISO 1728 JAUNE AVEC FILTRE, ECROU       |
|   | 65RKS034 | KOPPELSTUK ISO 1728 GEEL FILTER,MOER<br>CONNECTOR ISO 1728 YELLOW FILTER, NUT<br>STECKER ISO 1728 GELBFILTER, NUSS<br>CONNECTEUR ISO 1728 FILTRE JAUNE, NOIX                                                     |
|   | 65RPK004 | ONTLUCHTINGSKRAAN MET METALEN HENDEL<br>VENTILATION TAP WITH METAL HANDLE<br>ENTLÜFTUNGSHAHN MIT METALLGRIFF<br>ROBINET DE VENTILATION AVEC POIGNÉE MÉTALLIQUE                                                   |
|  | 65RPK032 | SNELLOSVENTIEL 4XM16 + WISSELKLEP WABCO<br>QUICK RELEASE VALVE<br>SCHNELLLOESEVENTIL<br>QRV AVEC DVA INTERREE S/P                                                                                                |

# AIR - PIÈCES DE FREINAGE ET DE SUSPENSION PNEUMATI

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 65RRK007 | OVERSTROOMKLEP OR 6,0 BAR<br>CHARGING VALVE -Q<br>UEBERSTROEMVENTIL<br>VALVE BARRAGE                                                                                                                         |
|    | 65RRK017 | DRUKBEGRENZINGSKLEP 6.0 BAR (475 015 501 0)<br>PRESSURE LIMITING VALVE<br>DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL<br>VALVE LIMITATION                                                                                         |
|    | 65SET065 | KIT SNELLOS + MANIFOLD + KOPPELINGEN + STOP<br>KIT QUICK RELEASE + MANIFOLD + COUPLINGS + STOP<br>KIT SCHNELLSPANNER + VERTEILER + KUPPLUNGEN + STOP<br>KIT DÉMARRAGE RAPIDE + COLLECTEUR + RACCORDS + ARRÊT |
|   | 65SET066 | KIT SNELLOS + MANIFOLD + KOPPELINGEN<br>KIT QUICK RELEASE + MANIFOLD + COUPLINGS<br>KIT SCHNELLSPANNER + VERTEILER + KUPPLUNGEN<br>KIT DÉMARRAGE RAPIDE + COLLECTEUR + RACCORDS                              |
|  | 73BAP033 | STUURBLOK, PST 2A, ZWART, HAAR 005070<br>CONTROL BLOCK, PST 2A, BLACK, HAAR 005070<br>STEUERBSCHLOSS, PST 2A, SCHWARZ, HAAR 005070<br>BLOC DE CONTRÔLE, PST 2A, NOIR, HAAR 005070                            |
|  | 73BAP035 | STUURBLOK, PST 4A, ROOD, HAAR 015644<br>CONTROL BLOCK, PST 4A, ROOD, HAAR 015644<br>STEUERBSCHLOSS, PST 4A, ROOD, HAAR 015644<br>BLOC DE CONTRÔLE, PST 4A, ROUGE, CHEVEUX 015644                             |
|  | 73BAP150 | EINDBLOK, SET , PE-L+ PE-R (HAAR 1693332)<br>END BLOCK, SET , PE-L+ PE-R (HAAR 1693332)<br>ENDBSCHLOSS, SET, PE-L+ PE-R (HAAR 1693332)<br>BLOC DE FIN, SET, PE-L + PE-R (HAAR 1693332)                       |



# AIR - PIÈCES DE FREINAGE ET DE SUSPENSION PNEUMATI

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 73BDR058 | OVERDRUKVENTIEL HEROSE 1 1/2" - 1,8 BAR<br>OVERPRESSURE VALVE HEROSE 1 1/2" - 1,8 BAR<br>ÜBERDRUCKVENTIL HEROSE 1 1/2" - 1,8 BAR<br>SOUPAPE DE SURPRESSION HEROSE 1 1/2" - 1,8 BAR                                                                          |
|    | 73BDR059 | OVERDRUKVENTIEL HEROSE 1 1/2" - 2 BAR - CE<br>OVERPRESSURE VALVE HEROSE 1 1/2" - 2 BAR - CE<br>ÜBERDRUCKVENTIL HEROSE 1 1/2" - 2 BAR - CE<br>SOUPAPE DE SURPRESSION HEROSE 1 1/2" - 2 BAR - CE                                                              |
|    | 73BDR112 | OVERDRUKVENTIEL NIEZGODKA 1" - 2 BAR ( CHROOM-NIKKELSTAAL)<br>OVERPRESSURE VALVE NIEZGODKA 1" - 2 BAR (CHROME NICKEL STEEL)<br>ÜBERDRUCKVENTIL NIEZGODKA 1" - 2 BAR (CHROM NICKEL STAHL)<br>VALVE DE SURPRESSION NIEZGODKA 1" - 2 BAR (ACIER CHROME NICKEL) |
|   | 73BLL012 | PNEUMATISCHE ROLVIBRATOR (4250 NEWTON / 22.000HZ.)<br>PNEUMATIC ROLL VIBRATOR (4250 NEWTON / 22,000HZ)<br>PNEUMATISCHER ROLL-VIBRATOR (4250 NEWTON / 22,000HZ)<br>VIBRATEUR À PISTON PNEUMATIQUE (4250 NEWTON / 22,000HZ)                                   |
|  | 73BLL025 | GELUIDSDEMPER VOOR ROLVIBRATOR 73BLL012<br>SOUND DAMPER FOR ROLL VIBRATOR 73BLL012<br>SCHALLDÄMPFER FÜR ROLLVIBRATOR 73BLL012<br>AMORTISSEUR DE SON POUR VIBRATEUR DE ROULEMENT 73BLL012                                                                    |
|  | 73BMM006 | MANOMETER, 0...10 BAR, D63, G1/4" ONDER<br>MANOMETER, 0...10 BAR, D63, G1/4" UNDER<br>MANOMETER, 0...10 BAR, D63, G1/4" UNTERSEITE<br>MANOMÈTRE, 0 ... 10 BAR, D63, G1 / 4 " BAS                                                                            |
|  | 73BMM010 | MANOMETER, 0...4 BAR, D63, G1/4" ONDER<br>MANOMETER, 0...4 BAR, D63, G1/4" UNDER<br>MANOMETER, 0...4 BAR, D63, G1/4" UNTERSEITE<br>MANOMÈTRE, 0 ... 4 BAR, D63, G1 / 4 "BAS                                                                                 |


# AIR - PIÈCES DE FREINAGE ET DE SUSPENSION PNEUMATI

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 73BMM012 | <p>MANOMETER, 0...400 BAR, D63, G1/4" MET GLYCERINE</p> <p>MANOMETER, 0... 400 BAR, D63, G1/4 "WITH GLYCERINE</p> <p>MANOMETER, 0... 400 BAR, D63, G1/4 "MIT GLYCERIN</p> <p>MANOMÈTRE, 0... 400 BAR, D63, G1/4 "AVEC GLYCÉRINE</p>                                                                                                            |
|    | 73BMM013 | <p>MANOMETER, 0...6 BAR, D63, G1/4" ONDER</p> <p>MANOMETER, 0...6 BAR, D63, G1/4" UNDER</p> <p>MANOMETER, 0...6 BAR, D63, G1/4" UNTERSEITE</p> <p>MANOMÈTRE, 0 ... 6 BAR, D63, G1 / 4 "BAS</p>                                                                                                                                                 |
|    | 73BMM014 | <p>MANOMETER, 0...10 BAR, D63, G1/4" ACHTER (GLYCERINE, PANEELMONTAGE)</p> <p>MANOMETER, 0...10 BAR, D63, G1/4" REAR (GLYCERINE, PANEL MOUNT)</p> <p>MANOMETER, 0...10 BAR, D63, G1/4" RÜCKSEITE (GLYZERIN, TAFELEINBAU)</p> <p>MANOMÈTRE, 0 ... 10 BAR, D63, G1 / 4 "ARRIÈRE (GLYCÉRINE, MONTURE PANNEAU)</p>                                 |
|    | 73BMM024 | <p>MANOMETER, -1...9 BAR, D63, G1/4" ONDER</p> <p>MANOMETER, -1 ... 9 BAR, D63, G1 / 4 "UNDER</p> <p>MANOMETER, -1 ... 9 BAR, D63, G1 / 4 "UNTER</p> <p>MANOMETRE, -1 ... 9 BAR, D63, G1 / 4 "SOUS</p>                                                                                                                                         |
|  | 73BMM029 | <p>MANOMETER, 0...4 BAR, D63, G1/4" LINKS</p> <p>MANOMETER, 0... 4 BAR, D63, G1/4 "LEFT</p> <p>MANOMETER, 0... 4 BAR, D63, G1/4 "LEFT</p> <p>MANOMÈTRE, 0... 4 BAR, D63, G1/4 "GAUCHE</p>                                                                                                                                                      |
|  | 73BMM049 | <p>MANOMETER ( 0...6 BAR, D63, G1/4" ACHTER)</p> <p>MANOMETER ( 0...6 BAR, D63, G1/4" REAR)</p> <p>MANOMETER ( 0...6 BAR, D63, G1/4" RÜCKSEITE)</p> <p>MANOMÈTRE (0 ... 6 BAR, D63, G1 / 4 "ARRIÈRE)</p>                                                                                                                                       |
|  | 73BTM003 | <p>THERMOMETER, INSTEEL, 0+120°C, DRM 63 (ROESTVRIJSTAAL - MET PASTA GEVULD)</p> <p>THERMOMETER, INSERTION, 0+120°C, DRM 63 (STAINLESS STEEL - FILLED WITH PASTE)</p> <p>THERMOMETER, EINFÜHRUNG, 0+120°C, DRM 63 (EDELSTAHL - MIT PASTE GEFÜLLT)</p> <p>THERMOMÈTRE, INSERTION, 0 + 120 ° C, DRM 63 (ACIER INOXYDABLE - REMPLI AVEC PÂTE)</p> |




# AIR - PIÈCES DE FREINAGE ET DE SUSPENSION PNEUMATI

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 73FLU009 | <p>PERSLUCHTFILTER DRUM M329/450</p> <p>PNEUMATIC FILTER DRUM M329/450</p> <p>PNEUMATISCHE FILTER DRUM M329/450</p> <p>FILTRE PNEUMATIQUE DRUM M329/450</p>                                                                                                                |
|     | 73PBK037 | <p>GESTUURDE AFSLUITER 1/2" VITON AFDICHTING</p> <p>STEERED VALVE 1/2" VITON SEAL</p> <p>LENKVENTIL 1/2" VITON SEAL</p> <p>JOINT DE VITON 1/2"</p>                                                                                                                         |
|     | 73SHO037 | <p>RUBBER PAD (PART OF 403080)</p> <p>RUBBER PAD (PART OF 403080)</p> <p>GUMMIAUFLAGE (TEIL VON 403080)</p> <p>BLOC DE CAOUTCHOUC (ELEMENT DE 403080)</p>                                                                                                                  |
|  | 74DIV013 | <p>VERDEELBLOK 6X60°; AANSL. 6X M16X1,5 ALU</p> <p>DIVIDER BLOCK 6X60 °; CONN. 6X M16X1, 5 ALU</p> <p>TRENN BLOCK 6X60 °; CONN. 6X M16X1, 5 ALU</p> <p>BLOC DIVISEUR 6X60 °; CONN. 6X M16X1, 5 ALU</p>                                                                     |
|   | 74DIV019 | <p>VERDEELBLOK 1X5 AANSL. M16X1,5 ALUMINIUM RECHTSCHTHOEK</p> <p>DISTRIBUTION BLOCK 1X5 CONN. M16X1.5 ALUMINIUM RIGHT ANGLE</p> <p>VERTEILERBSCHLOSS 1X5 CONN. M16X1.5 ALUMINIUM RECHTER WINKEL</p> <p>BLOC DE DISTRIBUTION 1X5 CONN. M16X1.5 ANGLE DROIT EN ALUMINIUM</p> |
|   | 74DIV021 | <p>VERDEELBLOK 2X5 AANSL. KOPPELINGEN 8X1 SIRIT</p> <p>DISTRIBUTION BLOCK 2X5 CONN. COUPLINGS 8X1 SIRIT</p> <p>VERTEILERBSCHLOSS 2X5 CONN. KUPPLUNGEN 8X1 SIRIT</p> <p>BLOC DE DISTRIBUTION 2X5 CONN. RACCORDS 8X1 SIRIT</p>                                               |
|   | 74IKD033 | <p>ONTWATERINGSVENTIEL MANUEEL M22X1,5</p>                                                                                                                                                                                                                                 |



# AIR - PIÈCES DE FREINAGE ET DE SUSPENSION PNEUMATI

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 74IKD058 | RECHTE INCHR.INST.VERBINDING DRM 8X1<br>RIGHT SCREW-IN ADJ. CONNECTION DRM 8X1<br>RECHTS EINSCHRAUB ADJ. VERBINDUNG DRM 8X1<br>CONNECTION VIS ADJ. DROITE. DRM 8X1                                          |
|    | 74IKD108 | HAAKSE INSCHROEF / INSTEKVERBINDING DRM 8X1<br>ANGLE SCREW / INSERT CONNECTION DRM 8X1<br>ANGLE SCREW / INSERT CONNECTION DRM 8X1<br>RACCORDMENT CONNEXION VIS / ANGLE DRM 8X1                              |
|     | 74IKD115 | INTELBARE MANOMETER KOPPELING D 6/ G 1/4"<br>ADJUSTABLE MANOMETER COUPLING D 6/ G 1/4"<br>ANPASSBARE MANOMETER KUPPLUNG D 6/ G 1/4"<br>RACCORD DU MANOMETRE REGLABLE D 6 / G 1/4 "                          |
|   | 74IKP002 | INSTEK INSCHROEFKOPPELING , HAAKS DRM 6,R 1/4"K<br>INSERTION SCREW-IN COUPLING, HAAKS DRM 6,R 1/4"K<br>EINFÜHR EINSCHRAUB KUPPLUNG, HAAKS DRM 6,R 1/4"K<br>RACCORD À VIS À INSERTION, HAAKS DRM 6, R 1/4 "K |
|  | 74IKP007 | INSTEK INSCHROEFKOPPELING, RECHT DRM 8,R 1/4"K<br>INSERTION SCREW-IN COUPLING, RIGHT DRM 8,R 1/4"K<br>EINFÜHR EINSCHRAUB KUPPLUNG, RECHTS DRM 8,R 1/4"K<br>RACCORD À VIS À INSERTION DROITE DRM 8, R 1/4 "K |
|  | 74REM022 | ONTWATERINGSVENTIEL MANUEEL M22X1,5<br>DRAINAGE VALVE MANUAL M22X1,5<br>ABLASSVENTIL MANUELL M22X1,5<br>VANNE DE DRAINAGE MANUEL M22X1,5                                                                    |
|  | 74REM024 | SCHOTTVERBINDER / STOP M22 + O-RING (032 973 809)                                                                                                                                                           |

# AIR - PIÈCES DE FREINAGE ET DE SUSPENSION PNEUMATI

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 74REM026   | <p>KUNSTSTOF LAGERS VOOR LUCHTTANK</p> <p>PLASTIC BEARINGS FOR AIR TANKS</p> <p>KUNSTSTOFFLAGER FÜR LUFTBEHÄLTER</p> <p>ROULEMENTS EN PLASTIQUE POUR RÉSERVOIRS D'AIR</p>                            |
|    | A0R0000137 | <p>STEUN&gt; SNELLE ONTLUCHTING</p> <p>SUPPORT&gt;QUICK AIR RELAESE</p> <p>UNTERSTÜTZUNG&gt;SCHNELLE LUFTFREIGABE</p> <p>SUPPORT&gt;DÉGAGEMENT D'AIR RAPIDE</p>                                      |
|    | A0R0000139 | <p>MONTAGE OFFSET&gt;HALDEX&gt;INFO CENTRUM</p> <p>MOUNTING OFFSET&gt;HALDEX&gt;INFO CENTER</p> <p>MONTAGEVERSATZ&gt;HALDEX&gt;INFO CENTER</p> <p>DÉCALAGE DE MONTAGE&gt;HALDEX&gt;CENTRE D'INFO</p> |
|   | A0R0000243 | <p>OPTITIRE STEUN;ECU WABCOOPTITIRE ONDERSTEUNING;ECU WABCO</p> <p>OPTITIRE SUPPORT;ECU WABCO</p> <p>OPTITIRE-UNTERSTÜTZUNG;ECU WABCO</p> <p>SUPPORT OPTITIRE;ECU WABCO</p>                          |
|  | A2R0000249 | <p>STEUN 3/2 VENTIEL</p> <p>SUPPORT 3/2 VALVE</p> <p>UNTERSTÜTZUNG 3/2 VENTIL</p> <p>SUPPORT VANNE 3/2</p>                                                                                           |
|   | A3P0000037 | <p>LUCHTLEIDING BESCHERMINGSPLAAT 2"</p> <p>AIRLINE PROTECTION PLATE 2"</p> <p>FLUGZEUGSCHUTZPLATTE 2"</p> <p>PLAQUE DE PROTECTION AIRLINE 2"</p>                                                    |
|  | A3R0000016 | <p>MONTAGEPLAAT LIFTAS VENTIEL</p> <p>LIFT BAG VALVE MOUNTING PLATE</p> <p>MONTAGEPLATTE DES HEBEBAGSVENTILS</p> <p>PLAQUE DE MONTAGE DE VALVE DE SAC DE LEVAGE</p>                                  |

# AIR - PIÈCES DE FREINAGE ET DE SUSPENSION PNEUMATI

|                                                                                     | Article    | Description                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A3R0000022 | <p>MONTAGESTEUN TPS KAST</p> <p>MOUNTING SUPPORT TPS CABINET</p> <p>MONTAGEUNTERSTÜTZUNG TPS-SCHRANK</p> <p>SUPPORT DE MONTAGE ARMOIRE TPS</p>                                                                                                                  |
|    | A3R0000142 | <p>MONTAGEBEUGEL&gt;BANDENSANNING SYSTEEM-BEDIENINGSKAST</p> <p>MOUNTING BRACKET&gt;TIRE PRESSURE SYSTEM-CONTROL BOX</p> <p>MONTAGEHALTERUNG&gt;REIFENDRUCKSYSTEM-STEUERKASTEN</p> <p>SUPPORT DE MONTAGE&gt;SYSTÈME DE PRESSION DES PNEUS-BOÎTE DE COMMANDE</p> |
|    | A7J0003863 | <p>STEUN STEKKERPLAAT</p> <p>PLUG SUPPORT</p> <p>STECKERUNTERSTÜTZUNG</p> <p>SUPPORT DE FICHE</p>                                                                                                                                                               |
|   | A7J0004396 | <p>MONTAGEBEUGEL&gt;WABCO-TRANSICS</p> <p>MOUNTING BRACKET&gt;WABCO-TRANSICS</p> <p>MONTAGEHALTER&gt;WABCO-TRANSICS</p> <p>SUPPORT DE MONTAGE&gt;WABCO-TRANSICS</p>                                                                                             |
|  | A9J0000030 | <p>BEUGEL LUCHTLEIDING</p> <p>AIR PIPE BRACKET</p> <p>LUFTROHRHALTERUNG</p> <p>SUPPORT DE TUYAU D'AIR</p>                                                                                                                                                       |
|  | A9J0000793 | <p>ONDERSTEUNING&gt;LUCHTANK</p> <p>SUPPORT&gt;AIR TANK</p> <p>UNTERSTÜTZUNG&gt;LUFTTANK</p> <p>SUPPORT&gt;RÉSERVOIR D'AIR</p>                                                                                                                                  |
|  | OND802125  | <p>STANDSCHAKELAAR MET KOP VOOR BEWEGING</p> <p>SETTING SWITCH WITH HEAD FOR MOVEMENT</p> <p>SETTING SWITCH WITH HEAD FOR MOVEMENT</p> <p>INTERRUPTEUR DE RÉGLAGE AVEC TÊTE POUR MOUVEMENT</p>                                                                  |

## PIÈCES HYDRAULIQUES

|                                                                                     | Article  | Description                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 73HVR061 | TERUGSLAGVENTIEL HYDRAULISCH , 1/2"<br>RETURN VALVE HYDRAULIC, 1/2"<br>RÜCKWÄRTSVENTIL HYDRAULISCH, 1/2"<br>SOUPAPE DE RETOUR HYDRAULIQUE 1/2"                                                                            |
|     | 73HVR082 | HYDRAULISCH STUURVENTIEL POMP<br>HYDRAULIC STEERING VALVE PUMP<br>HYDRAULISCHE LENKVENTILPUMPE<br>POMPE DE SOUPAPE DE DIRECTION HYDRAULIQUE                                                                               |
|     | 73KKR024 | KOGELKRAAN MET HENDEL, NW20, G 3/4", P=400BAR<br>BALL VALVE WITH HANDLE, NW20, G 3/4", P=400BAR<br>KUGELVENTIL MIT GRIFF, NW20, G 3/4", P=400BAR<br>VANNE À BOULE AVEC POIGNEE, NW20, G 3/4 ", P = 400BAR                 |
|    | 73ORV004 | VULDOP-ONTLUCHTING (HOOGTE 72 / DIAMETER 101)<br>FILL CAP-VENTILATION (HEIGHT 72 / DIAMETER 101)<br>FÜLLKAPPE-BELÜFTUNG (HÖHE 72 / DURCHMESSER 101)<br>COUVERCLE DE REMPLISSAGE A VENTILATION (HAUTEUR 72 / DIAMÈTRE 101) |
|  | 73ORV016 | OLIERESERVOIR HYVA CM-110/93 MP-RF<br>OIL RESERVOIR HYVA CM-110/93 MP-RF<br>ÖLBEHÄLTER HYVA CM-110/93 MP-RF<br>RÉSERVOIR D'HUILE HYVA CM-110/93 MP-RF                                                                     |
|  | 74KPD002 | DROGE SCHROEFKOPP, MANNELIJK 3/4"K                                                                                                                                                                                        |

# Order Form

**Order by Phone** +32 89 73 98 93 (NL - EN - DE)  
+32 89 73 98 97 (NL - FR - IT)

**Order by E-mail** Spareparts@lagservice.eu

Company stamp / Details

| Article | Quantity | Description | Remarks |
|---------|----------|-------------|---------|
| 1.      |          |             |         |
| 2.      |          |             |         |
| 3.      |          |             |         |
| 4.      |          |             |         |
| 5.      |          |             |         |
| 6.      |          |             |         |
| 7.      |          |             |         |
| 8.      |          |             |         |
| 9.      |          |             |         |
| 10.     |          |             |         |


Opmerkingen

We're also the right address for all repairing's / modifications and damage recoveries

## TANK REFURBISHMENTS (SECOND LIFE) - with or without new chassis



## PUMP UNIT / TIPPING CYLINDER BUILD IN AND REPAIR



## DAMAGE REPAIR



Interested in our possibilities? Feel free and please contact us at: [service@lag.be](mailto:service@lag.be) or call +32 89 46 91 32

All brands marks images and associated copyright and other intellectual property (including Part Numbers where relevant) are owned by LAG trailers, or the respective producers, owners, or distributors of other makes. No rights or licences are granted to any third party without the express prior written agreement of the owner. Any third party supplier/manufacturer Part Numbers are displayed for comparative purposes only, and are not a statement of origin or manufacture of the product available. This catalogue replaces all previous versions. In kind of mistakes and to be sure for the latest information always ask LAG for the latest version of this catalog. Every effort is made to ensure accuracy but LAG is not liable for any errors or omissions. Inclusion of any product or service is not an offer capable of acceptance, and any orders must be placed and accepted by LAG or any selling dealer on their standard terms of sale. LAG standard terms of sale apply to any use of or enquiry relating to this catalogue/on line publication, and are available on [www.lag.be](http://www.lag.be) or [www.lagservice.eu](http://www.lagservice.eu) or your local LAG Dealer. Images are for illustrative purposes only and products available or supplied may vary in finish or other detail without affecting functionality. Sales are subject to the warranty and limitations applying to the product and relevant manufacturer/supplier. All products are subject to availability and the prevailing price at time of binding order.

**BELGIUM**

**LAG Trailers N.V. - Bree**

Kanaallaan 54 | 3960 Bree  
spareparts@lagservice.eu  
+32 89 73 98 93 (NL - EN - DE)  
+32 89 73 98 97 (NL - FR - IT)

**The Netherlands**

**Burg Trailer Service - Pijnacker**

Katwijkerlaan 75 | 2641PD Pijnacker  
magazijn@burgtrailerservice.nl  
+31 (0)15 361 5410

**Poland**

**LAG Service Poland - Poznan**

Rabowicka 9 | 62-020 Jasin  
marcin.labanowicz@lagservice.eu  
+48 61 65 15 930